

**KIMTECH™**

**DATA PACK**

## Kimtech™ G3 White Nitrile Gloves

56880 / 56881 / 56882 / 56883 / 56886

*Former Product Codes:*

*HC61010 / HC61011 / HC61012 / HC61013 / HC61014*





# Table of Content

---

- › Declaration of Conformity<sup>(1)</sup>
- › Certificate of Analysis<sup>(2)</sup>
- › Test Method for Analysing Particle Counts
- › Test Method for Analysing Extractables
- › Packaging Components
- › Insert Extract

<sup>(1)</sup>For other languages please visit the product page on [www.kimtech.eu](http://www.kimtech.eu)

<sup>(2)</sup>Certificate of Analysis are available on a lot by lot basis, please visit [www.kimtech.eu/ressources/certificates](http://www.kimtech.eu/ressources/certificates)

# EU Declaration of Conformity

Version      Revision Date:      DoC #:      Date of last issue: -  
1.0          15.11.2022          100000005193      Date of first issue: 15.11.2022

The manufacturer, and his authorised representative established in the Community, Kimberly-Clark Europe Ltd., confirms that the PPE models, as described, are in conformity with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 for category

Style	Product Code(s)	Product Description
Gloves	56880, 56881, 56882, 56883, 56884, 56886	KIMTECH* G3 White Nitrile Gloves

## **Personal Protective Equipment, the European harmonised standard:**

Category III PPE

Subject to the procedures set out in Module D of the The Regulation (EU) 2016/425 EC under the supervision of Notified Body.

## **Harmonized Standards**

: EN ISO 21420:2020 (Protective gloves – General requirements and test methods)

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: (Protective gloves against chemicals and micro-organisms) as a Type B glove against reagents KPT)

EN ISO 374-5:2016: (Protective gloves against chemicals and micro-organisms) with EN 374-2:2019 performance level 2 and including Viral Penetration

Is identical to the tested samples which are the subject of:

**EU type-examination certificate:** 0598/PPE/22/4248

**Granted to Kimberly - Clark Europe Ltd, based on Technical File by the Notified Body:**PPE.TG.GBL.130.v03

Signed on behalf of the manufacturer in the European Community.

<b>Christelle Bouvier</b>		Revision Date: 15.11.2022
Senior Regulatory Affairs Manager		
Kimberly-Clark Europe Ltd.		

As requested by the (EU) 2016/425, addresses of the parts involved as follows:

<b>Kimberly-Clark Europe Limited</b>	
Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS, United Kingdom	
Telephone: +44 1737 736000	Fax: +44 1737 736670
<b>SGS FIMKO OY (0598)</b>	
Takomotie 8, HELSINKI, 00380, Finland	
Telephone: +358 9 696 361	Fax:
<b>TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen (0123)</b>	
Ridlerstraße 65, MÜNCHEN, 80339, Germany,	

# EU Declaration of Conformity

Version	Revision Date:	DoC #:	Date of last issue: -
1.0	15.11.2022	100000005193	Date of first issue: 15.11.2022

---

Telephone: +49 (89) 50084261	Fax:
------------------------------	------

# UK Declaration of Conformity

Version 1.0      Revision Date: 16.11.2022      DoC #: 100000050888      Date of last issue: -  
Date of first issue: 16.11.2022

The manufacturer, and his authorised representative established in the United Kingdom, Kimberly-Clark Europe Ltd., confirms that the PPE models, as described, are in conformity with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended.

Style	Product Code(s)	Product Description
Gloves	56880, 56881, 56882, 56883, 56884, 56886	KIMTECH* G3 White Nitrile Gloves

### Personal Protective Equipment:

Category III PPE

Subject to the procedures set out in Module D of the Regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended under the supervision of Approved Body

### UK Designated Standards:

: EN ISO 21420:2020 (Protective gloves – General requirements and test methods)

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: (Protective gloves against chemicals and micro-organisms) as a Type B glove against reagents KPT)


EN ISO 374-5:2016: (Protective gloves against chemicals and micro-organisms) with EN 374-2:2019 performance level 2 and including Viral Penetration

Is identical to the tested samples which are the subject of:

**UK type-examination certificate:**0120/PPE/221323

**Granted to Kimberly - Clark Europe Ltd, based on Technical File examination by the Approved Body:**PPE.TG.GBL.130.v03

Signed on behalf of the manufacturer in the United Kingdom.

<b>Liz Brigden</b>		Revision Date: 16.11.2022
KCP EMEA Regulatory Affairs Associate Director		
Kimberly-Clark Europe Ltd.		

As requested by the (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended, addresses of the parts involved as follows:

<b>Kimberly-Clark Europe Limited</b>	
Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS, United Kingdom	
Telephone: +44 1737 736000	Fax: +44 1737 736670
<b>SGS United Kingdom Limited (0120)</b>	
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, CH65 3EN, Cheshire, United Kingdom	
Telephone: +44 (0) 1934 522917	Fax:
<b>TUV SUD BABT UNLIMITED (0168)</b>	

# UK Declaration of Conformity

Version	Revision Date:	DoC #:	Date of last issue: -
1.0	16.11.2022	100000050888	Date of first issue: 16.11.2022

---

Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, PO15 5RL, Hampshire, United Kingdom	
Telephone: +44 1489 558100	Fax:



Kimberly-Clark Professional\*1400 Holcomb Bridge Rd. Roswell, GA 30076 USA

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Description : **Kimtech\*G3 White Nitrile Gloves, 12" Ambidextrous**

K-C Code : 56880-40, 56881-40, 56882-40, 56883-40, 56884-40, 56886-40

Lot # : 410223

Batches : SM303201X to SM305918X  
SM303201V to SM305901V

Total Cases per Lot : 1,617

Date of Manufacture : Feb-23

Expiration Date : 2028-01

Physical Test Data**							
	Watertight	Visual Defects			Dimensions	Elongation (%)	Tensile (MPa)
		Critical Visual	Major	Minor		Pre Aging	Pre Aging
Sample Size :	1325	1325	1325	1325	240	140	140
AQL Level :	1.5	1.5	2.5	4.0	2.5	2.5	2.5
Failures Allowed per AQL :	33	33	47	73	12	7	7
Failures :	1	0	0	0	0	0	0
Inspection Results :	Accept	Accept	Accept	Accept	Accept	Accept	Accept
Averages:						586	45.08

Test Methods : Water tight test ASTM D 5151, EN 455-1, Elongation and Tensile ASTM D 412, ASTM D 6319, EN 455-2, Dimension ASTM D 6319, EN 455-2

Particle Test Data**				
Particle Size (µm)	Min	Max	Standard Deviation	Average Particles/cm <sup>2</sup>
0.5 - 1.0	273	811	201	562
1.0 - 2.0	25	87	26	55
2.0 - 5.0	6	24	7	14
5.0 - 10.0	0	2	1	1
10.0 - 20.0	0	1	0	0
>20	0	0	0	0
Total per Sample	305	864	222	633

Test Method : IEST-RP-CC005.4


Extractable Ion Test Data**							
	Anions Results						
	Fluoride F <sup>-</sup>	Chloride Cl <sup>-</sup>	Nitrite NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Bromide Br <sup>-</sup>	Nitrate NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Phosphate PO <sub>4</sub> <sup>-3</sup>	Sulfate SO <sub>4</sub> <sup>-2</sup>
µg/g glove	0.585	18.651	1.754	1.754	2.970	2.924	1.355
µg/cm <sup>2</sup>	0.003	0.115	0.011	0.011	0.018	0.018	0.009
	Cations Results				Trace Element Results		
	Sodium Na <sup>+</sup>	Ammonium NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Potassium K <sup>+</sup>	Magnesium Mg <sup>+2</sup>	Calcium Ca <sup>+2</sup>	Zinc Zn	Zn
µg/g glove	1.812	1.554	1.856	1.169	30.787	2.29	2.29
µg/cm <sup>2</sup>	0.011	0.010	0.011	0.007	0.190	0.01	0.01

Test Method : IEST-RP-CC005.4

\*Registered Trademark or Trademark of Kimberly-Clark Corporation or its affiliates. Copyright 2001 Kimberly-Clark Corp.

This document is intended for customer use only. Any disclosure, copying, distribution, or other use of this document is strictly prohibited.

Review By :

 15 May 2023  
(QA Sr. Manager)

FORM-21936/4

# Test Method for Analyzing Liquid Particle Counts

This test method is used to analyze the mobile particle contaminants from cleanroom gloves.

## 1. Scope

- 1.1. The test method covers the average particulate contamination found on gloves designated for cleanroom applicability.
- 1.2. The average contaminant concentration will be reported in particles per  $\text{cm}^2$  in two ways:
  - 1.2.1. By size grouping, 0.5 to 1.0 microns, 1.0 to 2.0 microns, 2.0 to 5.0 microns, 5.0 to 10.0 microns, 10.0 to 20.0 microns, greater than 20.0 microns, and a total particle count greater than 0.5 microns.
  - 1.2.2. Statistical analysis of each grouping consisting of Minimum Value, Maximum Value, Standard Deviation, and Average Value, for each group of individual gloves.
- 1.3. The safe and proper use of gloves is beyond the scope of this test method.
- 1.4. This test method does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this Test Method to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

## 2. Referenced Documents

- 2.1. IEST-RP-CC005.3 Recommended Practice for Gloves and Finger Cots Used in Cleanrooms and Other Controlled Environments
- 2.2. Work Instruction

## 3. Apparatus

- 3.1. Analytical Balance, capable of readability and repeatability to 0.1 mg
- 3.2. Particle Measuring Systems CLS-900 Liquid Particle Counting System
- 3.3. 2000 mL glass beaker or 1000mL glass conical flask
- 3.4. Stainless Steel Forceps, 10" length
- 3.5. 250 ml Volumetric Flask
- 3.6. 500 ml Volumetric Flask
- 3.7. High Purity Deionized Water System, capable of producing 18.2 MOhm quality water
- 3.8. Point of Use Filter, 0.2 micron size
- 3.9. Orbital Shaker,  $\frac{3}{4}$ " orbit, capable of 200 rpm
- 3.10. Circular Die, 1.5 inch diameter, calibrated

## 4. Procedure

### 4.1. Test Preparation

- 4.1.1. Prior to extraction, all Erlenmeyer flasks will be cleaned no less than five times with high purity deionized water filtered to 0.2 microns at point of use.
- 4.1.2. All related equipment (forceps, volumetric flasks, etc.) must be rinsed with high purity deionized water prior to use.

### 4.2. Extraction

- 4.2.1. Randomly pull a glove from the package.
- 4.2.2. Place glove finger-first into the one liter Erlenmeyer flask and hold open by cuff using the rinsed forceps.
- 4.2.3. Empty into the inside of the glove 500 ml high purity filtered deionized water.
- 4.2.4. Allow the glove to settle into the Erlenmeyer flask.
- 4.2.5. Place an additional 250 ml high purity filtered deionized water over the glove within the Erlenmeyer flask.
- 4.2.6. Allow the Erlenmeyer flask with glove to agitate on the shaker for 10 minutes  $\pm$  10 seconds at a rate of 150 rpm  $\pm$  10 rpm.
- 4.2.7. Using clean tongs, immediately remove the glove from the container. Drain any trapped liquid into the beaker by manipulating the fingers on the glove, with the tongs
- 4.2.8. Dispose of the glove.
- 4.2.9. Repeat the extraction two additional times to complete the set.
- 4.2.10. Prepare a process blank, using all the steps in section 4.2, without placing the glove in the Erlenmeyer flask.



#### 4.3. Measurement

4.3.1. Follow the Work Instruction for the Liquid Particle Counter for analyzing the solutions.

#### 4.4. Glove Surface Area

4.4.1. Pull three gloves from the production package and weigh to the nearest 0.1 mg.

4.4.2. Record as A.

4.4.3. Cut the 3 gloves with square die (5X5 cm.) by wheel cutter at palm. This will give you six cut-out sections.

4.4.4. Weight the six cut-out sections. Record this as B.

4.4.5. Calculate the surface area of the glove using the following equation :

$$\frac{A \times 5 \times 5 \times 4}{B}$$

#### 5. Calculations

5.1. Calculate counts/cm<sup>2</sup> by channel size using the following equation:

$$\frac{(\text{Sample (counts/mL)} - \text{Blank (Counts/mL)}) \times \text{Extraction volume (mL)} \times \text{DF}}{\text{Surface area (in cm}^2\text{)}}$$

5.2. Total Counts/cm<sup>2</sup> : =  $\sum$  *AllChannelSizes*

#### 6. Reporting

6.1. The final report should include the Lot Number, Batch number, Product Description, Part Number, and any other pertinent information about the sample, as well as the final calculated counts/cm<sup>2</sup> by channel size and a total counts/cm<sup>2</sup> greater than 0.5 microns.

6.2. Statistics will be calculated and reported on sample sizes greater than three.

## Test Method for Analyzing Extractables

This test method is used to analyze the soluble ionic extractable contaminants from cleanroom gloves.

### 1. Scope

- 1.1. The test method covers the average ionic contamination found on gloves designated for cleanroom applicability.
- 1.2. The average contaminant concentration will be reported in one of two ways:
  - 1.2.1. Micrograms of ionic contaminant per gram of glove weight ( $\mu\text{g/g}$ ), also described as ppm.
  - 1.2.2. Micrograms of ionic contaminant per square centimeter of glove area ( $\mu\text{g/cm}^2$ )
- 1.3. This test method does not cover contaminants that are insoluble in water, or organic macromolecules.
- 1.4. The safe and proper use of gloves is beyond the scope of this test method.
- 1.5. This test method does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this Test Method to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

### 2. Referenced Documents

- 2.1. IEST-RP-CC005.2 Recommended Practice for Gloves and Finger Cots Used in Cleanrooms and Other Controlled Environments.
- 2.2. Work Instruction WI 10-05-26, Work Instruction for Performing Ion Chromatography Analysis of Gloves

### 3. Apparatus

- 3.1. Analytical Balance, capable of readability and repeatability to 0.1 mg
- 3.2. Ion Chromatograph
- 3.3. Extraction Containers, 1 liter capacity, HDPE with screw type lids
- 3.4. Stainless Steel Forceps, 10" length
- 3.5. 500 ml Volumetric Flask
- 3.6. High Purity Deionized Water System, capable of producing 18.0 MOhm quality water
- 3.7. Point of Use Filter, 0.1 micron size
- 3.8. Circular Die, 1.5 inch diameter, calibrated

### 4. Procedure

#### 4.1. Test Preparation

- 4.1.1. Prior to extraction, all extraction containers will be cleaned using high purity deionized water high purity deionized water filtered to 0.2 microns at point of use.
- 4.1.2. All related equipment (forceps, volumetric flasks, etc.) must be rinsed with high purity de-ionized water prior to use.

#### 4.2. Extraction

- 4.2.1. Randomly pull a glove from the package.
- 4.2.2. Place glove finger-first into the one liter Erlenmeyer flask and hold open by cuff using the rinsed forceps.
- 4.3. Empty into the inside of the glove approximately 250 ml high purity filtered deionized water.
- 4.4. Allow the glove to settle into the extraction container.
- 4.5. Pour remaining 250 ml high purity filtered deionized water over the glove within the extraction container.
- 4.6. Place the lid upon the container and seal tightly.
- 4.7. Gently swirl the container to ensure that all surfaces of the glove are wetted.
- 4.8. Allow the glove to extract in the deionized water for at least 10 minutes, but no longer than 11 minutes.
- 4.9. Remove the glove by the fingers, allowing most of the water trapped in the fingers to drain back in to the extraction container.
- 4.10. Dispose of the glove.
- 4.11. Repeat extraction two additional times to complete the set.
- 4.12. Prepare a sample blank, using all the steps in section 2, without placing the glove in the extraction container.

4.13. Measurement

4.13.1. Follow the guidelines for the Ion Chromatograph for analyzing aqueous solutions.

4.14. Glove weight and surface area

4.14.1. Pull three gloves from the production package and weigh to the nearest 0.1 mg.

4.14.2. Record as A.

4.14.3. Cut the 3 gloves with square die (5X5 cm.) by wheel cutter at palm. This will give you six cut-out sections.

4.14.4. Weight the six cut-out sections. Record this as B.

4.14.5. Calculate the surface area of the glove using the following equation :

$$\text{Surface area} = \frac{A \times 5 \times 5 \times 4}{B}$$

5. Calculations

5.1. Once the data output from the Chromatograph has been reviewed for errors, calculate the following:

$$5.1.1. \text{ ug/g (ppm) contamination: } = \frac{(\text{AnalyteConc.}) * (500\text{ml})}{\text{GloveWeight}}$$

$$5.1.2. \text{ ug/cm}^2 \text{ contamination: } = \frac{(\text{AnalyteConc.}) * (500\text{ml})}{\text{SurfaceArea}}$$



6. Reporting

6.1. The final report should include the Lot number, Batch number, Product description, Part number, and any other pertinent information about the sample, as well as the final calculated contaminant concentration in ug/g and ug/cm<sup>2</sup>.

# Case Label

## G3 White Nitrile Gloves

**M7.0-7.5**

 100 x  10 = 1000  
12" (30.5cm)

- EN G3 White Nitrile Gloves
- FR G3 Gants blanc en nitrile
- ES Guantes de nitrilo blancos G3
- DE G3 Weiße Nitrilhandschuhe
- NL G3 witte nitril handschoenen
- IT G3 Guanti in nitrile bianchi
- RU G3 Белые нитриловые перчатки
- UA Рукавички нітрилові білого кольору G3
- PT Luvas de nitrilo brancas G3
- KO G3 화이트 나이트릴 글러브
- ZH G3白色丁腈手套
- JA G3ホワイトニトリル手袋

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B



EN ISO 374-5:2016



**56882** **40**

**LOT**

Lot Number  
Номер партии  
製造番号

XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX



MM-YYYY  
Date of Manufacturing  
Дата производства  
製造年月



YYYY-MM  
Expiration Date  
Использовать до  
使用期限

**CE 0123**  
**UK 0168**  
**CA 0168**

**EAC**  
TP TC 019/2011

AQL 1.5

LM56882400L-00



1 00 36000 56882 7

# Polybag

# KIMTECH™

XS (5.5) = 56880  
 S (6.0-6.5) = 56881  
 M (7.0-7.5) = 56882  
 L (8.0-8.5) = 56883  
 L+ (8.5-9.0) = 56884  
 XL (9.0-10.0) = 56886

## G3 White Nitrile Gloves 12" Ambidextrous / 30.5 cm



- ☞ G3 White Nitrile Gloves, Ambidextrous 12"/30.5cm
- ☞ G3 Gants blanc en nitrile, Ambidextre 12"/30.5cm
- ☞ Guantes de nitrilo blancos G3, Ambidiestro 12"/30.5cm
- ☞ G3 Weiße Nitrilhandschuhe, Beidhändig 12"/30.5cm
- ☞ G3 Witte nitril handschoenen, Ambidexter 12"/30.5cm
- ☞ G3 Guanti in nitrile bianchi, Ambidestri 12"/30.5cm
- ☞ G3 Белые нитриловые перчатки, Амбиденстральные 12"/30.5cm
- ☞ Рукавички нитрилові білого кольору G3, Однакові для обох рук 12"/30.5cm
- ☞ Luvas de nitrilo brancas G3, Ambidestra 12"/30.5cm
- ☞ G3 화이트 니트릴 장갑, 양손형 12"/30.5cm
- ☞ G3 ホワイトニトリル手袋, 左右兼用 12"/30.5cm

- ☞ For the Cleanroom Environment • For Industrial Use Only
- ☞ Pour l'environnement contrôlé de salle blanche • Pour usage industriel uniquement
- ☞ Para el entorno controlado de sala blanca • Sólo para uso industrial
- ☞ Für die kontrollierte Reinraumumgebung • Nur für den industriellen Gebrauch
- ☞ クリーンルーム制御環境用 • 産業用専用

©™ Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. © KCWW  
 ©™ Marques de commerce de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales. © KCWW  
 ® Зарегистрированный торговый знак Кимберли-Кларк Уорлдвайд, Инк. или его аффилированных лиц. © KCWW  
 ® Зарегистрований знак для торгівлі у посередстві Кімберлі-Кларк Ворлдвайд, Інк. або його аффілійованих осіб. © KCWW  
 ■ Manufacture / Importateur / Verkoop: Kimberly-Clark Europe Limited, Wilton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7JG, UK (Великобританія/Великобританія) www.kcpprofessional.com +44 (0) 1737 736000  
**Made in Thailand / Fabriqué en Thaïlande / Fabricado en Tailandia / Произведено в Таиланде / Вироблено в Таїланді.** Местонахождение производства / Виробничий завод:  
 Сиборн Мидвел, Инд Сайленсфилд Таиланд, 200 Мо 8, Намкананан Роуд, Тамбол Прак, Амур Садок, 90120 Сонгкла, Таиланд  
 Сиборн Мидвел Инд Сайдсфилд Таиланд, 200 Мо 8, Намкананан Роуд, Тамбол Прак, Амур Садок, 90120 Сонгкла, Таиланд  
 Distributed in the U.S. by Kimberly-Clark Global Sales, LLC, Roswell, GA 30076-2199  
 Distributed in Canada by Clorix Inc. or Canada par Kimberly-Clark Inc., Mississauga, Ontario L5B 2Y5  
 Distributed in Australia by Kimberly-Clark Australia Pty Limited, 100 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060  
 ☞ EU Importer: Kimberly-Clark B.V., Copernicuslaan 25, 6716 BM Ede, Netherlands  
 Уповноважена організація щодо прийняття протекції від спонуків на території  
 Україна: ТОВ «Кімберлі-Кларк Україна», 03038, м. Київ, вул. Мельникова, 211.  
 Месторозпор / Уповноважена організація в Росії: ООО «Кімберлі-Кларк»,  
 Російська Федерація, 142000, Московська область, г. Ступино, ул. Сетелев, владение 15,  
 www.kcpprofessional.com/ru  
 Distributed in New Zealand by Kimberly-Clark New Zealand,  
 Level 2, 123 Carlon Gore Road, Newmarket, Auckland 1023, New Zealand


中國總經銷: 金佰利(中國)有限公司 上海市黃浦區外灘路299號12樓 200029  
 郵政編碼: 200029  
 Distributed in Hong Kong by Kimberly-Clark (Hong Kong) Ltd, G.P.O. Box 8538, Hong Kong  
 Tel: (852) 2365 8943 E-Mail: kcp@hk.kcc.com  
 Distributed in India by Kimberly-Clark Hygiene Products Private Limited  
 Building-A1, Plot No-P-6, MIDC Chakan, Phase II, Village-Chakan, Taluka-Khad, Dist-Pune - India 410 501  
 E-Mail: customercare.india@kcc.com  
 Distributor in Indonesia oleh: PT. Kimberly-Clark Indonesia The Promenoria Tower Lantai 5, Jl. Jati Suka  
 Barat No. 15, Kelurahan Perengganggan Timur, Kecamatan Pereng, Kota Tangerang, Provinsi  
 Banten 15143 Indonesia. E-Mail: kcpindonesia@kcc.com  
 Distributor di Malaysia oleh Kimberly-Clark Trading (M) Sdn. Bhd, Tingkat 2, Menara 2, Wisma AnPrest,  
 Jalan SS7/15 (Laluan Starburst), Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,  
 Malaysia. E-Mail: Malaysia@kcc.com  
 distributor in the Philippines by Kimberly-Clark Philippines, Inc.  
 ADD Corporate, 48 Bonifacio St., Bantay Cityview (East), Marikina City 1847,  
 Philippines. E-Mail: KCPPhil@kcc.com  
 Distributed in Singapore by - Kimberly-Clark Singapore Pte. Ltd, #1 Tase South Avenue II,  
 Singapore 637556. E-Mail: Singapore.kcp@kcc.com  
 台灣分公司: 宏達衛潔科技(股)有限公司 宏達衛潔股份有限公司台灣分公司  
 台北市, 110 信義區信義路五段 8 號 9 樓 E-mail: taiwan@kcc.com.tw  
 Distributor in Thailand โดย: บริษัท เคซีพีแอนด์เคอี จำกัด โทร 02-323 88888  
 ชั้น 33 อาคาร 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10660 ประเทศไทย, โทร:  
 KCPThailand@kcc.com  
 02521 4000 한국 금佰리 동인 컴퍼니 300 본사원스 타워 29층 특별지원팀  
 www.kcpprofessional.com



Place Label Here

06-75-248-0-04

# KDF Artwork



## G3 White Nitrile Gloves 12" / 30.5cm - Ambidextrous



### ☞ G3 White Nitrile Gloves

- 12"/30.5cm Length
- Ambidextrous
- Textured
- Not Made With Natural Rubber Latex
- For the Cleanroom Environment
- For Industrial Use Only

**NOTICE:** THIS INSERT SHOULD BE FURNISHED OR MADE AVAILABLE TO THE USERS OF THESE GLOVES AS A SAFETY PRECAUTION.

This is a **Category III PPE product certified according to Regulation (EU) 2016/425 and Regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended. Risk: Gloves offer protection against chemicals (Splash) and micro-organisms.**

This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. Degradation results indicate the change in puncture resistance after exposure to the challenge chemical. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in the physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Refer to enclosed donning and doffing instructions. For single use only. Store in a cool dry place. Dispose of according to local regulations. A list of substances known to cause allergies can be supplied on demand.

**CONTACT US:** If you have any questions about this product, call the manufacturer at (US) 1-800-255-6401 (EU) +44(0) 1737 736000 (AP) +603 7807 8210

### ☞ Gants blancs G3 en nitrile

- Longueur 12"/30,5cm
- Ambidextres
- Texturés
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
- Pour les environnements de salles blanches
- A usage industriel seulement

**AVIS :** PAR MESURE DE SECURITE, CET ENCARTE DOIT ETRE FOURNI AUX UTILISATEURS DE CES GANTS OU ETRE A LEUR DISPOSITION.

**Il s'agit d'un EPI de catégorie III certifié en vertu du Règlement (UE) 2016/425. Risque :** Les gants offrent une protection contre les produits chimiques (éclaboussures) et les micro-organismes.

Les présents renseignements ne reflètent pas nécessairement la durée réelle de la protection en milieu de travail ni la différence entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance aux produits chimiques a été évaluée en laboratoire à l'aide d'échantillons prélevés dans la paume seulement et ne concerne que le produit chimique testé. Les résultats peuvent être différents si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Les résultats relatifs à la dégradation indiquent le changement dans la résistance à la perforation après exposition au produit chimique. Il est recommandé de s'assurer que les gants conviennent à l'usage prévu, car les conditions en milieu de travail peuvent différer de celles de l'essai type, selon la température, l'abrasion et la dégradation. Lorsqu'ils sont utilisés, les gants peuvent fournir moins de résistance aux produits chimiques dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, les déchirures, le froissement et la dégradation causée par le contact avec les produits chimiques, etc. peuvent considérablement réduire la durée réelle d'utilisation. Dans le cas des produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer lorsque vient le temps de choisir des gants résistants aux produits chimiques. La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé. Inspecter les gants avant l'utilisation pour vérifier qu'ils ne comportent pas de défauts ou d'imperfections. Consulter les instructions ci-jointes pour enfiler et retirer les gants. Usage unique seulement. Ranger dans un endroit frais et sec. Mettre au rebut conformément aux règlements municipaux. Une liste des substances connues pour provoquer des allergies peut être fournie sur demande.

**NOUS CONTACTER :** Pour tout renseignement concernant ce produit, appeler le fabricant au (Etats-Unis) 1-800-255-6401 (Europe) +44(0) 1737 736000 (Asie-Pacifique) +603 7807 8210

### ☞ G3 Weiße Nitrilhandschuhe

- 12"/30.5 cm Länge
- Beidhändig
- Texturiert
- Ohne Naturkautschuklatex
- Für Reinraumumgebungen
- Nur für die industrielle Verwendung

**HINWEIS:** DIESE PACKUNGSBEILAGE SOLLTE ANWENDERN ALS SICHERHEITSVORKEHRUNG AUSGEHÄNDIGT ODER ZUR VERFÜGBAR GESTELLT WERDEN.

Dies ist ein nach Kategorie III PSA zertifiziertes Produkt gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Risiko: Handschuhe bieten Schutz gegen Chemikalien (Spritzer) und Mikroorganismen.

Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Differenzierung zwischen Mischungen und reinen Chemikalien wider. Die

Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen durch ausschließlich an der Handfläche entnommene Proben bestimmt und bezieht sich nur auf die geprüfte Chemikalie. Die Beständigkeit kann unterschiedlich sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. Degradationsergebnisse zeigen die Punctionsbeständigkeit nach Exposition gegenüber der Chemikalie an. Es wird empfohlen, die Eignung der Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen, da sich die Bedingungen am Arbeitsplatz von den Prüfbedingungen hinsichtlich Temperatur, Abnutzung und Zersetzung unterscheiden können. Schutzhandschuhe können bei der Verwendung aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften eine geringere Beständigkeit gegen die gefährliche Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Verhakung, Reibung, durch den Kontakt mit Chemikalien verursachte Zersetzung usw. können die tatsächliche Verwendungszeit erheblich verringern. Bei korrosiven Chemikalien kann Zersetzung der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Der Penetrationswiderstand wurde unter Laborbedingungen geprüft und bezieht sich nur auf die geprüfte Probe. Die Handschuhe vor der Verwendung auf Mängel oder Fehler prüfen. Nicht zur Wiederverwendung. Siehe beigefügte Anweisungen zum Anziehen und Ausziehen. An einem kühlen, trockenen Ort lagern. Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Eine Liste der Stoffe, die bekanntermaßen Allergien auslösen, kann auf Anfrage geliefert werden.

**SO KONTAKTIEREN SIE UNS:** Bei Fragen zu diesem Produkt rufen Sie bitte den Hersteller an unter der Nummer (US) 1-800-255-6401; (EU) +44(0) 1737 736000; (AP) +603 7807 8210

### ☞ G3 witte nitril handschoenen

- 30.5cm/12 inch lang
- Ambidexter
- Getextureerd
- Niet gemaakt van natuurlijke rubberlatex
- Voor schone ruimtes
- Alleen voor industrieel gebruik

**WAARSCHUWING:** DEZE BIJSLUITER DIENT ALS VEILIGHEIDSMAAATREGELE GEVEVEN TE WORDEN AAN OF TER BESCHIKKING GESTELD TE WORDEN VAN DE GEBRUIKERS VAN DEZE HANDSCHOENEN.

**Dit is een persoonlijk beschermingsmiddel van categorie III volgens Verordening (EU) 2016/425. Risico: Handschoenen bieden bescherming tegen chemische stoffen (spatten) en micro-organismen.**

Deze informatie is geen weerspiegeling van de werkelijke beschermingsduur in de werkomgeving en de differentiatie tussen mengsels en zuivere chemicaliën. De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld op grond van monsters genomen van alleen de palm en heeft alleen betrekking op het geteste chemische product. Het kan anders zijn als het chemische product in een mengsel wordt gebruikt. Verslechtingsresultaten geven de verandering in punctiebestendigheid na blootstelling aan de betreffende chemische stof aan. Het wordt aanbevolen te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik omdat de omstandigheden in de werkomgeving kunnen verschillen van de typetest afhankelijk van temperatuur, schuring en afbraak. Bij het gebruik kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden tegen het gevaarlijke chemische product vanwege veranderingen in de fysieke eigenschappen. Bewegingen, blijven haken, wrijven, afbraak veroorzaakt door contact met het chemische product etc. kunnen de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verminderen. Bij corrosieve chemische producten kan afbraak de belangrijkste factor zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van chemisch bestendige handschoenen. De weerstand tegen indringen is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste specimen. Controleer de handschoenen vóór gebruik op beschadiging of onvolkomenheden. Raadpleeg de bijgevoegde instructies voor aan- en uittrekken. Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Op een koele, droge plaats bewaren. Afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften. Een lijst van stoffen waarvan bekend is dat ze allergieën veroorzaken, is op aanvraag verkrijgbaar.

**CONTACT MET ONS OPNEMEN:** Als u vragen hebt over dit product, kunt u de fabrikant bereiken op nr.: (Verenigde Staten) +1-800-255-6401 (Europa) +44(0) 1737 736000 (Azië-Pacifc) +603 7807 8210.

### ☞ G3 Guanti bianchi in nitrile

- Lunghezza 12"/30.5 cm
- Ambidestri
- Rivuidi
- Non prodotto con lattice di gomma naturale
- Per camera bianca
- Solo per uso industriale

**AVVISO - QUESTO INSERTO DEVE ESSERE FORNITO O RESO DISPONIBILE COME MISURA DI SICUREZZA A COLORO CHE UTILIZZANO QUESTI GUANTI.**

**Questo prodotto è certificato come DPI di categoria II secondo il Regolamento (UE) 2016/425. Rischio: i guanti offrono protezione contro sostanze chimiche (schizzi) e microrganismi.**

Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul luogo di lavoro e la distinzione tra prodotti chimici miscelati e puri. La resistenza chimica è stata misurata in condizioni di laboratorio su campioni presi solo dal palmo della mano e si riferisce solo al prodotto chimico testato. Può essere diverso se il prodotto chimico viene utilizzato in una miscela. I risultati della degradazione indicano il cambiamento nella resistenza alle perforazioni dopo l'esposizione a sostanze chimiche. Si consiglia di controllare che i guanti siano idonei per l'uso previsto poiché le condizioni del luogo di lavoro possono differire dal tipo di test a seconda della temperatura, abrasione e degradazione. Quando utilizzati, i guanti di protezione possono fornire meno resistenza ai prodotti chimici pericolosi a causa di cambiamenti delle proprietà fisiche. Il tempo effettivo di utilizzo può essere ridotto significativamente a causa di movimenti, sfilacciamento, strofinamento o degradazione dovuti al contatto con prodotti chimici, ecc. In caso di contatto con prodotti chimici corrosivi, il fattore più determinante da considerare nella scelta di guanti resistenti ai prodotti chimici è la resistenza alla degradazione. La resistenza alla penetrazione è stata misurata in condizioni di laboratorio e riguarda solo il campione testato. Prima dell'uso, ispezionare i guanti per verificare l'assenza di difetti o imperfezioni. Consultare le istruzioni allegate per indossare e togliere il prodotto. Solo monouso. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Agitare in conformità alle disposizioni locali. Un elenco di sostanze note come causa di allergie può essere fornito su richiesta.

**PER CONTATTARCI -** Per chiarimenti circa questo prodotto rivolgersi al produttore al numero 1-800-255-6401 (USA), +44(0) 1737 736000 (Europa), +603 7807 8210 (Asia Pacifico).

### ☞ Guantes blancos de nitrilo G3

- 12 pulg./30.5 cm de largo
- Ambidiestro
- Texturizados
- No fabricado con látex de goma natural
- Para entornos de sala blanca
- Sólo para uso industrial

**AVISO: COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, ESTE ENCARTE SE DEBE ENTREGAR O PONER A DISPOSICION DE LOS USUARIOS DE ESTOS GUANTES**

### REF G3 White Nitrile

- XS (5.5) = 56880
- S (6.0-6.5) = 56881
- M (7.0-7.5) = 56882
- L (8.0-8.5) = 56883
- L+ (8.5-9.0) = 56884
- XL (9.0-10.0) = 56886

UK CA 0168

CE 0123

AQL 1.5

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B



EN ISO 374-5:2016



- ☞ Tested for Watertightness, Chemical Permeation and Chemical Degradation
- ☞ Testés pour l'imperméabilité, la perméation de produits chimiques et la dégradation chimique
- ☞ Sometidos a pruebas de estanqueidad, permeación química y degradación química
- ☞ Geprüft auf Wasserdichtigkeit, Permeation von chemischen Substanzen und chemische Abbaubarkeit
- ☞ Прошли испытания на водонепроницаемость, проницаемость для химических веществ и химическое разрушение
- ☞ Прошли випробування на водонепроникність і захист від проникнення та стійкість до хімічних речовин
- ☞ Testato per tenuta all'acqua, permeazione ai prodotti chimici e degradazione chimica
- ☞ Geest op waterdichtheid, permeatie door chemicalien en afbraak door chemicalien
- ☞ Tesztelt vízározó képesség, kémiai áthatóhatóság és kémiai degradáció
- ☞ Resistance to bacteria and fungi: PASS
- ☞ Resistance to viruses: PASS
- ☞ Résistance aux bactéries et aux champignons: REUSSI
- ☞ Resistencia aux virus: REUSSI
- ☞ Resistencia a bacterias y hongos: SUPERADA
- ☞ Resistencia a los virus: SUPERADA
- ☞ Resistenz gegenüber Bakterien und Pilzen: Bestanden
- ☞ Resistenz gegenüber Viren: Bestanden
- ☞ Устойчивість і бактеріям і грибам: УДОЛЕТВОРИЛО ТРЕБОВАНИЯМ
- ☞ Устойчивість к вірусам: УДОЛЕТВОРИЛО ТРЕБОВАНИЯМ
- ☞ Стійкість до бактерій і грибків: ЗАДОВОЛЬНОЮТЬ ВИМОГАМ
- ☞ Стійкість до вірусів: ЗАДОВОЛЬНОЮТЬ ВИМОГАМ
- ☞ Resistenza ai batteri e muffe: CONFORME
- ☞ Resistenza ai virus: CONFORME
- ☞ Weerstand tegen bacteriën en schimmels: GESLAAGD
- ☞ Weerstand tegen virussen: GESLAAGD
- ☞ Ellenállás baktériumoknak és gombáknak: TELJESITVE
- ☞ Ellenállás vírusoknak: TELJESITVE

- ☞ Single Use Only.
- ☞ Usage unique seulement
- ☞ Úsése una sola vez
- ☞ Nur zur einmaligen Verwendung
- ☞ Тільки для одноразового применения
- ☞ Виключно для одноразового застосування
- ☞ Solo monouso
- ☞ Uitsluitend voor eenmalig gebruik
- ☞ Egyszer használatos

- ☞ Protect from Heat and Radioactive Sources
- ☞ A protéger contre les sources de chaleur et radioactives
- ☞ Proteger contra fuentes de calor y radiactividad
- ☞ Vor Hitze und radioaktiven Strahlen schützen
- ☞ Беречь от нагрева и источников радиоактивного излучения
- ☞ Оберегати від нагрівання і джерел радіоактивного випромінювання
- ☞ Protegge dal calore e dalle sorgenti radioattive
- ☞ Beschermen tegen warmte en radioactieve bronnen
- ☞ Védje a hőtől és a radioaktív sugárzástól

- ☞ Keep Dry
- ☞ Conservar au sec
- ☞ Manterer secos
- ☞ Trocken halten
- ☞ Хранити в сухому месте
- ☞ Зберігати в сухому місці
- ☞ Mantenere asciutto
- ☞ Droog bewaren
- ☞ Tartsa szárazon

### G3 White Nitrile Gloves

Chemical	Permeation Test EN ISO 374-1:2016+A1:2018		Degradation Test EN ISO 374-4:2019	
	Breakthrough Time (min.)	Performance Level	Performance Level %	Performance Level %
Sodium Hydroxide, 40% (K)	>480	Class 6		-20%
Hydrogen Peroxide, 30% (P)	>60	Class 3		41.9%
Formaldehyde, 37% (T)	>480	Class 6		5.5%

EN ISO 21420:2020 Dexterity Classification = 5



**Αυτό το προϊόν είναι προϊόν ΜΑΠ Κατηγορίας III σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425. Κίνδυνος: Τα γάντια παρέχουν προστασία έναντι χημικών ουσιών (πιπσίλια) και μικροοργανισμών.**  
 Αυτές οι πληροφορίες δεν αντικαθιστούν την πραγματική διαρκή προστασία στον χώρο εργασίας και τη διαφωτισμένη χρήση μεταξύ των καθαρίων χημικών. Η αντοχή σε χημικά έχει εκτιμηθεί υπό εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που λήφθηκαν μόνο από την παλάμη και αβράο μόνο το χημικό που υποβλήθηκε σε δοκιμή. Μπορεί να διαφέρει αν το χημικό χρησιμοποιηθεί σε μεγίμα. Τα αποτελέσματα της απόδοσης υποδεικνύουν την αλλαγή στην αντίσταση σε διάτρηση μετά την έκθεση στη χημική ουσία πρόκλησης φθοράς. Συνιστάται να ελέγχετε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προοριζόμενη χρήση, επειδή οι συνθήκες στον χώρο εργασίας μπορεί να διαφέρουν από εκείνες της δοκιμής τύπου, ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την επιφανειακή φθορά. Όταν χρησιμοποιούνται, τα γάντια προστασίας μπορεί να προσφέρουν χαμηλότερη αντοχή στο επικίνδυνο χημικό, λόγω αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Μετακινήσεις, ακοκίαση, τριψιάματα και επιφανειακές φθορές προκαλούμενες από την επαφή με το χημικό, κτλ., μπορεί να μειώσουν τον πραγματικό χρόνο χρήσης σε σημαντικό βαθμό. Σε περιπτώσεις διαβρωτικών χημικών, η επιφανειακή φθορά μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή γαντιών με αντίσταση σε χημικά. Η αντοχή σε διείσδυση έχει εκτιμηθεί υπό εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο το δοκίμιο που υποβλήθηκε σε δοκιμή. Πριν από τη χρήση, να ελέγχετε τα γάντια για τυχόν ελαττώματα ή ανέλαβες. Αντιρρέστε στις συνημμένες οδηγίες φορέας και αλλαγίας, από μία για μία χρήση. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό χώρο. Απορρίψτε σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν τοπικά. Ένας κατάλογος ουσιών που είναι γνωστό ότι προκαλούν αλλεργίες, μπορεί να παρασχεθεί κα'αίτηση.

**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ:** Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το παρόν προϊόν, καλέστε τον κατασκευαστή στον αριθμό (Η.Π.Α.) 1-800-255-6401 (Ε.Ε.) +44(0) 1737 736000 (Ασία-Ευρώπης) +603 7807 8210

**16 G3 Beyaz Nitril Eldiven**

- 12"/30.5 cm Uzunluğunda
- Cift Tarafli
- Dokulu
- Dogal Kauçuk Lateksten Üretilmemistir
- Temiz Oda Ortam İcin
- Yalnizca Endüstriyel Kullanim İcin

**ÖNEMLİ:** BU BİLGİLENDİRME İKİ GÜVENLİK ÖNLEMİ OLARAK KULLANICIYA ELDEN VERİLMELİ YA DA KULLANICININ ERİŞİMİNE SUNULMALIDIR.

**Bu, 2016/425 sayılı Tüzük (AB) uyarınca Kategori III PPE ürünüdür. Risk: Eldivenler kimyasallara (Sicrama) ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlar.**  
 Bu bilgiyi, işyerinde gerçek koruma süresini ve kaçınımları ile saf kimyasallar arasındaki farkı yanıtlayınız. Kimyasal dayanıklılık, sadece avuç içinden alınan örnekler kullanılarak laboratuvar koşulları altında değerlendirilmiştir olup yalnızca test edilen kimyasallara ilişkilidir. Kimyasal bir katımda kullanılması halinde sonuçlar farklı olabilir. Bozunum sonuçları, kimyasal maruziyeti sonrasında delinme direnci göstermektedir. İşyerindeki koşullar sıcaklık, aşınma ve bozunmaya bağlı olarak tip deneyinden farklı olacaktır. İki eldivenlerin kullanım amacına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir. Fiziksel özelliklerdeki değişiklikler sebebiyle, koruyucu eldivenler takıldığında tehlikeli kimyasala daha az dayanıklılık gösterebilir. Hareket, takılma, sürtünme, kimyasal temasından kaynaklı bozunma gibi sebeplerle gerçek kullanım süresi önemli ölçüde azalabilir. Açısından Kimyasallar söz konusu olduğunda, kimyasala dayantılı eldiven seçiminde dikkate alınması gereken en önemli faktör bozunma olabilir. Geçirimi direnci laboratuvar koşulları altında değerlendirilmiştir olup sadece test edilen numuneye ilişkilidir. Kullanımdan önce eldivenlerde hasar ve kusur olup olmadığını kontrol edin. Sadece tek kullanımlıktır. Eski takma ve çıkarma talimatlarına bakın. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Alerjiye neden olduğu bilinen maddelerin listesi tabele üzerine temin edilebilir.

**BİZİ ARAYIN:** Bu ürün hakkındaki her türlü sorunuz için 1-800-255-6401 (ABD), +44(0) 1737 736000 (Avrupa), +603 7807 8210 (Asya) numaralı telefonları kullanabilirsiniz.

**26 G3 白色手套**

- 12"/30.5 cm 长
- 左右手通用
- 有纹理
- 并非使用天然乳胶制成
- 针对洁净室环境
- 仅适于工业用途

注释: 应该为该手套作为安全防护措施的用户提供本说明书。本产品属于类别 III PPE 产品, 获得了条例 (EU) 2016/425 认证。风险提示: 手套可以起到对化学品 (溅出) 和微生物的保护作用。本信息未反应工作场所的实际防护持续时间以及混合物与纯化学品之间的区别。仅在实验条件下通过手掌测量耐化学性, 仅与被测试的化学品相关。化学品用于混合物时, 情况有所不同。降解结果表明, 暴露于刺激性化学品后, 抗穿刺性发生变化。由于温度、磨损、降解等原因, 工作场所的条件可能与典型试验的条件有所不同, 因此建议检查手套是否适用于预期用途。使用时, 由于物理性质的变化, 防护手套对危险化学品的抵抗力可能有所降低。运动、障碍、摩擦、化学接触引起的降解等可能会严重缩短实际使用时间。对于腐蚀性化学品, 在选择防护手套时, 降解可能是要考虑的最重要的因素。已在实验条件下测量抗渗透性, 仅与检测的样本相关。使用前检查手套有无缺陷。请参阅随附的穿脱说明。仅限一次性使用。

用。存放于阴凉干燥处。按照当地规定处置。可以根据需要提供已知会导致过敏的物质清单。  
 联系我们: 如果您对本品有任何疑问, 请致电制造商 (美国): (US) 1-800-255-6401 (EU) +44(0) 1737 736000 (AP) +603 7807 8210

**36 G3 화이트 니트릴 장갑**

- 12"/30.5cm 길이
- 양손용
- 엠보싱 처리
- 천연고무 라텍스 재질 아님
- 클린룸 환경용
- 공업용

**참고:** 이 장갑트는 이 장갑 사용자 안전 예방책으로 사용될 수 있도록 강하게는 제조되었습니다.

**이 제품은 (EU) 2016/425 규정에 따라 인증을 받은 범주 III PPE 제품입니다. 위험: 장갑은 화학약품이 튀기는 경우 및 미생물로부터 보호해줍니다.**

이 정보에는 작업장 내에서의 실제 보호 기간과 호흡률 및 손수 화확물질 간 구별이 반영되어 있지 않습니다. 손바닥에서 채취한 표본에서만 실험실 조건 하에서 내화학성을 평가했으며 이는 시험한 화확물질에만 해당됩니다. 화학물질이 혼합물에서 사용되는 경우 다를 수 있습니다. 저하 결과는 켈리지 화학 물질에 노출된 후 파괴 저항에서의 변화를 나타냅니다. 작업장 조건이 온도, 부식 및 열화에 따라 해당 유형 시험과 다를 수 있으므로 해당 장갑이 의도한 용도에 적합하지 확인하십시오. 장갑은 사용시, 사용 시 보호 장갑이 물성의 변화로 인해 유해 화학물질에 대한 내성을 덜 제공할 수도 있습니다. 동적, 날카로운 물체에 걸림, 마찰, 화학물질 접촉 등에 의한 열화로 실제 사용 시간이 크게 단축될 수 있습니다. 부식성 화확물질의 경우 내화학 장갑을 선택할 때 가장 중요한 요소로 열화를 고려해야 할 것입니다. 침투 저항성은 실험실 조건 하에서 평가되었으며 시험한 견제에만 해당됩니다. 장갑에 걸림이나 미비점이 있는지 검사한 후에 사용하십시오. 절부된 착용 및 벗기 지침을 참조하십시오. 일회용, 건조하고 시원한 곳에 보관하십시오. 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 알레르기 반응을 일으키는 것으로 알려진 물질 목록은 주문형으로 제공될 수 있습니다.

**문의:** 제품에 대한 문의사항이 있으시면 제조사로 연락하십시오. (US) 1-800-255-6401 (EU) +44(0) 1737 736000 (AP) +603 7807 8210

**36 ถุงมือไนไตรล G3**

- ความยาว 12 นิ้ว/30.5 ซม.
- หนึ่งหัตถ์สองมือ
- มีมันาส
- ไม่ได้ผลิตขึ้นจากยางธรรมชาติ
- สำหรับสภาพแวดล้อมภายในห้องปลอดเชื้อ
- สำหรับใช้ในห้องปลอดสารเท่านั้น

**หมายเหตุ:** เอกสารเพิ่มเติมควรถูกได้รับการจัดหาหรือจัดเตรียมให้แก่ผู้ใช้ถุงมือเหล่านี้สำหรับใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อความปลอดภัย

**ผลิตภัณฑ์นี้ PPE ประเภท 3 ที่ได้รับการรับรองตามระเบียบ (EU) 2016/425**

**ความเตือน: ถุงมือข้อข้อมือในสารเคมี (ระดับต้น) และจุดอันตราย**

ข้อมูลนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงระยะเวลาที่แท้จริงของการป้องกันในสถานที่ทำงานและอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์จริง

ความปลอดภัยของสารเคมีได้รับการประเมินภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการที่คล้ายกับกรณีของผลิตภัณฑ์นี้และอาจแตกต่างกัน

ข้อมูลนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงระยะเวลาที่แท้จริงของการป้องกันในสถานที่ทำงานและอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์จริง

ความปลอดภัยของสารเคมีได้รับการประเมินภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการที่คล้ายกับกรณีของผลิตภัณฑ์นี้และอาจแตกต่างกัน

ข้อมูลนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงระยะเวลาที่แท้จริงของการป้องกันในสถานที่ทำงานและอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์จริง

ความปลอดภัยของสารเคมีได้รับการประเมินภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการที่คล้ายกับกรณีของผลิตภัณฑ์นี้และอาจแตกต่างกัน

ข้อมูลนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงระยะเวลาที่แท้จริงของการป้องกันในสถานที่ทำงานและอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์จริง

ความปลอดภัยของสารเคมีได้รับการประเมินภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการที่คล้ายกับกรณีของผลิตภัณฑ์นี้และอาจแตกต่างกัน

ข้อมูลนี้ไม่ได้บ่งชี้ถึงระยะเวลาที่แท้จริงของการป้องกันในสถานที่ทำงานและอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์จริง

ความปลอดภัยของสารเคมีได้รับการประเมินภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการที่คล้ายกับกรณีของผลิตภัณฑ์นี้และอาจแตกต่างกัน

**36 G3 ホワイトニトリル手袋**

- 長さ 30.5 cm
- 左右兼用
- テクスチャー加工
- 天然ゴムラテックス不使用
- クリーンルーム環境対応
- 工業用途のみ

**注意事項:** 本添付文書は、安全上の注意事項として、手袋の使用者に渡すか、使用者が参照できるようにしてください。これはPPE規則 (EU) 2016/425 に基づいてカテゴリIII製品の認定を受けたものです。リスク: 手袋は、化学物質 (液体に含まれる) や微生物から使用者を保護します。

中国经销商: 金佰利(中国)有限公司 上海市黄浦区淡水路299号12楼 200025 邮箱:kcp.china@kcc.com

Distributed in Hong Kong by: Kimberly-Clark (Hong Kong) Ltd. G.P.O. Box 8538, Hong Kong Tel:(852) 2355 8640 E-Mail: kcp.hk@kcc.com

Distributed in India by: Kimberly-Clark Hygiene Products Private Limited Building-A1, Plot.No.P-5, MIDC Chakan, Phase II, Village-Khalambur, Taluka-Khed, Dist-Pune -India 410 501 E-Mail: customercare.india@kcc.com

Distribusiun di Indonesia oleh: PT. Kimberly-Clark Indonesia The Prominance Tower Lantai 5, Jl. Jalar Suterana Barat No. 15, Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinrang, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15143, Indonesia. E-Mail: kcp.Indonesia@kcc.com

Dedakdan di Malaysia oleh: Kimberly-Clark Trading (M) Sdn.Bhd. Tingkat 2, Menara 2, Wisma AmFirst, Jalan SS71/15 (Jalan Stadium), Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia E-Mail: Malaysia.kcp@kcc.com

linanmahagi sa Philipinas ng: Kimberly-Clark Philippines, Inc. AGS Compound, 48 Bonifacio St., Barrio Canunay (East), Valenzuela City 1447, Philippines E-Mail: KCP@Philippines.kcc.com

Distributed in Singapore by: Kimberly-Clark Singapore Pte. Ltd., 81 Tuas South Avenue 8, Singapore 637558. E-Mail: Singapore.kcp@kcc.com

台灣分公司: 奕福豐群島商金百利克拉克股份有限公司台灣分公司 台北市 110 信義區信義路五段 8 號 8 樓 E-mail: service.kcp.tw@kcc.com






จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย บริษัท คิมเบอร์ลี-คลาร์ก ประเทศไทย จำกัด 323 อาคารยูนิคิตีเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนสีเสียม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย. หมายเลข: KCPThailand@kcc.com

06551 서울 서초구 우림대로 300 롯데타워 12층 유한킴벌리 www.kcpprofessional.com

この情報は、実際の作業場での保護期間、および、化学物質が混合物が純粋なものかを保障するものではありません。耐薬品性と、手のひらのみから採取したサンプルを、実験室条件下で特定の化学物質のみに対して試験し、得られた結果を指します。これは、化学物質が混合物の一部として使用される場合、異なることもあります。劣化の結果は、試験化学物質への暴露後の手袋の対破壊性における変化を示します。実際の作業場の状態は、温度、摩擦および汚染など、タイプテストと異なる場合があるため、手袋が意図した用途に適していることを確認することが推奨されています。保護用途は、使用中に起こる物理的特性の変化により、危険な化学物質に対する抵抗力が低下することがあります。動作、かき裂き、摩擦、化学物質との接触による劣化により、実際の耐用期間が大きく短縮される可能性があります。腐食性化学物質の場合、劣化は耐薬品性手袋の選択において最も重要な要素となります。耐貫通性とは、実験室条件下で評価され、使用検体で得られた結果のみを指します。使用前に、手袋に欠陥や不完全な点がないか点検してください。添付の着用および着脱手順を参照してください。1回のみの使用です。涼しく乾燥した場所に保管してください。地域の規制に従って廃棄してください。アレルギーを引き起こすことが知られている物質のリストは、オンデマンドで提供可能です。

**お問い合わせ先:** 本品についてご不明な点がございましたら、製造業者へ電話(1-800-255-6401(米国)、+44(0)1737 736000(ヨーロッパ)、+603) 7807 8210 (アジア)でお問い合わせください。

**Donning Gloves**



① Manufactured without vulcanisation accelerators\*  
 \*Formulated without the following vulcanisation chemicals and accelerators: Thiurams, Thiazoles, Guanidines and Carbamates

② Hérgestellte ohne Vulkanisationsbeschleuniger\*  
 \*Formuliert ohne die folgenden Vulkanisationschemikalien und -beschleuniger: Thiurame, Thiazole, Guanidine und Carbamate

③ Fabriqué sans accélérateur de vulcanisation\*  
 \*Formulé sans les produits chimiques de vulcanisation et les accélérateurs suivants : Thiurames, thiazoles, guanidines et carbamates

④ Prodotto senza acceleratori di vulcanizzazione\*  
 \*Formulato senza i seguenti prodotti chimici di vulcanizzazione e acceleratori: Tiurami, tiazoli, guanidine e carbammati

EU Module B conducted by: SGS Fimko Oy (EU Notified Body Number 0598) Takomatie 8 00380 Helsinki Finland

UK Module B conducted by: SGS United Kingdom Limited (UK Approved Body Number 0120) Rossmore Business Park Ellesmere Port, South Wirral Cheshire, CH65 3EN United Kingdom

EU Module D conducted by: TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierungsstelle (EU Notified Body Number 0123) Riderstrasse 61 80339 München Germany

UK Module D conducted by: TÜV SÜD BABT UNLIMITED (UK Approved Body Number 0168) Octagon House, Concorde Way Segensworth North, Fareham Hampshire, PO15 5RL United Kingdom

©TM Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. © KCWW  
 ©M Marques de commerce de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales. © KCWW.  
 © Зарегистрированный товарный знак Кимберли-Кларк Уорлдвайд, Инк. или его аффилированных лиц. © KCWW  
 © Зарегестрованый знак для товаров и послуг Кимберли-Кларк Ворлдвайд, Инк. або його афліюваних осіб. © KCWW  
 Manufacturer / Изготовитель / Виробник: Kimberly-Clark Europe Limited, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS, UK (Великобритания/Великобритания) www.kcpprofessional.com + 44 (0) 1737 736000  
 Made in Thailand / Fabriqué en Thaïlande / Fabricado en Tailandia / Произведено в Таиланде / Вироблено в Тайланді. Местонахождение производства/ Виробнича площа: Сайфонин Медикал энд Сайентифик Тайланд 200 Мо 8, Нанканаванан Родд, Тамбол Прик, Аммур Садао, 90120 Сонгхля, Тайланд  
 Сейфонин Медикал энд Сайентифик Тайланд 200 Мо 8, Нанканаванан Родд, Тембол Прик, Аммур Садао, 90120 Сонгхля, Тайланд  
 Distributed in the U.S. by Kimberly-Clark Global Sales, LLC, Roswell, GA 30076-2199  
 Distributed in Canada by/Distribué au Canada par Kimberly-Clark Inc., Mississauga, Ontario L5B 3Y5  
 Distributed in Australia by: Kimberly-Clark Australia Pty. Limited, 100 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060  
 EU Importer: Kimberly-Clark B.V., Copernicuslaan 35, 6716 BM Ede, Netherlands  
 Уповноважена организация щодо прийняття претензій від споживачів на території України: ТОВ «У Кімберлі-Кларк Україна», 03038, м. Київ, вул. Миколи Гринченка, 2/1, МиллерТор  
 Уповноважена организация в России: ООО «Кимберли-Кларк», Российская Федерация, 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенки, владение 15, www.kcpprofessional.com  
 Distributed in New Zealand by: Kimberly-Clark New Zealand, Level 2, 123 Carlton Gore Road, Newmarket, Auckland 1023, New Zealand