KIMTECH™

IMPULSANDO LA CIENCIA

con los guantes de laboratorio de Kimtech™

Un trabajo mano a mano para proteger a los científicos y la ciencia.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

¿POR QUÉ ELEGIR KIMTECH™?

Kimberly-Clark Professional y la marca Kimtech™ son socios de confianza de laboratorios, salas blancas e instalaciones de investigación desde hace más de 60 años. Y es que, cuando se trabaja en un entorno exigente y sin margen de error, es necesario disponer de soluciones que protejan a las personas y los procesos de los riesgos de contaminación. Además, somos líderes en materia de sostenibilidad. En el año 2011, presentamos el programa RightCycle™, el primer programa de reciclaje a gran escala para desechos de EPI no peligrosos. Al elegir Kimberly-Clark Professional™, elige a un socio que no solo valora su negocio y sus clientes, sino también el mundo en el que vivimos.

Ante los retos a los que se enfrenta y las normativas que debe cumplir, no existe ninguna alternativa mejor: Kimtech™: PROTECCIÓN PARA USTED. IMPULSO PARA LA CIENCIA.

KIMTECH™
PROTECTING
YOU
POWERING
SCIENCE

PROTECCIÓN DE LOS CIENTÍFICOS

La seguridad en el laboratorio es su prioridad n.º 1. Los guantes de Kimtech™ están diseñados específicamente para proteger a los científicos de salpicaduras químicas y microorganismos.

- Certificado de protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1
- Resistencia a degradación por productos químicos EN 374-4
- Protección contra microorganismos y virus EN ISO 374-5, el nivel más alto posible de protección contra microorganismos para guantes de laboratorio
- Nivel no perceptible de aceleradores químicos para mitigar el riesgo de irritación de la piel

PROTECCIÓN DE LA CIENCIA

Proteger los procedimientos y ensayos de la contaminación es vital. La contaminación supone un gasto de tiempo, dinero y credibilidad.

- Fabricado para reducir los niveles de residuos[1]
- Certificados de análisis disponibles para cada lote de producción[1]
- Niveles no perceptibles de silicona y amida

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Kimberly-Clark Professional™ hace que demostrar que se cumplen las normativas relativas a los guantes de laboratorio sea muy sencillo.

- Certificado EPI Categoría III de protección contra salpicaduras químicas y microorganismos
- Publicación de certificados de análisis (CoA) con cada lote de producción para garantizarle a usted la calidad como barrera de protección y la limpieza de los guantes[1]
- Nuestra página web www.kimtech.eu proporciona gran cantidad de documentos en línea, como hojas de datos técnicos, declaración de conformidad y certificados de análisis[1]

[1] solo para guantes de nitrilo Polaris™ Nitrile de Kimtech™ / Polaris™ Xtra Nitrile / Purple Nitrile™ de Kimtech™ / Purple Nitrile™ Xtra™ / Sterling™

¿En qué consiste el programa RightCycle de Kimberly-Clark Professional™?

La sostenibilidad es importante para usted y para nosotros. Por eso hemos diseñado RightCycle™, el primer programa de reciclaje a gran escala para residuos industriales, de salas blancas y de laboratorios no peligrosos. Desde el año 2011, hemos ayudado a cientos de clientes a reciclar más de 2000 toneladas de residuos. Ahora, podemos hacer lo mismo por usted, convirtiendo sus prendas y guantes de un solo uso en muebles de jardín y otros productos útiles.

En Kimberly-Clark Professional™, trabajamos sin descanso para reducir el impacto medioambiental de nuestros productos. Si reducimos nuestra dependencia de los recursos naturales, dejaremos un mejor legado para el futuro, nuestros hijos, el planeta y nuestros negocios. Nuestro objetivo es ayudar a clientes como usted a alcanzar sus objetivos de reducir a cero los residuos que van a parar a los vertederos. El programa RightCycle™ forma parte de este objetivo y representa una manera fundamental de trabajar juntos, tonelada a tonelada.

En la región EMEA, el programa está disponible en el Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos y Suiza.

RightCycle
By Kimberly-Clark Professional™

Démosle una nueva vida a las prendas y los guantes no peligrosos y de un solo uso.

"Para mí, lo mejor del programa RightCycle™ es que supone el inicio de una RAP (responsabilidad ampliada del productor), en relación con un material en el que no solemos pensar. Los guantes son un producto con un alto volumen de producción que se utiliza en casi todos los sectores. A medida que se reciclen mejor los productos primarios, como el papel y el plástico, habrá que pasar a los secundarios. Los guantes nos conducen a ese siguiente nivel".

— Shantanu Pai
Investigador auxiliar de sostenibilidad, Illinois Sustainable TechwSTC)

Más de 2000 toneladas de residuos recicladas desde 2011

En sus instalaciones se usan prendas de ropa y guantes.



Los productos usados se recogen y se envían a nuestros centros de reciclado.

Los productos usados se clasifican y se transforman en pellets de plástico.

Los materiales se moldean para fabricar nuevos productos de plástico y otros bienes duraderos.

Si desea obtener más información, visite:
https://www.kimtech.eu/rightcycle

Este símbolo indica qué productos pueden reciclarse

Guía se selección de guantes de laboratorio de Kimtech™

	Código de producto	Descripción	Tamaño	Protección química EN ISO 374-1	Protección de riesgo biológico EN ISO 374-5	AQL	Longitud del guante	Producto químico
	62100 - 62104	Guantes de nitrilo Polaris™ Xtra	XS-XL	Tipo B (JKOPT)	Virus	0,65	30 cm	+ **MÁXIMO** Aplicaciones de alto riesgo y quimioterapia
	62000 - 62004	Guantes de nitrilo Polaris™	XS-XL	Tipo B (JKOPT)	Virus	0,65	25 cm	
	97610- 97614	Guantes Purple Nitrile™ Xtra™	XS-XL	Tipo B (JKT)	Virus	0,65	30 cm	NIVEL DE PROTECCIÓN QUÍMICA Salpicaduras químicas moderadas
	90625 -90629	Guantes Purple Nitrile™	XS-XL	Tipo B (JKT)	Virus	0,65	24-25 cm	
	62880 - 62884	Guantes de nitrilo Opal™	XS-XL	Tipo B (KPT)	Virus	1,5	24 cm	
	99210 -99214	Guantes de nitrilo Sterling™	XS-XL	Tipo C (K)	Virus	0,65	24-25 cm	− **MÍNIMO** Riesgo bajo - Salpicadura leve

Guantes de nitrilo Polaris™ de Kimtech™

- **Formulación de nitrilo patentada con las tecnologías de fabricación más avanzadas**
- **Protección prolongada contra salpicaduras químicas, probada para una amplia gama de productos químicos comunes y fármacos citotóxicos**
- **Diseño ergonómico certificado que garantiza la comodidad durante el uso sin comprometer el nivel de protección**
- **Niveles no detectables de agente vulcanizante, lo que reduce el riesgo de provocar reacciones alérgicas**
- **Puntas de los dedos con relieve y acabado liso para evitar caídas y accidentes por rotura, incluso en mojado**

Los guantes de nitrilo Polaris™ están fabricados con fines científicos, diseñados para usted y destinados a su uso en laboratorios, aplicaciones biológicas y entornos de fabricación de productos farmacéuticos no estériles. Estos guantes ambidiestros de nitrilo de gama alta sin talco proporcionan una protección perfecta cuando y donde se necesite. La formulación de nitrilo optimizada (acrilonitrilo butadieno) proporciona una protección prolongada contra salpicaduras químicas y fármacos de quimioterapia sin comprometer la comodidad del usuario. Los puños con refuerzo y puntas de los dedos con relieve permiten manejar fácilmente materiales húmedos y secos. Estos guantes se han sometido a pruebas exhaustivas en condiciones estrictas y cumplen el nivel AQL 0.65 de impermeabilidad, lo que conlleva un bajo riesgo de porosidad. Los guantes de nitrilo Polaris™ de Kimtech™ sin talco, látex ni silicona están diseñados para proporcionar comodidad y protección a las manos, así como para garantizar que las tareas de investigación correspondientes se puedan llevar a cabo sin contaminación.

Garantía de cumplimiento: EPI Cat III conforme al Reglamento (UE) 2016/425 y al Reglamento 2016/425 incorporado a la legislación del Reino Unido y modificado, EN ISO 374-1 Tipo B (JKOPT) Protección contra salpicaduras químicas, EN 374-4 Resistencia a la degradación por productos químicos, EN ISO 374-5 Protección contra microorganismos y virus, Uso con alimentos aprobado

Descripción	XS	S	M	L	XL	Guantes/ Caja	Total/Caja
Guantes de nitrilo Polaris™ de Kimtech™, 25 cm	62000	62001	62002	62003	62004	100/10 (XL=90/10)	1.000 (XL=900)
Guantes de nitrilo Polaris™ Xtra de Kimtech™, 30 cm	62100	62101	62102	62103	62104	50/10	500

EN ISO 374-1 TIPO B JKOPT
EN ISO 374-5 VIRUS
CE 2777
UK CA 0321

Guantes Purple Nitrile™ de Kimtech™

- Alto nivel de protección, limpieza y calidad
- La fabricación en nitrilo da como resultado productos más resistentes y eficientes que los guantes de látex. Además, ofrecen una mejor protección contra una amplia gama de productos químicos.
- Las puntas de los dedos con relieve mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes.
- Los puños con refuerzo aumentan la resistencia de los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y quitárselos.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni talco, lo que reduce el riesgo de provocar irritación en la piel del portador. Disponible en dos longitudes.

Los guantes Purple Nitrile™ de Kimtech™ ofrecen comodidad a las manos a la vez que garantizan un alto nivel de protección y control de la contaminación en entornos exigentes de fabricación de productos farmacéuticos y biológicos.

Garantía de cumplimiento: EPI Categoría III conforme al Reglamento (UE) 2016/425 y al Reglamento 2016/425 incorporado a la legislación del Reino Unido y modificado, EN ISO 374-1 Tipo B (JKT) Protección contra salpicaduras químicas, EN 374-4 Resistencia a la degradación por productos químicos, EN ISO 374-5 Protección contra microorganismos y virus, Uso con alimentos aprobado

Descripción	XS	S	M	L	XL	Guantes/ Caja	Total/Caja
Guantes Purple Nitrile™ de Kimtech™, 24/25 cm	90625	90626	90627	90628	90629	100/10 (XL=90/10)	1.000 (XL=900)
Guantes Purple Nitrile™ Xtra™ de Kimtech™, 30 cm	97610	97611	97612	97613	97614	50/10	500

EN ISO 374-1 TIPO B JKT · VIRUS · CE 0120 · UK CA 0598

Guantes de nitrilo Sterling™ de Kimtech™

- Fabricados con la tecnología Sterling™ patentada, que combina comodidad y seguridad. La fabricación eficiente y respetuosa con el medioambiente minimiza los residuos sin comprometer la seguridad.
- La fabricación en nitrilo da como resultado productos más resistentes y ligeros que los guantes de látex. Además, ofrecen una protección certificada contra una amplia gama de contaminantes y, se ha aprobado su uso con alimentos.
- Se ha comprobado que los guantes son antiestáticos para proteger al usuario y el equipo. Asimismo, son ambidiestros y de color gris.
- Las puntas de los dedos con relieve mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes.
- Los puños con refuerzo añaden resistencia a los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad. Además, es menos probable que se enrollen, por lo que es más fácil ponérselos y quitárselos.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni talco, lo que reduce el riesgo de provocar irritación en la piel del usuario.

Los guantes de nitrilo Sterling™ de Kimtech™ garantizan un excelente control de la contaminación con un nitrilo innovador y respetuoso con la piel para diferentes aplicaciones. Los guantes no contienen talco ni látex y disponen de puños con refuerzo y puntas de los dedos con relieve.

Garantía de cumplimiento: EPI Categoría III conforme al Reglamento (UE) 2016/425 y al Reglamento 2016/425 incorporado a la legislación del Reino Unido y modificado, EN ISO 374-1 Tipo C Protección contra salpicaduras químicas, EN 374-4 Resistencia a la degradación por productos químicos, EN ISO 374-5 Protección contra microorganismos y virus, Uso con alimentos aprobado

Descripción	XS	S	M	L	XL	Guantes/ Caja	Total/Caja
Guantes de nitrilo Sterling™ de Kimtech™, 24/25 cm	99210	99211	99212	99213	99214	150/10 (XL=140/10)	1.500 (XL=1400)

EN ISO 374-1 TIPO C · EN ISO 374-5 VIRUS · CE 0120 · UK CA 0598

Guantes de nitrilo Opal™ de Kimtech™

- Mayor comodidad para un periodo de uso prolongado.
- Alta sensibilidad táctil sin comprometer la seguridad del usuario.

Los guantes de nitrilo Opal™ de Kimtech™ ofrecen un enfoque innovador que utiliza polímero de nitrilo fino, con un grosor en la punta de tan solo 0,07 mm, pero con una excelente resistencia al estiramiento, adecuada para el uso en procesos rigurosos.

Son fáciles de poner, suaves y cómodos, por lo que resultan adecuados para un uso prolongado. La ausencia de látex de caucho natural, azufre y agentes vulcanizantes[1] reduce el riesgo de reacciones cutáneas asociadas al uso de guantes de TIPO I y IV, protegiendo al usuario y garantizando la seguridad de la aplicación.

Garantía de cumplimiento: EPI Categoría III conforme al Reglamento (UE) 2016/425 y al Reglamento 2016/425 incorporado a la legislación del Reino Unido y modificado, EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KPT) Protección contra salpicaduras químicas, EN 374-4:2014 Resistencia a la degradación por productos químicos, EN ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus, 'Uso con alimentos aprobado'.

Descripción	XS	S	M	L	XL	Guantes/Caja	Total/Caja
Guantes de nitrilo Opal™ de Kimtech™, 24 cm	62880	62881	62882	62883	62884	200/10 (XL=170/10)	2000 (XL=1700)

LOW DERMA Patented Technology * — EN ISO 374-1 TIPO B — KPT — VIRUS — CE 2797 — UK CA 0086

Bata de laboratorio A7 P+ de Kimtech™

- Batas de laboratorio desechables de alta calidad con costuras triples y material transpirable, de múltiples capas.
- Incluyen características de protección integral mejoradas, como cuello más alto, presillas para los pulgares y mangas extralargas para colocar los guantes de laboratorio por encima de la bata.
- Las batas se empaquetan individualmente, por lo que son adecuadas para zonas ISO 7 (Grado C).

Gracias a su tacto tipo tela y a la reducción del estrés térmico, las batas de laboratorio A7 P+ Kimtech™ garantizan el control de la contaminación durante largos periodos de uso. Producto hecho de tela SMS no tejida con triple costura; sin silicona ni látex.

Descripción	S	M	L	XL	XXL	Total/Caja
Bata de laboratorio A7 P+ de Kimtech™	97700	97710	97720	97730	97740	15

6-B EN 13034:2005 +A1:2009 PB [6] — EN1149-5:2008 — EN14126:2003

[1] Sin azufre añadido y formulados sin los siguientes productos químicos vulcanizantes y aceleradores: tiurams, tiazoles, guanidinas y carbamatos.

SOLUCIONES DE LIMPIEZA

Nuestra gama WypAll® GeneralClean proporciona soluciones inteligentes y sencillas listas para usar cuando y donde se necesiten para tareas de limpieza y mantenimiento diarias, como la limpieza de derrames o la absorción de líquidos.

Producto	Color/código	Nombre	Tamaño/unidad (L x An)	Contenido de la caja	Capas	Tecnología	Ventajas	Dispensador
Papel de limpieza ligera L10								
	7236 7225	**Rollos compactos para tareas de limpieza de alimentación e higiene L10**	46 cm x 24 cm	24 rollos de 76 m = 1824 m = 3960 unidades	1	LDC	Rollos pequeños, portátiles y fáciles de usar para limpieza higiénica ligera	7041
	6222 6223	**Dispensador central para tareas de limpieza de alimentación e higiene: para el dispensador *Reach*™ L10**	38 cm x 18,3 cm	6 rollos de 164 m = 984 m = 2580 unidades	1	LDC	Rollos pequeños para limpieza higiénica ligera con el dispensador portátil unitario Reach™	 6221 **Dispensador central portátil WYPALL® REACH™** Dispensador unitario portátil diseñado para minimizar la contaminación y fomentar el uso eficiente de los paños
	6220	**Dispensador central para minoristas y sector servicios: *Reach*™ L10**	38 cm x 18,3 cm	6 rollos de 106 m = 636 m = 1680 unidades	1	Airflex™	Rollos pequeños de alto rendimiento para el dispensador portátil Reach™ unitario	
	7404	**Dispensador central de paños de limpieza para minoristas y sector servicios WypAll® Reach™**	38 cm x 18,3 cm	6 rollos de 148 m = 888 m = 2340 unidades	1	Airflex™	Rollos pequeños y portátiles fáciles de utilizar para la limpieza ligera de superficies en áreas de producción	

Producto	Color/código	Nombre	Tamaño/unidad (L x An)	Contenido de la caja	Capas	Tecnología	Ventajas	Dispensador
Paños de limpieza para tareas de limpieza de dificultad media L20								
	7338	**Rollos compactos para tareas de limpieza y mantenimiento L20**	46 cm x 24 cm	24 rollos de 53 m = 1272 m = 2784 unidades	2	LDC	Rollos pequeños, versátiles y fáciles de usar para diversas tareas de limpieza y mantenimiento	7041
	7303 7302	**Dispensador central L20**	38 cm x 18,5 cm	6 rollos de 144 m = 864 m = 2280 unidades	2	Airflex™	Rollos de tamaño mediano, portátiles y ultrarresistentes para tareas de limpieza de dificultad alta	7017
	7471	**Paños plegados en cuatro partes para cara y manos L40**	31,7 cm x 34 cm	18 paquetes x 56 unidades = 1008 unidades	1	LDC	Paños plegados en cuatro partes con suavidad y absorción excepcionales para la limpieza de manos y cara.	7969

Si desea limpiar equipos, superficies o material óptico delicados, nuestras toallitas Science de Kimtech™ con baja generación de pelusa, alto nivel de absorción y químicamente inertes son lo que necesita.

KIMTECH™

Producto	Color/código	Nombre	Tamaño/unidad (L x An)	Contenido de la caja	Capas	Ventajas
Limpieza especializada						
	7551	**Toallitas de precisión Science de Kimtech™**	28,5 cm x 31 cm	15 cajas dispensadoras x 198 unidades = 2970 unidades	1	Toallitas ligeras fabricas con fibras 100 % naturales, suministradas en una caja dispensadora higiénica y fácil de usar.
	7552	**Toallitas de precisión Science de Kimtech™**	11,2 cm x 20,8 cm	30 cajas x 286 unidades = 8580 unidades	1	Toallitas ligeras fabricas con fibras 100 % naturales, suministradas en una caja dispensadora higiénica y fácil de usar.
	7557	**Toallitas para tareas de limpieza delicadas Science de Kimtech™**	20 cm x 20,5 cm	24 cajas x 100 unidades = 2400 unidades	2	Toallitas ligeras fabricas con fibras 100 % naturales, suministradas en una caja dispensadora higiénica y fácil de usar.
	7558	**Toallitas para tareas de limpieza delicadas Science de Kimtech™**	20 cm x 20,5 cm	15 cajas x 200 unidades = 3000 unidades	2	Toallitas ligeras fabricas con fibras 100 % naturales, suministradas en una caja dispensadora higiénica y fácil de usar.

Garantía de cumplimiento

Reglamento europeo sobre equipos de protección personal (UE) 2016/425: Diseño complejo EPI Cat III: para su uso en aplicaciones donde los efectos son irreversibles o existe riesgo de muerte.

Protección de las manos : protección contra salpicaduras químicas

Antes:

EN374-1:2003 Baja protección química, Protección contra salpicaduras químicas. Consulte con el fabricante los tiempos de penetración de los productos químicos utilizados. Prueba: Permeación EN374- 3:2003

EN 374-3 :2003

XYZ

EN374-3:2003 Protección química, Protección contra la permeación química. Lista de 12 productos químicos, cada uno con una letra de la A a la L, con tiempo de penetración >30 minutos en un mínimo de 3 productos químicos. Prueba: Permeación EN374-3:2003

Ahora:

EN ISO 374-1:2016/Tipo C

Tipo C: como mínimo, rendimiento de Nivel 1 (más de 10 minutos) de al menos 1 producto químico de la lista. Prueba: Permeación EN 16523-1:2015

EN ISO 374-1:2016/Tipo B

XYZ

Tipo B: como mínimo, rendimiento de Nivel 2 (más de 30 minutos) de al menos 3 productos químicos de la lista. Prueba: Permeación EN 16523-1:2015

EN ISO 374-1:2016/Tipo A

UVWXYZ

Tipo A: como mínimo, rendimiento de Nivel 2 (más de 30 minutos) de al menos 6 productos químicos de la lista. Prueba: Permeación EN 16523-1:2015

Lista existente de 12 productos químicos

- **A** Metanol
- **B** Acetona
- **C** Acetonitrilo
- **D** Diclorometano
- **E** Disulfuro de carbono
- **F** Tolueno
- **G** Dietilamina
- **H** Tetrahidrofurano
- **I** Acetato de etilo
- **J** N-heptano
- **K** Un 40 % de hidróxido de sodio
- **L** Un 96 % de ácido sulfúrico

6 productos químicos adicionales

- **M** Un 65 % de ácido nítrico
- **N** Un 90 % de ácido acético
- **O** Un 25 % de hidróxido de amonio
- **P** Un 40 % de peróxido de hidrógeno
- **S** Un 40 % de ácido fluorhídrico
- **T** Un 37 % de formaldehído

Protección de las manos: protección contra microorganismos

EN 374-2 :2003

> Nivel 2

EN374-2:2003 Protección contra microorganismos, Nivel 3 - AQL 0,65 / Nivel 2 - AQL 1,5
Prueba: Impermeabilidad, muestra ISO2859 por lote.

EN ISO 374-5:2016

VBU9

Para la protección contra las bacterias y los hongos se requiere una prueba de penetración utilizando EN 374-2:2014. Para la protección contra los virus, es necesario cumplir con la norma estándar ISO 16604:2004 (método B).

Clasificaciones de permeación química

Clasificación	Sin clasificar	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6
Tiempo	<10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	>480
Uso	No recomendado	Protección contra salpicaduras		Protección media		Protección alta	

Si desea obtener más información, visite www.kimtech.eu/legislation

Guía general de selección de productos

	Código de producto	Tamaño/ Formato	Contenido total de las cajas	Material	Caracterís-ticas	ISO o Clase	Normativa	Protección contra salpicaduras químicas	Protección contra microorganismos	Contacto con alimentos	Reciclable[8]
Variedad de laboratorio											
Guantes de laboratorio de Kimtech™											
Guantes de nitrilo Polaris™	62000 a 62004	XS a XL	Guantes de 10x100[5]	Nitrilo	Puntas de los dedos con relieve	ISO 6 o Clase C/D superior	EPI Categoría III	EN ISO 374-1 Tipo B (JKOPT)	EN ISO 374-5 Virus	Aprobado	♻
Guantes de nitrilo Polaris™ Xtra	62100 a 62104	XS a XL	Guantes de 10x50	Nitrilo	Puntas de los dedos con relieve	ISO 6 o Clase C/D superior	EPI Categoría III	EN ISO 374-1 Tipo B (JKOPT)	EN ISO 374-5 Virus	Aprobado	♻
Guantes de nitrilo Purple™	90625 a 90629	XS a XL	Guantes de 10x100[5]	Nitrilo	Puntas de los dedos con relieve	ISO 6 o Clase C/D superior	EPI Categoría III	EN ISO 374-1 Tipo B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	Aprobado	♻
Guantes de nitrilo Purple™ Xtra™	97610 a 97614	XS a XL	Guantes de 10x50	Nitrilo	Puntas de los dedos con relieve	ISO 6 o Clase C/D superior	EPI Categoría III	EN ISO 374-1 Tipo B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	Aprobado	♻
Guantes de nitrilo Opal™	62880 a 62884	XS a XL	Guantes de 10x200[7]	Nitrilo	Puntas de los dedos con relieve	ISO 8 o superior	EPI Categoría III	EN ISO 374-1 Tipo B (KPT)	EN ISO 374-5 Virus	Aprobado	♻
Guantes de nitrilo Sterling™	99210 a 99214	XS a XL	Guantes de 10x150[6]	Nitrilo	Puntas de los dedos con relieve	ISO 6 o Clase C/D superior	EPI Categoría III	EN ISO 374-1 Tipo C	EN ISO 374-5 Virus	Aprobado	♻
Batas de laboratorio de Kimtech™											
Bata de laboratorio A7P+	97700 a 97740	S a 2XL	15 batas de laboratorio	SMS lami-nada[4]	Empaquetado individual	ISO 8 o superior	EPI Categoría III	Tipo 6 (PB)	EN 14126:2003		♻
Toallitas Science de Kimtech™											
Toallitas de precisión (blancas)	7551	30x30 cm	15 cajas x 19 unida-des	Papel	1 capa	ISO 8 o superior					
Toallitas de precisión (blancas)	7552	11,5x21 cm	30 cajas x 280 unida-des	Papel	1 capa	ISO 8 o superior					
Toallitas para tareas de limpieza delicadas (blancas)	7557	20x21 cm	24 cajas x 100 unida-des	Papel	2 capa	ISO 8 o superior					
Toallitas para tareas de limpieza delicadas (blancas)	7558	20x21 cm	15 cajas x 200 unida-des	Papel	2 capa	ISO 8 o superior					

* Para obtener más información sobre los productos, consulte la hoja de datos técnicos correspondiente

[1] PE: polietileno

[2] PE/PET: polietileno/ politereftalato de etileno

[3] PP: polipropileno

[4] SMS: spunbond - meltblown - spunbond

[5] 10x90 para la talla XL

[6] 10x140 para la talla XL

[7] 10x170 para la talla XL

[8] Si se considera que no es peligroso, este producto puede reciclarse a través del programa RightCycle de Kimberly-Clark Professional™, un novedoso programa de reciclaje que evita que los guantes de nitrilo y monos no peligrosos de la marca Kimtech™ vayan a parar al vertedero. El programa está disponible en el Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos y Suiza.

	Códigos de producto	Tamaño/ Formato	Contenido total de las cajas	Material	Características	ISO o Clase	Normativa	Protección contra salpicaduras químicas	Protección contra microorganismos	Reciclable[8]
Variedad estéril para salas blancas										
Guantes estériles para salas blancas de Kimtech™										
Guantes de nitrilo G3 estériles en color blanco	56887 a 56894	6,0 a 10,0	200 pares	Nitrilo	Liso: colocación doble	ISO 5 Clase A/B	EPI Categoría III	EN ISO 374-1 Tipo C	EN ISO 374-5 Virus	♻
Guantes de nitrilo estériles G3 Sterling™	11821 a 11828	6,0 a 10,0	300 pares	Nitrilo	Liso: colocación doble	ISO 5 Clase A/B	EPI Categoría III	EN ISO 374-1 Tipo C	EN ISO 374-5 Virus	♻
Guantes de látex estériles G3	56842 a 56849	6,0 a 10,0	200 pares	Látex	Liso: colocación doble	ISO 5 Clase A/B	EPI Categoría III	EN ISO 374-1 Tipo C	EN ISO 374-5 Virus	
Vestimenta para salas blancas estériles de Kimtech™										
Mono estéril A5 para salas blancas	88800 a 88806	S a 4XL	25 prendas	SMS	Empaquetado al vacío	ISO 5 Clase A/B	EPI Categoría III	Tipo 5 Tipo 6		♻
Capucha estéril con tiras A5 para salas blancas	25797	Universal	100 capuchas	SMS	Empaquetado al vacío	ISO 5 Clase A/B	EPI Categoría III	Tipo 6 (PB)		♻
Capucha y máscara estériles A5 para salas blancas	36072	Universal	75 capuchas	SMS	Empaquetado al vacío	ISO 5 Clase A/B	EPI Categoría III	Tipo 6 (PB)		♻
Cubrebotas estériles A5 con suela de vinilo	12922 / 88808	S/M y univ.	100 pares	SMS	Empaquetado al vacío	ISO 5 Clase A/B	EPI Categoría I			
Cubrebotas estériles A5 con suela con envoltura de vinilo	31683 / 31696	S/M y univ.	100 pares	SMS	Empaquetado al vacío	ISO 5 Clase A/B	EPI Categoría I			
Mangas estériles A5	36077	Longitud: 45 cm	100 pares	SMS	Empaquetado al vacío	ISO 5 Clase A/B	EPI Categoría I			♻
Mascarillas faciales estériles de Kimtech™										
Mascarilla facial estéril de estilo bolsa M3	62483	Ancho: 25 cm	200 mas-carillas	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Con cintas para la cabeza	ISO 5 Clase A/B				
Mascarilla facial de estilo plisado estéril M3	62467	Ancho: 18 cm	200 mas-carillas	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Con tiras	ISO 5 Clase A/B				
Mascarilla facial de estilo plisado estéril M3	62470	Ancho: 18 cm	200 mas-carillas	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Con gomas para las orejas	ISO 5 Clase A/B				
Mascarilla facial de estilo plisado estéril M3	62494	Ancho: 23 cm	200 mas-carillas	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Con tiras	ISO 5 Clase A/B				
Variedad no estéril para salas blancas										
Guantes para salas blancas de Kimtech™										
Guantes de nitrilo G3 en color blanco	56880 a 56886	XS a XL	1000 guantes	Nitrilo	Adherentes	ISO 3 o Clase C/D superior	EPI Categoría III	EN ISO 374-1 Tipo C (K)	EN ISO 374-5 Virus	♻
Guantes de nitrilo NxT G3	62990 a 62995	XS a XL	1000 guantes	Nitrilo	Liso: colocación doble	ISO 3 o Clase C/D superior	EPI Categoría III	EN ISO 374-1 Tipo C (K)	EN ISO 374-5 Virus	♻
Guantes de látex G3	56813 a 56816	S a XL	1000 guantes	Látex	Suaves	ISO 3 o Clase C/D superior	EPI Categoría III	EN ISO 374-1 Tipo C (K)	EN ISO 374-5 Virus	
Vestimenta de Kimtech™										
Mono de protección contra partículas A8	47691 a 47697	S a 4XL	25 prendas	SMS[4]	Empaquetado individual	ISO 6 o Clase C/D superior	EPI Categoría III	Tipo 5 Tipo 6		♻
Cubrezapatos A8	39370 a 39372	S/Univ/XL	300 cubreza-patos	SMS[4]	Totalmente recubierta	ISO 6 o Clase C/D superior	EPI Categoría I			
Mascarillas faciales para salas blancas de Kimtech™										
Máscara facial de estilo bolsa M3	62484	Ancho: 25 cm	300 mas-carillas	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Con cintas para la cabeza	ISO 3 o Clase C/D superior				
Mascarilla facial de estilo plisado M3	62451	Ancho: 23 cm	500 mas-carillas	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Con gomas para las orejas	ISO 3 o Clase C/D superior				
Mascarilla facial de estilo plisado M3	62452	Ancho: 23 cm	500 mas-carillas	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Con tiras	ISO 3 o Clase C/D superior				
Mascarilla facial de estilo plisado M3	62465	Ancho: 18 cm	500 mas-carillas	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Con gomas para las orejas	ISO 3 o Clase C/D superior				
Mascarilla facial de estilo plisado M3	62466	Ancho: 18 cm	500 mas-carillas	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Con tiras	ISO 3 o Clase C/D superior				
Mascarilla facial de estilo plisado M6	62477	Ancho: 18 cm	500 mas-carillas	PP[3]/[PE/PET][2]	Con gomas para las orejas	ISO 6 o Clase C/D superior				
Velos faciales para salas blancas de Kimtech™										
Velos faciales M7	62751	33x38 cm	150 velos	PE[1]con baja generación de pelusas	Con broches de cierre	ISO 6 o superior				
Velos faciales M7	62757	33x38 cm	150 velos	PE[1]con baja generación de pelusas	Con tiras	ISO 6 o superior				

KIMTECH
PROTECTING
YOU
POWERING
SCIENCE

Nuestro sitio web le ofrece recursos adicionales para ayudarle a seleccionar el producto adecuado para cada aplicación. Además, contiene una gran cantidad de datos para su empresa, visite **www.kimtech.eu** si desea:

- Descargar datos sobre permeación química de guantes: en el menú superior, seleccione "Recursos" y, a continuación, "Permeación química"
- Obtener el certificado de análisis y el certificado de irradiación: en el menú superior, seleccione "Recursos" y, a continuación, "Certificado"

Si tiene cualquier otra pregunta o necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros a través de **kimtech.support@kcc.com**

www.kimtech.eu

Es responsabilidad del empleador evaluar el riesgo de la tarea que se va a realizar y determinar la opción adecuada de equipos de protección individual necesarios para dicha tarea. El fabricante, Kimberly-Clark, no acepta ninguna responsabilidad por la elección o el uso inadecuados de los equipos de protección individual que se muestran en este folleto. Se ha puesto especial atención para garantizar que la información contenido es lo más exacta posible en el momento de la publicación. Sin embargo, se pueden producir errores y, dado que la legislación relativa a los equipos de protección personal se revisa de manera constante, puede que esta cambie durante el tiempo que esté publicado el folleto. En consecuencia, las especificaciones de los productos pueden estar sujetas a cambios. Si tiene alguna duda acerca de los productos que se muestran o de la idoneidad de dichos productos para una tarea específica, le recomendamos que se ponga en contacto con su representante de ventas local. Deseche siempre los equipos de protección utilizados de una forma segura y adecuada, de conformidad con lo dispuesto en la legislación medioambiental local, nacional y europea.

™/® Marcas comerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc., o de sus titulares. Se deben usar con licencia.

Código de publicación: 4874.01 GB 02.24