KIMTECH™

POWERING SCIENCE

avec les gants de laboratoire Kimtech™

Conçus pour protéger
la Science et les Scientifiques.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

POURQUOI KIMTECH™ ?

Depuis plus de 60 ans, Kimberly-Clark Professional et la marque Kimtech™ sont des partenaires de confiance des laboratoires, des salles blanches et des centres de recherche. Parce que lorsque vous travaillez dans un environnement difficile, sans marge d'erreur, il vous faut des solutions qui protègent les personnes et les processus des risques de contamination. Nous sommes également leaders en matière de développement durable. En 2011, nous avons créé le programme RightCycle™, premier programme de recyclage à grande échelle visant à réorienter les déchets d'EPI non dangereux. Lorsque vous choisissez Kimberly-Clark Professional™, vous sélectionnez un partenaire qui valorise non seulement votre entreprise et vos clients, mais aussi le monde que nous partageons.

Pour les défis auxquels vous êtes confronté et les normes que vous devez respecter, il n'y a pas de meilleur choix – Kimtech™ :
VOUS PROTÉGER. POUR UNE SCIENCE PERFORMANTE.

KIMTECH™
PROTECTING
YOU
POWERING
SCIENCE

PROTECTION DU SCIENTIFIQUE

La sécurité des laboratoires est votre priorité principale. Les gants Kimtech™ sont spécialement conçus pour protéger les scientifiques contre les risques liés aux projections de produits chimiques et aux micro-organismes.

- Certifiés EN ISO 374-1 Protection contre les projections de produits chimiques
- Certifiés EN 374-4 Résistance à la dégradation par des produits chimiques
- Certifiés EN ISO 374-5 Protection contre les virus et micro-organismes, assurant le niveau de protection contre les micro-organismes le plus élevé possible pour des gants de laboratoire
- Niveau non détectable d'accélérateurs chimiques pour limiter les risques d'irritation cutanée

PROTECTION DE LA SCIENCE

La protection des procédures et des essais contre la contamination est essentielle. La contamination coûte du temps, de l'argent et nuit à notre crédibilité.

- Conçu pour réduire les niveaux de résidus[1]
- Certificat d'analyse disponible pour chaque lot de production[1]
- Niveaux non détectables de silicone et d'amide

CONFORMITÉ GARANTIE

Kimberly-Clark Professional™ permet de démontrer facilement la conformité réglementaire des gants de laboratoire.

- Certifiés EPI Cat. III Protection contre les risques liés aux projections de produits chimiques et aux micro-organismes
- Nous publions des certificats d'analyse (CoA) avec chaque lot de production pour vous assurer la qualité protectrice et la propreté offertes par les gants[1]
- Notre site Web www.kimtech.eu est une source riche de documents en ligne, notamment de fiches techniques, de déclarations de conformité et de certificats d'analyse[1]

[1] Pour les gants Kimtech™ Polaris™ Nitrile / Polaris™ Xtra Nitrile / Kimtech™ Purple Nitrile™ / Purple Nitrile™ Xtra™ / Sterling™ Nitrile uniquement

En quoi consiste le programme RightCycle de Kimberly-Clark Professional™ ?

Le développement durable représente un enjeu important pour vous et pour nous. C'est pourquoi nous avons créé RightCycle™, premier programme de recyclage à grande échelle des déchets de laboratoire, de salle blanche et industriels non dangereux. Depuis 2011, nous avons aidé des centaines de clients à réorienter plus de 2 000 tonnes de déchets. Nous pouvons faire de même pour vous en transformant vos vêtements et gants à usage unique usagés en mobilier de terrasse et autres produits utiles.

Chez Kimberly-Clark Professional™, nous nous efforçons en permanence de réduire l'impact environnemental de nos produits. La réduction de notre dépendance aux ressources naturelles mondiales est bénéfique pour l'avenir, pour nos enfants, pour la planète et pour nos entreprises. Nous nous efforçons d'aider des clients comme vous à atteindre vos objectifs de zéro déchet mis en décharge. Le programme RightCycle™ fait partie de cet engagement et constitue une excellente occasion de collaborer, une tonne de déchets à la fois.

Dans la région EMEA, le programme est disponible au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse.

RightCycle
By Kimberly-Clark Professional™

Donner une nouvelle vie aux vêtements et gants à usage unique non dangereux.

« Pour moi, le plus grand attrait du programme RightCycle™ est qu'il marque le début d'une REP, une responsabilité élargie du producteur, pour un matériau auquel nous ne pensons pas souvent. Les gants sont des produits de base utilisés dans presque toutes les industries, qui se renouvellent rapidement et dont le volume est important. Lorsque les gens commenceront à bien recycler les matières premières, telles que le papier et le plastique, il faudra passer aux matières secondaires. Les gants permettent d'atteindre ce niveau supérieur. »

— Shantanu Pai
Chercheur adjoint en développement durable, Illinois Sustainable Technology Center (ISTC)

Plus de 2000 tonnes de déchets réorientés depuis 2001 et ce n'est pas fini !

Vêtements et gants portés dans votre établissement.



Les produits usagés sont collectés et expédiés vers nos centres de recyclage.

Les produits usagés sont triés et transformés en granulés de plastique.

Les matériaux sont moulés pour créer de nouveaux produits en plastique et des biens durables.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
https://www.kimtech.eu/rightcycle

Recherchez ce symbole pour savoir quels produits peuvent être recyclés

Guide de sélection des gants de laboratoire Kimtech™

	Code produit	Description	Taille	Protection contre les produits chimiques EN ISO 374-1	Protection contre les risques biologiques EN ISO 374-5	AQL	Longueur des gants
	62100 – 62104	Gants Polaris™ Xtra Nitrile	XS – XL	Type B (JKOPT)	Virus	0.65	30 cm
	62000 – 62004	Gants Polaris™ Nitrile	XS – XL	Type B (JKOPT)	Virus	0.65	25 cm
	97610 – 97614	Gants Purple Nitrile™ Xtra	XS – XL	Type B (JKT)	Virus	0.65	30 cm
	90625 – 90629	Gants Purple Nitrile™	XS – XL	Type B (JKT)	Virus	0.65	24-25 cm
	62880 – 62884	Gants Opal™ Nitrile	XS – XL	Type B (KPT)	Virus	1.5	24 cm
	99210 – 99214	Gants Sterling™ Nitrile	XS – XL	Type C (K)	Virus	0.65	24-25 cm

Niveau de Protection

NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

+

LE PLUS ÉLEVÉ
Chimiothérapie et applications à haut risque

Projection modérée de produits chimiques

LE PLUS FAIBLE
Risque faible – Projection légère

–

Gants Kimtech™ Polaris™ Nitrile

- **Formulation exclusive en nitrile, reposant sur les technologies de fabrication les plus récentes**
- **Protection étendue contre les éclaboussures de produits chimiques, testée contre une large gamme de produits chimiques courants et de substances cytotoxiques**
- **Un confort ergonomique certifié qui garantit une aisance d'utilisation sans compromettre la protection**
- **Niveaux indétectables d'agent de vulcanisation, réduisant le risque de réactions allergiques**
- **Extrémités des doigts texturées et finitions lisses pour éviter les chutes et les ruptures, même lorsqu'ils sont mouillés**

Les gants Kimtech™ Polaris™ Nitrile ont été conçus pour la science et faits pour vous, pour une utilisation en laboratoires, dans le domaine des sciences de la vie et les environnements de fabrication pharmaceutique non stériles. Ces gants ambidextres en nitrile, non poudrés et haut de gamme offrent une protection infaillible en toutes circonstances. La formule nitrile optimisée (acrylonitrile – butadiène) assure une protection étendue contre les projections de produits chimiques et les éclaboussures de substances cytotoxiques, sans compromis sur le confort. Les manchettes à bord roulé et l'extrémité des doigts texturée facilitent la manipulation d'équipements humides et secs. Ces gants ambidextres ont fait l'objet de tests complets dans des conditions rigoureuses et respectent la norme AQL 0.65 d'étanchéité, ils présentent donc de faibles risques de microperforations. Non poudrés, sans latex ni silicone, les gants en nitrile Kimtech™ Polaris™ confèrent aux utilisateurs confort et protection pour mener à bien leurs recherches sans risque de contamination.

Conformité garantie : EPI Cat. III conformément au Règlement (UE) 2016/425 et au Règlement 2016/425 tel que transposé en droit britannique et amendé, certification EN ISO 374-1 Type B (JKOPT) Protection contre les projections de produits chimiques, certification EN 374-4 Résistance à la dégradation par les produits chimiques, certification EN ISO 374-5 Protection contre les virus et micro-organismes,homologués pour le contact alimentaire

Description	XS	S	M	L	XL	Gants/boîte	Nombre total/caisse
Gants Kimtech™ Polaris™ Nitrile, 25 cm	62000	62001	62002	62003	62004	100/10 (XL = 90/10)	1 000 (XL = 900)
Gants Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrile, 30 cm	62100	62101	62102	62103	62104	50/10	500

UNITED STATES CERTIFIED ERGONOMICS · EN ISO 374-1 Type B JKOPT · EN ISO 374-5 VIRUS · CE 2777 · UK CA 0321

Gants Kimtech™ Purple Nitrile™

- Doté de hauts niveaux de protection, de propreté et de qualité.
- La conception en nitrile crée des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex et offre une meilleure protection contre une plus vaste gamme de produits chimiques.
- Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé accentuent la résistance des gants en réduisant le risque de déchirure et en améliorant leur durabilité, tout en facilitant l'enfilage et le retrait.
- Leur conception non poudrée dépourvue de latex naturel et de silicone réduit les risques d'irritation cutanée. Disponibles en deux longueurs.

Les gants Kimtech™ Purple Nitrile™ préservent le confort des mains tout en assurant un niveau élevé de protection et de contrôle de la contamination dans les environnements difficiles des sciences de la vie et de la fabrication pharmaceutique.

Conformité garantie : EPI Cat. III conformément au Règlement [UE] 2016/425 et au Règlement 2016/425 tel que transposé en droit britannique et amendé, certification EN ISO 374-1 Type B (JKT) Protection contre les projections de produits chimiques, certification EN 374-4 Résistance à la dégradation par les produits chimiques, certification EN ISO 374-5 Protection contre les virus et micro-organismes, homologués pour le contact alimentaire

Description	XS	S	M	L	XL	Gants/boîte	Nombre total/caisse
Gants Kimtech™ Purple Nitrile™, 24/25 cm	90625	90626	90627	90628	90629	100/10 (XL = 90/10)	1 000 (XL = 900)
Gants Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra, 30 cm	97610	97611	97612	97613	97614	50/10	500

EN ISO 374-1 Type B JKT · EN ISO 374-5 VIRUS · CE 0120 · UK CA 0598

Gants Kimtech™ Sterling™ Nitrile

- Technologie propriétaire Sterling™ combinant confort et sécurité. La conception efficace et écologique réduit les déchets sans compromettre la sécurité.
- Leur conception en nitrile crée des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex et offre une protection certifiée contre un large éventail de contaminants, ainsi qu'une homologation pour le contact alimentaire.
- Ces gants antistatiques, ambidextres et disponibles en gris protègent à la fois l'utilisateur et l'équipement.
- Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces.
- Outre qu'elles accentuent la résistance des gants en réduisant le risque de déchirure et en améliorant leur durabilité, les manchettes à bord roulé facilitent également l'enfilage et le retrait.
- Leur conception non poudrée dépourvue de latex naturel et de silicone réduit les risques d'irritation cutanée.

Les gants Kimtech™ Sterling™ Nitrile offrent un haut niveau de contrôle anticontamination, grâce au nitrile innovant et écologique adapté à nombre d'applications. Ces gants non poudrés sans latex sont munis de manchettes à bord roulé, ainsi que d'extrémités de doigts texturées.

Conformité garantie : EPI Cat. III conformément au Règlement [UE] 2016/425 et au Règlement 2016/425 tel que transposé en droit britannique et amendé, certification EN ISO 374-1 Type C (K) Protection contre les projections de produits chimiques, certification EN 374-4 Résistance à la dégradation par les produits chimiques, certification EN ISO 374-5 Protection contre les virus et micro-organismes. homologués pour le contact alimentaire

Description	XS	S	M	L	XL	Gants/boîte	Nombre total/caisse
Gants Kimtech™ Sterling™ Nitrile, 24/25 cm	99210	99211	99212	99213	99214	150/10 (XL = 140/10)	1 500 (XL = 1 400)

EN ISO 374-1 TYPE C · EN ISO 374-5 VIRUS · CE 0120 · UK CA 0598

Gants Kimtech™ Opal™ Nitrile

- Confort amélioré pour une utilisation prolongée.
- Haute sensibilité tactile sans compromis sur la sécurité de l'utilisateur.

Avec une épaisseur à l'extrémité des doigts de seulement 0,07 mm, les gants Kimtech™ Opal™ Nitrile se caractérisent par une conception innovante utilisant un polymère nitrile fin, lequel confère une excellente résistance à la déchirure adaptée aux applications rigoureuses.

Faciles à enfiler, ces gants doux et confortables sont adaptés pour être portés pendant un long moment. L'absence de latex de caoutchouc naturel, de soufre et d'agents de vulcanisation[1] réduit le risque de réactions cutanées associées aux allergies de type I et IV, protégeant ainsi l'utilisateur et ses applications.

Conformité garantie : EPI Cat. III conformément au Règlement [UE] 2016/425 et au Règlement 2016/425 tel que transposé en droit britannique et amendé, certification EN ISO 374-1 Type B (KPT) Protection contre les projections de produits chimiques, certification EN 374-4 Résistance à la dégradation par les produits chimiques, certification EN ISO 374-5 Protection contre les VIRUS et micro-organismes, homologués pour le contact alimentaire.

Description	XS	S	M	L	XL	Gants/boîte	Nombre total/caisse
Gants Kimtech™ Opal™ Nitrile, 24 cm	62880	62881	62882	62883	62884	200/10 (XL = 170/10)	2000 (XL = 1700)

LOW DERMA Patented Technology
EN ISO 374-1 Type B KPT
EN ISO 374-5 VIRUS
CE 2797
UK CA 0086

Blouse de laboratoire Kimtech™ A7 P+

- Blouses de laboratoire jetables de qualité supérieure avec triples coutures et matériau multicouche respirant.
- Protection intégrale grâce à un col haut, des passe-pouces et des manches extra-longues pour assurer la bonne tenue des gants de laboratoire par-dessus les manches.
- Les blouses, emballées individuellement, peuvent être utilisées dans des environnements ISO 7 (Classe C).

Offrant un toucher proche du textile et un stress thermique réduit, les blouses de laboratoire Kimtech™ A7 P+ permettent d'éviter les contaminations pendant de longues périodes. Tissu SMS non tissé avec triples coutures, sans silicone et sans latex.

Description	S	M	L	XL	XXL	Nombre total/caisse
Blouse de laboratoire Kimtech™ A7 P+	97700	97710	97720	97730	97740	15

6-B EN 13034:2005 +A1:2009 PB [6]
EN1149-5:2008
EN14126:2003

[1] Sans soufre ajouté et formulés sans les produits et accélérateurs de vulcanisation suivants : Thiuram, Thiazole, Guanidine et Carbamate.

SOLUTIONS D'ESSUYAGE

Notre gamme WypAll® Nettoyage Général propose des solutions simples et intelligentes, prêtes à l'emploi en toutes circonstances, économique pour les tâches quotidiennes de nettoyage et d'entretien telles que l'essuyage d'éclaboussures ou l'absorption de liquides.

Essuyeur en papier pour travaux légers L10

Échantillons	Couleur/ Code	Désignation	Format (L x l)	Conditionnement	Épaisseurs	Technologie	Avantages	Appareil Distributeur
	○ 7236 ● 7225	**Bobine compacte L10 pour l'hygiène et les surfaces alimentaires**	46 cm x 24 cm	24 bobines x 76 m = 1 824 m = 3 960 formats	1	LDC	Bobines portatives petit format faciles à manipuler pour un essuyage hygiénique léger	7041
	○ 6222 ● 6223	**Bobine à dévidage central L10 pour l'hygiène et les surfaces alimentaires – Pour distributeur *Reach*™**	38 cm x 18,3 cm	6 bobines x 164 m = 984 m = 2580 formats	1	LDC	Bobines petit format pour un essuyage léger, à utiliser avec le distributeur portatif Reach™ feuille à feuille	 6221 **Distributeur portatif Wypall® Reach™ à dévidage central** Ce distributeur portatif feuille à feuille contribue à limiter la contamination tout en favorisant une utilisation efficace des essuyeurs en papier
	● 6220	**Bobine à dévidage central L10 Magasins et points de vente – Pour distributeur *Reach*™**	38 cm x 18,3 cm	6 bobines x 106 m = 636 m = 1680 formats	1	Airflex™	Bobines petit format hautement performantes, à utiliser avec le distributeur portatif Reach™ feuille à feuille	
	○ 7404	**Essuyeur en papier WypAll® Reach™ Magasins et points de vente – Dévidage central**	38 cm x 18,3 cm	6 bobines x 148 m = 888 m = 2340 formats	1	Airflex™	Bobines portatives petit format faciles à manipuler pour l'essuyage léger de surfaces	

Essuyeur pour tâches d'essuyage moyennes L20

Échantillons	Couleur/ Code	Désignation	Format (L x l)	Conditionnement	Épaisseurs	Technologie	Avantages	Appareil Distributeur
	● 7338	**Bobine compacte L20 pour le nettoyage et l'entretien**	46 cm x 24 cm	24 bobines x 53 m = 1272 m = 2784 formats	2	LDC	Bobines polyvalentes petit format faciles à manipuler pour diverses tâches de nettoyage et d'entretien	7041
	○ 7303 ● 7302	**Bobine à dévidage central L20 pour essuyage industriel**	38 cm x 18,5 cm	6 bobines x 144 m = 864 m = 2280 formats	2	Airflex™	Bobines moyen format portatives et ultra-résistantes pour les tâches d'essuyage intensives	7017
	○ 7471	**Essuyeurs pliés en quatre L40 pour les mains et le visage**	31,7 cm x 34 cm	18 paquets x 56 formats = 1 008 formats	1	LDC	Essuyeurs pliés en quatre d'une douceur et d'une capacité d'absorption exceptionnelles pour les mains et le visage.	7969

Pour nettoyer les équipements, les surfaces, les optiques et les matériaux délicats, nos lingettes scientifiques Kimtech® à faible peluchage, à haut pouvoir absorbant et chimiquement inertes répondent à vos besoins.

KIMTECH™

Échantillons	Couleur/ Code	Désignation	Taille des feuilles (L x l)	Conditionnement	Épaisseurs	Avantages
Nettoyage spécial						
	○ 7551	**Lingettes de précision Kimtech® Science**	28,5 cm x 31 cm	15 boîtes distributrices x 198 feuilles = 2 970 feuilles	1	Lingettes légères fabriquées à 100 % de fibres pures, fournies dans une boîte distributrice hygiénique et conviviale.
	○ 7552	**Lingettes de précision Kimtech® Science**	11,2 cm x 20,8 cm	30 boîtes x 286 feuilles = 8 580 feuilles	1	Lingettes légères fabriquées à 100 % de fibres pures, fournies dans une boîte distributrice hygiénique et conviviale.
	○ 7557	**Essuyeurs Kimtech® Science pour tâches délicates**	20 cm x 20,5 cm	24 boîtes x 100 feuilles = 2 400 feuilles	2	Lingettes légères fabriquées à 100 % de fibres pures, fournies dans une boîte distributrice hygiénique et conviviale.
	○ 7558	**Essuyeurs Kimtech® Science pour tâches délicates**	20 cm x 20,5 cm	15 boîtes x 200 feuilles = 3 000 feuilles	2	Lingettes légères fabriquées à 100 % de fibres pures, fournies dans une boîte distributrice hygiénique et facile à utiliser.

Conformité garantie

Réglementation européenne en matière d'équipement de protection individuelle (UE) 2016/425 – Conception complexe certifiée EPI Cat. III : pour toute utilisation où des effets irréversibles ou des risques d'accidents mortels sont susceptibles de se produire.

Protection des mains – Protection contre les projections de produits chimiques

Ancien :	EN 374-3:2003 XYZ
EN374-1:2003 Faible protection contre les projections de produits chimiques. Demandez au fabricant les temps de perméation des produits chimiques utilisés. Test : perméation EN374-3:2003	**EN374-3:2003** Protection chimique contre la perméation de produits chimiques. Liste de 12 produits chimiques, chacun ayant reçu une lettre de a à l, temps de perméation > 30 minutes par rapport à au moins 3 produits chimiques. Test : perméation EN374-3:2003

Nouveau: EN ISO 374-1:2016 / Tipo C	EN ISO 374-1:2016 / Tipo B XYZ	EN ISO 374-1:2016 / Tipo A UVWXYZ
Type C : performances au moins de niveau 1 (plus de 10 minutes) par rapport à au moins 1 produit chimique de la liste. Test : perméation EN 16523-1:2015	**Type B :** performances au moins de niveau 2 (plus de 30 minutes) par rapport à au moins 3 produits chimiques de la liste. Test : perméation EN 16523-1:2015	**Type A :** performances au moins de niveau 2 (plus de 30 minutes) par rapport à au moins 6 produits chimiques de la liste. Test : perméation EN 16523-1:2015

Liste actuelle de 12 produits chimiques		6 produits chimiques supplémentaires
A Méthanol	**G** Diéthylamine	**M** Acide nitrique 65 %
B Acétone	**H** Tétrahydrofuranne	**N** Acide acétique 99 %
C Acétonitrile	**I** Acétate d'éthyle	**O** Ammoniaque 25 %
D Dichlorométhane	**J** n-heptane	**P** Peroxyde d'hydrogène 40 %
E Disulfure de carbone	**K** Hydroxyde de sodium 40 %	**S** Acide fluorhydrique 40 %
F Toluène	**L** Acide sulfurique 96 %	**T** Formaldéhyde 37 %

Protection des mains – Protection contre les risques liés aux micro-organismes

EN 374-2 :2003 > Niveau 2	EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN374-2:2003 Protection contre les risques liés aux micro-organismes, Niveau 3 – AQL 0,65 / Niveau 2 – AQL 1,5 Test : étanchéité, ISO2859 échantillonnage par lot.	Pour la protection contre les bactéries et les champignons, un test de pénétration est requis selon la norme EN 374-2:2014. Pour la protection contre les virus, la conformité à la norme ISO 16604:2004 (méthode B) est nécessaire.

Classifications de perméation des produits chimiques

Classification	Non classifié	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6
Durée	<10	10 – 30	30 – 60	60 – 120	120 – 240	240 – 480	> 480
Utilisation	Non recommandé	Protection contre les projections		Protection moyenne		Protection élevée	

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.kimtech.eu/legislation

Guide général de sélection des produits

	Code produit	Taille/ Format	Contenu	Matériau	Caractéris-tiques	ISO ou Classe	Réglemen-tation	Protection contre les projections de produits chimiques	Protection contre les micro-organismes	Contact alimen-taire	Recyclable[8]
Gamme pour laboratoire											
Gants de laboratoire Kimtech™											
Gants Polaris™ Nitrile	62000 à 62004	XS à XL	10 x 100[5] gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 6 ou supérieur Classe C/D	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé	♻
Gants Polaris™ Xtra Nitrile	62100 à 62104	XS à XL	10 x 50 gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 6 ou supérieur Classe C/D	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé	♻
Gants Purple™ Nitrile	90625 à 90629	XS à XL	10 x 100[5] gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 6 ou supérieur Classe C/D	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé	♻
Gants Purple™ Xtra Nitrile	97610 à 97614	XS à XL	10 x 50 gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 6 ou supérieur Classe C/D	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé	♻
Gants Opal™ Nitrile	62880 à 62884	XS à XL	10 x 200[7] gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 8 ou supérieur	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type B (KPT)	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé	♻
Gants Sterling™ Nitrile	99210 à 99214	XS à XL	10 x 150[6] gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 6 ou supérieur Classe C/D	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé	♻
Blouses de laboratoire Kimtech™											
Blouse de laboratoire A7P+	97700 à 97740	S à 2XL	15 blouses	En matériau laminé SMS[4]	produits emballés indivi-duellement	ISO 8 ou supérieur	EPI Cat. III	Type 6 (PB)	EN 14126:2003		♻
Lingettes Kimtech™ Science											
Lingettes de précision (blanches)	7551	30 x 30 cm	15 boîtes x 196 feuilles	Papier	1 épaisseur	ISO 8 ou supérieur					
Lingettes de précision (blanches)	7552	11,5 x 21 cm	30 boîtes x 280 feuilles	Papier	1 épaisseur	ISO 8 ou supérieur					
Lingettes pour tâches délicates (blanches)	7557	20 x 21 cm	24 boîtes x 100 feuilles	Papier	2 épaisseur	ISO 8 ou supérieur					
Lingettes pour tâches délicates (blanches)	7558	20 x 21 cm	15 boîtes x 200 feuilles	Papier	2 épaisseur	ISO 8 ou supérieur					

* Pour plus d'informations sur les produits, reportez-vous aux fiches techniques correspondantes

[1] PE : polyéthylène

[2] PE/PET : polyéthylène/polytéréphtalate d'éthylène

[3] PP :polypropylène

[4] SMS : Spunbond – Meltblown – Spunbond

[5] 10 x 90 pour la taille XL

[6] 10 x 140 pour la taille XL

[7] 10 x 170 pour la taille XL

[8] S'il n'est pas dangereux, ce produit peut être recyclé dans le cadre du programme RightCycle de Kimberly-Clark Professional™, programme de recyclage innovant qui détourne les gants et combinaisons en nitrile non dangereux de marque Kimtech™ de la mise en décharge. Le programme est disponible au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse.

	Codes produit	Taille/ Format	Contenu	Matériau	Caractéristiques	ISO ou Classe	Réglementation	Protection contre les projections de produits chimiques	Protection contre les micro-organismes	Recyclable[8]
Gamme pour salle blanche stérile										
Gants Kimtech™ stériles pour salle blanche										
Gants stériles en nitrile G3 blancs	56887 à 56894	6,0 à 10,0	200 paires	Nitrile	lisse – double gantage	ISO 5 Classe A/B	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type B (KPT)	EN ISO 374-5 Virus	♻
Gants G3 Sterling™ en nitrile stériles	11821 à 11828	6,0 à 10,0	300 paires	Nitrile	lisse – double gantage	ISO 5 Classe A/B	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5 Virus	♻
Gants stériles en latex G3	56842 à 56849	6,0 à 10,0	200 paires	Latex	lisse – double gantage	ISO 5 Classe A/B	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5 Virus	
Vêtements stériles pour salle blanche Kimtech™										
Combinaison pour salle blanche stérile A5	88800 à 88806	S à 4XL	25 combinaisons	SMS	produits emballés sous vide	ISO 5 Classe A/B	EPI Cat. III	Type 5 Type 6		♻
Capuche avec liens pour salle blanche stérile A5	25797	Taille universelle	100 capuches	SMS	produits emballés sous vide	ISO 5 Classe A/B	EPI Cat. III	Type 6 (PB)		♻
Capuche et masque pour salle blanche stérile A5	36072	Taille universelle	75 capuches	SMS	produits emballés sous vide	ISO 5 Classe A/B	EPI Cat. III	Type 6 (PB)		♻
Surbottes stériles A5 avec semelles en vinyle	12922 / 88808	S/M et taille universelle	100 paires	SMS	produits emballés sous vide	ISO 5 Classe A/B	EPI Cat. I			
Surbottes stériles A5 avec base enveloppante en vinyle	31683 / 31696	S/M et taille universelle	100 paires	SMS	produits emballés sous vide	ISO 5 Classe A/B	EPI Cat. I			
Manchettes stériles A5	36077	Longueur 45 cm	100 paires	SMS	produits emballés sous vide	ISO 5 Classe A/B	EPI Cat. I			♻
Masques stériles Kimtech™										
Masque stérile M3 type bec de canard	62483	Largeur 25 cm	200 masques	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	avec serre-têtes	ISO 5 Classe A/B				
Masque M3 stérile type plissé	62467	Largeur 18 cm	200 masques	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	avec liens	ISO 5 Classe A/B				
Masque M3 stérile type plissé	62470	Largeur 18 cm	200 masques	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	avec fixations auriculaires	ISO 5 Classe A/B				
Masque M3 stérile type plissé	62494	Largeur 23 cm	200 masques	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	avec liens	ISO 5 Classe A/B				
Gamme pour salle blanche non stérile										
Gants Kimtech™ pour salle blanche										
Gants en nitrile G3 blancs	56880 à 56886	XS à XL	1000 gants	Nitrile	haute adhérence	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type B (KPT)	EN ISO 374-5 Virus	♻
Gants en nitrile G3 NxT	62990 à 62995	XS à XL	1000 gants	Nitrile	lisse – double gantage	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type B (KPT)	EN ISO 374-5 Virus	♻
Gants G3 Latex	56813 à 56816	S à XL	1000 gants	Latex	lisse	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5 Virus	
Vêtements Kimtech™										
Combinaison de protection A8 contre les particules	47691 à 47697	S à 4XL	25 combinaisons	SMS[4]	produits emballés individuellement	ISO 6 ou supérieur, Classe C/D	EPI Cat. III	Type 5 Type 6		♻
Surchaussures A8	39370 à 39372	S/Taille universelle/XL	300 surchaussures	SMS[4]	avec revêtement complet	ISO 6 ou supérieur, Classe C/D	EPI Cat. I			
Masques Kimtech™ pour salle blanche										
Masque M3 type bec de canard	62484	Largeur 25 cm	300 masques	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	avec serre-têtes	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D				
Masque M3 type plissé	62451	Largeur 23 cm	500 masques	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	avec fixations auriculaires	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D				
Masque M3 type plissé	62452	Largeur 23 cm	500 masques	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	avec liens	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D				
Masque M3 type plissé	62465	Largeur 18 cm	500 masques	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	avec fixations auriculaires	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D				
Masque M3 type plissé	62466	Largeur 18 cm	500 masques	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	avec liens	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D				
Masque M6 type plissé	62477	Largeur 18 cm	500 masques	PP[3]/[PE/PET][2]	avec fixations auriculaires	ISO 6 ou supérieur, Classe C/D				
Voiles faciaux Kimtech™ pour salle blanche										
Voiles faciaux M7	62751	33 x 38 cm	150 voiles	PE[1] à faible peluchage	avec boutons-pression	ISO 6 ou supérieur				
Voiles faciaux M7	62757	33 x 38 cm	150 voiles	PE[1] à faible peluchage	avec liens	ISO 6 ou supérieur				

KIMTECH
PROTECTING
YOU
POWERING
SCIENCE

Notre site Web offre des ressources supplémentaires pour vous aider à choisir le produit approprié en toutes circonstances. Il fournit de nombreuses informations pour votre entreprise. Rendez-vous sur **www.kimtech.eu** pour :

- Télécharger des informations sur la perméation des produits chimiques des gants : dans le menu supérieur, sélectionnez « Resources » (Ressources), puis « Chemical Permeation » (Perméation des produits chimiques)
- Obtenir des certificats d'analyse et certificats d'irradiation : dans le menu supérieur, sélectionnez « Resources » (Ressources), puis « Certificate » (Certificat)

Pour toute autre question ou assistance technique, contactez-nous à l'adresse **kimtech.support@kcc.com**

www.kimtech.eu

Il incombe à l'employeur d'évaluer le risque inhérent à une tâche donnée et d'identifier les équipements de protection individuelle adéquats. Le fabricant, Kimberly-Clark, décline toute responsabilité en cas de choix incorrect ou d'usage impropre des équipements de protection individuelle présentés dans cette brochure. Toutes les précautions ont été prises pour garantir que les informations contenues ici sont aussi précises que possible au moment de la publication. Toutefois, des erreurs peuvent se produire et la législation relative aux équipements de protection individuelle est soumise à un examen permanent et peut évoluer pendant la durée de validité de cette brochure. Par conséquent, les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées. Nous vous conseillons de contacter votre représentant local si vous avez des questions concernant les produits présentés ou leur compatibilité avec une tâche particulière. Procédez toujours à la mise au rebut des équipements de protection usagés de manière sûre et appropriée, conformément aux réglementations environnementales européennes, nationales et locales.

®/™ Marques commerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc., ou de leurs détenteurs respectifs, qui peuvent être utilisées sous licence.

Code de publication : 4874.02 FR 02.24