

ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON

Variant 1.9 Paranduse kuupäev: 11.12.2020 DoC #: 100000019735 Viimase väljastamise kuupäev: 05.08.2020
Esimese väljastamise kuupäev: 21.01.2019

Tootja ja selle ühenduses asutatud volitatud esindaja Kimberly-Clark Europe Ltd. kinnitavad, et kirjeldatud isikukaitsevahendite mudelid vastavad määruse (EL) 2016/425 nõuetele kategoorias.

Mudel	Tootekood(id)	Toote kirjeldus
Kindad	98341, 98342, 98343, 98344, 98345	KIMTECH* Sterling* Xtra* Nitrle Gloves

Isikukaitsevahendid, Euroopa harmoneeritud standard:

Kategooria III PPE

Määruse (EL) 2016/425 EÜ moodulis D kehtestatud menetluse kohaselt teavitatud asutuse järelevalve all.

Harmoneeritud standardid

EN ISO 374-1:2016: (Kemikaalide ja mikroorganismide kindlad kaitsekindad) tüüp C kindana reaktiivi K vastu.

EN ISO 374-5:2016: (Kemikaalide ja mikroorganismide kindlad kaitsekindad) EN 374-2:2014 3. toimetasemega ja sisaldab viiruste läbistumist.

On identne testitud näidistega, mille kohta on väljastatud:

Väljastas ELi tüübihindamissertifikaadi:

Väljastatud ettevõttele Kimberly-Clark Europe Ltd teavitatud asutuse tehnilise toimiku alusel:

Allkirjastanud Euroopa Ühenduses tootja nimel.

Christelle Bouvier		Paranduse kuupäev: 11.12.2020
Senior Regulatory Affairs Manager		
Kimberly-Clark Europe Ltd.		

Määruse (EL) 2016/425 nõuete kohaselt on poolte aadressid järgmised:

Kimberly-Clark Europe Limited	
40 London Road RH2 9QP - Reigate, Surrey, United Kingdom	
Telephone: +44 1737 736000	Fax: +44 1737 736670
SGS FIMKO OY (0598)	
Takomotie 8, HELSINKI, 00380, Finland	
Telephone:	Fax:
SGS FIMKO OY (0598)	
P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), HELSINKI, 00211, Finland	
Telephone:	Fax:
TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen (0123)	
Ridlerstraße 65, MÜNCHEN, 80339, Germany,	

ELi

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Variant 1.9 Paranduse kuupäev: 11.12.2020 DoC #: 100000019735 Viimase väljastamise kuupäev: 05.08.2020
Esimese väljastamise kuupäev: 21.01.2019

Telephone:	Fax:
------------	------