

# ELi

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

|         |                    |              |                                          |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------------|
| Variant | Paranduse kuupäev: | DoC #:       | Viimase väljastamise kuupäev:            |
| 1.5     | 10.06.2021         | 100000021978 | 07.11.2019                               |
|         |                    |              | Esimese väljastamise kuupäev: 21.01.2019 |

Tootja ja selle ühenduses asutatud volitatud esindaja Kimberly-Clark Europe Ltd. kinnitavad, et kirjeldatud isikukaitsevahendite mudelid vastavad määruse (EL) 2016/425 nõuetele kategoorias.

| Mudel  | Tootekood(id)                | Toote kirjeldus          |
|--------|------------------------------|--------------------------|
| Kindad | E110, E220, E330, E440, E550 | KIMTECH* PFE Latex Glove |

### Isikukaitsevahendid, Euroopa harmoneeritud standard:

Kategooria III PPE

Määruse (EL) 2016/425 EÜ moodulis D kehtestatud menetluse kohaselt teavitatud asutuse järelevalve all.

### Harmoneeritud standardid

EN 420:2003+A1:2009: Kaitsekindad. Üldnõuded ja testimismeetodid

EN ISO 374-1:2016: (Kemikaalide ja mikroorganismide kindlad kaitsekindad) tüüp C kindana reaktiivi K vastu.


EN ISO 374-5:2016: (Kemikaalide ja mikroorganismide kindlad kaitsekindad) EN 374-2:2014 2. toimetasemega ja sisaldab viiruste läbistumist.

On identne testitud näidistega, mille kohta on väljastatud:

**Väljastas ELi tüübihindamissertifikaadi:** GB18/962142

**Väljastatud ettevõttele Kimberly-Clark Europe Ltd teavitatud asutuse tehnilise toimiku alusel:**

Allkirjastanud Euroopa Ühenduses tootja nimel.

|                                   |                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Christelle Bouvier</b>         |  | Paranduse kuupäev:<br>10.06.2021 |
| Senior Regulatory Affairs Manager |                                                                                     |                                  |
| Kimberly-Clark Europe Ltd.        |                                                                                     |                                  |

Määruse (EL) 2016/425 nõuete kohaselt on poolte aadressid järgmised:

|                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kimberly-Clark Europe Limited</b>                                        |                          |
| 40 London Road RH2 9QP - Reigate, Surrey, United Kingdom                    |                          |
| Telephone: +44 1737 736000                                                  | Fax: +44 1737 736670     |
| <b>SGS United Kingdom Limited (0120)</b>                                    |                          |
| Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Ühendatud Kuningriik |                          |
| Telephone: +44 (0) 1934 522917                                              | Fax: +44 (0) 1934 522137 |
| <b>SGS FIMKO OY (0598)</b>                                                  |                          |
| Takomotie 8, HELSINKI, 00380, Finland                                       |                          |
| Telephone:                                                                  | Fax:                     |