

# ELi

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

|         |                    |              |                                          |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------------|
| Variant | Paranduse kuupäev: | DoC #:       | Viimase väljastamise kuupäev: -          |
| 1.0     | 20.11.2022         | 100000020867 | Esimese väljastamise kuupäev: 20.11.2022 |

Tootja ja selle ühenduses asutatud volitatud esindaja Kimberly-Clark Europe Ltd. kinnitavad, et kirjeldatud isikukaitsevahendite mudelid vastavad määruse (EL) 2016/425 nõuetele kategoorias.

| Mudel  | Tootekood(id)                            | Toote kirjeldus                |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Kindad | 62990, 62991, 62992, 62993, 62994, 62995 | Kimtech* G3 NxT Nitrile Gloves |

### Isikukaitsevahendid, Euroopa harmoneeritud standard:

Kategooria III PPE

Määruse (EL) 2016/425 EÜ moodulis D kehtestatud menetluse kohaselt teavitatud asutuse järelevalve all.

### Harmoneeritud standardid

: EN ISO 21420:2020 (Kaitsekindad. Üldnõuded ja testimismeetodid)

EN ISO 374-1:2016+A1:2018: (Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvad kindad) B-tüüpi kindana kaitseks reagentide KPT eest)

EN ISO 374-5:2016: (Kemikaalide ja mikroorganismide kindlad kaitsekindad) EN 374-2:2019 2. toimetasemega ja sisaldab viiruste läbistumist.

On identne testitud näidistega, mille kohta on väljastatud:

**Väljastas ELi tüübihindamisertifikaadi:** 0598/PPE/22/4248

**Väljastatud ettevõttele Kimberly-Clark Europe Ltd teavitatud asutuse tehnilise toimiku alusel:** PPE.TG.GBL.130.v03

Allkirjastanud Euroopa Ühenduses tootja nimel.

|                                   |                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Christelle Bouvier</b>         |  | Paranduse kuupäev:<br>20.11.2022 |
| Senior Regulatory Affairs Manager |                                                                                     |                                  |
| Kimberly-Clark Europe Ltd.        |                                                                                     |                                  |

Määruse (EL) 2016/425 nõuete kohaselt on poolte aadressid järgmised:

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Kimberly-Clark Europe Limited</b>                                  |                      |
| Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS, United Kingdom |                      |
| Telephone: +44 1737 736000                                            | Fax: +44 1737 736670 |
| <b>SGS FIMKO OY (0598)</b>                                            |                      |
| Takomotie 8, HELSINKI, 00380, Finland                                 |                      |
| Telephone: +358 9 696 361                                             | Fax:                 |
| <b>TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen (0123)</b>         |                      |
| Ridlerstraße 65, MÜNCHEN, 80339, Germany,                             |                      |
| Telephone: +49 (89) 50084261                                          | Fax:                 |

# ELi

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

|         |                    |              |                                          |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------------|
| Variant | Paranduse kuupäev: | DoC #:       | Viimase väljastamise kuupäev: -          |
| 1.0     | 20.11.2022         | 100000020867 | Esimese väljastamise kuupäev: 20.11.2022 |

---