KIMTECH™

Erreichen Sie Ihr Maximum mit Kimtech™ Reinraum-Handschuhen

Hand in Hand zum Schutz von Arbeitsabläufen und Mitarbeitern

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

Warum KIMTECH™?

Kimberly-Clark Professional™ arbeitet gemeinsam mit Ihnen an der Optimierung von Reinräumen, der Verringerung des Kontaminationsrisikos und der Verbesserung der Mitarbeitersicherheit. Produkte von Kimtech™ schützen kritische Prozesse und Mitarbeiter. Kimtech™ Produkte sind für Präzisionsaufgaben und hohe Leistung konzipiert, da wir die Risiken und Kosten, die mit Kontaminationen verbunden sind, kennen. Gemeinsam mit Ihnen bieten wir nahtlose, sorgenfreie und maximale Leistung, die Risiken minimiert.

Arbeitsabläufe schützen

Kimtech™ Reinraumhandschuhe verbessern durch reduziertes Kontaminationsrisiko die cGMP-Konformität.

- Hergestellt in hochmodernen Reinräumen nach ISO 5 Standard
- Niedrige Partikel- und Endotoxinwerte [1]
- Steril gemäß „Sterility assurance level 10^{-6}"
- Nicht nachweisbare Konzentrationen von Silikon, Phthalaten und DEHP

Anwender schützen

Kimtech™ Reinraumhandschuhe schützen Anwender vor chemischen Spritzern und Gefahren durch Mikroorganismen.

- EN ISO 374-1 Schutzhandschuhe – Leistungsanforderungen für chemische Risiken
- EN 374-4 Zertifizierung der Leistungsanforderungen bezgl. Widerstand bei Degradation durch Chemikalien
- EN ISO 374-5 Zertifizierung der Leistungsanforderungen gegenüber Risiken durch Mikroorganismen
- ASTM D6978-05 Nachweislicher Zytostatikaschutz[2]
- Frei von nachweisbarer Konzentration an Vulkationsbeschleunigern zur Verringerung des Risikos von Hautirritationen

Konformität gewährleisten

Kimberly-Clark Professional™ erleichtert den Konformitätsnachweis für Reinraumhandschuhe.

- Zertifiziert nach PSA-Kategorie III (EU) 2016/425
- Fertigungsstätte nach ISO 9001 und/oder ISO 13485 zertifiziert
- Analyse (CoA)- und Bestrahlungszertifikate (CoI) (3) für jede Produktionscharge verfügbar
- Umfangreiche Online-Datenbank u.a. mit Datenblättern, Konformitätserklärungen und Zertifikaten unter www.kimtech.eu abrufbar

[1] Endotoxin-Werte nur für sterile Reinraumhandschuhe erhältlich

[2] Weitere Informationen erhalten Sie unter kimtech.support@kcc.com

[3] Bestrahlungszertifikat nur für sterile Reinraumhandschuhe erhältlich

Garantierte Konformität

Verordnung des Europäischen Parlaments über persönliche Schutzausrüstung (EU) 2016/425 – PSA-Kat. III-Komplexe persönliche Schutzausrüstung: Bei Anwendungen mit irreparablen Schäden oder bestehender Lebensgefahr.

Spritzschutz bei Chemikalien

Alt:	
EN374-1:2003 Geringer Chemikalienschutz. Nur Spritzschutz. Chemikalienpermeationszeiten bei Hersteller abrufbar. Test: Permeation EN374- 3:2003	EN 374-3 :2003 XYZ EN 374-3:2003 Chemikalienschutz. Schutz vor chemischer Permeation. Liste mit 12 Chemikalien, denen jeweils ein Buchstabe A bis L zugewiesen ist. Bei mindestens 3 Chemikalien besteht eine Durchdringungszeit von > 30 Minuten. Test: Permeation EN 374-3:2003

Neu:		
EN ISO 374-1:2016/Typ C	EN ISO 374-1:2016 / Typ B	EN ISO 374-1:2016 / Typ A
Typ C: Leistungsanforderung mindestens Stufe 1 (mehr als 10min) bei mindestens einer gelisteten Chemikalie. Test: Permeation EN 16523-1:2015	XYZ Typ B: Leistungsanforderung mindestens Stufe 2 (mehr als 30min) bei mindestens drei gelisteten Chemikalien. Test: Permeation EN 16523-1:2015	UVWXYZ Typ A: Leistungsanforderung mindestens Stufe 2 (mehr als 30min) bei mindestens sechs gelisteten Chemikalien. Test: Permeation EN 16523-1:2015

Bestehende Liste von 12 Chemikalien		Zusätzliche 6 Chemikalien
A Aceton	**G** Diethylamin	**M** Salpetersäure 65 %
B Acetonitril	**H** Tetrahydrofuran	**N** Essigsäure 99 %
C Dichlormethan	**I** Ethylacetat	**O** Ammoniumhydroxid 25 %
D Schwefelkohlenstoff	**J** n-Heptan	**P** Wasserstoffperoxid 40 %
E Toluol	**K** Natriumhydroxid 40 %	**S** Fluorwasserstoffsäure 40 %
F	**L** Schwefelsäure 96 %	**T** Formaldehyd 37 %

Handschutz – Schutz vor Gefahren durch Mikroorganismen

Alt:	Neu:
EN 374-2 :2003 > Stufe 2 EN 374-2:2003 Gefahr durch Mikroorganismen Schutz vor biologischen Gefahren, durch Mikroorganismen, Stufe 3 – AQL 0,65 / Stufe 2 – AQL 1,5 Test: Wasserdichtigkeit, ISO2859 Chargenprobennahme.	EN ISO 374-5:2016 Virus Zum Schutz vor Bakterien und Pilzen ist ein Penetrationstest gemäß EN 374-2:2014 erforderlich. Zum Schutz vor Viren ist die Einhaltung der ISO-Norm 16604:2004 (Methode B) erforderlich.

Klassifikation bei Chemikalienpermeation

Klassifikation	Nicht klassifiziert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6
Zeit	<10	10-30	30-60	60-120	120–240	240–480	>480
Verwendung	Nicht empfohlen	Spritzschutz		Mittlerer Schutz		Hoher Schutz	

Weitere Informationen finden Sie unter www.kimtech.eu/legislation

Kimtech™ G3 sterile weiße Nitrilhandschuhe

- **Geeignet für sterile Reinräume der ISO-Klasse 5 (EU GMP A)**
- **Geringe Partikel- (max. 950 > 0,5 µm/cm²) und Endotoxinkonzentration**
- **Handspezifisch, Länge 30,5 cm**
- **Individuell paarweise verpackte Handschuhe, in verschweißten Doppelbeuteln im geschlossenen Großbeutel verpackt**
- **Strukturierte Fingerspitzen für verbesserten Halt**
- **In den Größen 6,0 bis 10 erhältlich**

Die Kimtech™ G3 sterilen weißen Nitrilhandschuhe bieten verbesserte Kontaminationskontrolle und Reinheit. Ausgezeichneter Komfort und hervorragende Haptik für sichere und effiziente Arbeitsvorgänge. Schützt vor Chemikalien, Viren, Zytostatika und Kontamination durch Mikroorganismen. Mit strukturierten Fingerspitzen für besseren Halt und höhere Empfindlichkeit bei übereinander getragenen Handschuhen. Validiert auf einen SAL (Sterility Assurance Level) von 10^{-6}, Reinheitsgrad von maximal 950 Partikeln > 0,5 µm/cm² und Endotoxin-Level von maximal 20 Einheiten/Paar. Die Handschuhe sind sofort bereit für den Einsatz im Reinraum: individuell paarweise, sowie im Doppelbeutel und Großbeutel verpackt.

Garantierte Konformität:

- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Schutz vor chemischen Risiken
- EN 374-4:2014 Widerstand gegen Degradation durch Chemikalien
- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren
- ASTMD6978-05 Spritzschutz vor Zytostatika
- Sterility Assurance Level (SAL) 10^{-6}
- CoA und CoI online verfügbar

Beschreibung	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	10.0	Paare/ Beutel	Gesamt/ VE
Kimtech ™ G3 sterile weiße Nitrilhandschuhe	HC61160	HC61165	HC61170	HC61175	HC61180	HC61185	HC61190	HC61110	20 Paar	200 Paar

K Virus CE 0123 PPE CATEGORY III

AQL Trenddaten für Kimtech™ G3 sterile weiße Nitrilhandschuhe. Januar 2018 bis Januar 2019





Kimtech™ G3 sterile Sterling™ Nitrilhandschuhe

- **Geeignet für sterile Reinräume der ISO-Klasse 5 (EU GMP A)**
- **Geringe Partikel- (max. 1200 > 0,5 µm/cm²) und Endotoxinkonzentration**
- **Handspezifisch, Länge 30,5 cm**
- **Individuell paarweise verpackte Handschuhe, in verschweißten Doppelbeuteln im geschlossenen Großbeutel verpackt**
- **Strukturierte Fingerspitzen für verbesserten Halt**
- **In den Größen 6,0 bis 10 erhältlich**

Die Sterling™ Nitril-Technologie reduziert Handschuhdicke und erhöht Festigkeit, ohne Einschränkung bei Sicherheit und Komfort. Doppelt getragen bieten die Kimtech™ G3 sterile Sterling™ Nitrilhandschuhe ein vergleichbares Tastgefühl und Fingerfertigkeit wie ein einfacher Latexhandschuh. Umweltfreundliche Verpackung mit 50 % mehr Handschuhen pro Karton. Rollrand für einfaches Anziehen. Strukturierte Fingerspitzen für bessere Beweglichkeit und Empfindlichkeit. Hohe Reinheit (1200 Partikel > 0,5 µm/cm²) und niedrige Endotoxinkonzentration (max. 20 Einheiten/Paar). Die Handschuhe sind sofort bereit einsatzbereit für den Reinraum: Individuell paarweise, sowie im Doppelbeutel und Großbeutel verpackt.

Garantierte Konformität:

- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Schutz vor chemischen Risiken
- EN 374-4:2014 Widerstand gegen Degradation durch Chemikalien
- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren
- ASTMD6978-05 Spritzschutz vor Zytostatika
- Sterility Assurance Level (SAL) 10^{-6}
- CoA und CoI online verfügbar

Beschreibung	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	10.0	Paare/ Beutel	Gesamt/ VE
Kimtech™ G3 sterile Sterling™ Nitrilhandschuhe	11821	11822	11823	11824	11825	11826	11827	11828	30 Paar	300 Paar

K Virus CE 0123 PPE CATEGORY III

Partikel- und Endotoxinkonzentrations Trenddaten für Kimtech™ G3 sterile weiße Nitrilhandschuhe. Januar 2018 bis Januar 2019



Kimtech™ G3 sterile Latexhandschuhe

- **Geringe Partikel- (max. 1500 > 0,5 µm/cm²) und Endotoxinkonzentration**
- **Handspezifisch, Länge 30,5 cm**
- **Einzeln paarweise verpackt sowie im Doppelbeutel umverpackt**
- **In den Größen 6,0 bis 10 erhältlich**

Kimtech™ G3 sterile Latexhandschuhe bieten griffigen Schutz und hohes Tastempfinden in Reinräumen nach EU GMP ISO-Klasse 5 (Stufe A) oder Die handspezifischen Handschuhe sind für doppeltes Anziehen geeignet verfügen über eine strukturierte Oberfläche für eine verbesserte Haptik.

Garantierte Konformität:

- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Schutz vor chemischen Risiken
- EN 374-4:2014 Widerstand gegen Degradation durch Chemikalien
- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren
- Sterility Assurance Level (SAL) 10^{-6}
- CoA und CoI online verfügbar

Beschreibung	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	10.0	Paare/ Beutel	Gesamt/ VE
Kimtech™ G3 sterile Latexhandschuhe	HC1360S	HC1365S	HC1370S	HC1375S	HC1380S	HC1385S	HC1390S	HC1310S	20 Paar	200 Paar

K Virus CE 0123 PPE CATEGORY III

Kimtech™ G3 & G5 Latexhandschuhe

- **Hergestellt aus hochwertigem Latexmaterial für hohen Schutz und Komfort**
- **Geringe Konzentration an Partikeln[6] (max. 1500 >0,5µm/cm²) und extrahierbaren Ionen[7]**
- **Beidseitig tragbar, mit Rollrand**
- **In verschiedenen Größen von XS bis XL verfügbar**

Kimtech™ G3 und G5 Latex-Reinraumhandschuhe bieten verbessertes Tastempfinden und bessere Leistung. In deionisiertem Wasser gereinigt, für eine konsistente Kontrolle von Partikeln und extrahierbaren Substanzen. Hochwertige Oberfläche für Tastgefühl und Komfort bei nassen und trockenen Flächen. Doppelt verpackt in reinraumtauglichen Polyethylenbeuteln und Umkarton zur einfachen Integration in Ihre Prozesse.

Garantierte Konformität:

- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Schutz vor chemischen Risiken
- EN 374-4:2014 Widerstand gegen Degradation durch Chemikalien
- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren
- CoA online verfügbar

Beschreibung	S	M	L	XL	Handschuhe/ Beutel	Gesamt/ VE
Kimtech™ G3 Latexhandschuhe - Länge 30,5 cm	HC225	HC335	HC445	HC555	100	1000
Kimtech™ G5 Latexhandschuhe - Länge 30,5 cm	HC2211	HC3311	HC4411	HC5511	100	1000

[6] Kimtech™ G3-Latex : Max. 1500 > 0,5 µm/cm² [6]Kimtech™ G5 Latex: Max 3000 >0,5 µm/cm²
[7]Nur für Kimtech™ G3-Latexhandschuhe

K Virus CE 0123 PPE CATEGORY III

Kimtech™ G3 weiße & G3 NxT ™ Nitrilhandschuhe

- **Branchenführende Nitril-Reinraum-Einweghandschuhe für hohen Schutz, Sauberkeit und Qualität**
- **Kompatibel mit Reinräumen gemäß ISO 3**
- **Geringer Anteil an Partikeln (max. 950 > 0,5 µm/cm²) und extrahierbaren Ionen**
- **In griffiger oder glatter Verarbeitung erhältlich**
- **In verschiedenen Größen von XS bis XL verfügbar**

Kimtech™ G3 weiße und G3 NxT™ Nitrilhandschuhe eignen sich bestens für empfindliche Arbeitsprozesse in Mikroelektronik, Halbleiter- und Optischer Industrie, sowie für nicht sterile pharmazeutische Anwendungen. Wann und wo immer notwendig bieten die hochwertigen Nitrilhandschuhe für nahtlosen Schutz. Das Nitril-Polymer ist auf Passform und Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über strukturierte Fingerspitzen für verbesserten Halt, ausgezeichneter Dichtigkeit und geringem Lochrisiko. Die Handschuhe sind beidseitig tragbar und verfügen über einen Rollrand für zusätzliche Festigkeit und einfaches Anziehen. Puder- und latexfrei zur Verringerung von Typ I Hautirritationen. Diese Handschuhe werden wiederholt in deionisiertem Reinstwasser gewaschen, um eine gleichmäßige Kontrolle von Partikeln und extrahierbaren Substanzen zu gewährleisten. Doppelt verpackt in reinraumtauglichen Polyethylen-Beuteln sowie umverpackt im Karton zur einfachen Integration in Ihre Prozesse.

Garantierte Konformität:

- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Schutz vor chemischen Risiken
- EN 374-4:2014 Widerstand gegen Degradation durch Chemikalien
- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren
- ASTMD6978-05 Spritzschutz vor Zytostatika
- CoA online verfügbar

Beschreibung	XS	S	M	L	XL	Handschuhe/ Beutel	Gesamt/ VE
Kimtech™ G3 weiße Nitrilhandschuhe - Länge 30,5 cm - haftende Oberfläche	HC61010	HC61011	HC61012	HC61013	HC61014	100	1000
Kimtech™ G3 NxT™ Nitrilhandschuhe - Länge 30,5 cm - glatte Oberfläche	62990	62991	62992	62993	62994		

K Virus CE 0123 PPE CATEGORY III

Sie möchten Ihre Reinraumausrüstung vervollständigen?

Kimtech™ A5 steriler Reinraum Schutzanzug

- Mit CLEAN-DON™ Technologie für einfaches, sicheres und effizientes steriles Ankleiden
- Kompatibel mit sterilen Reinräumen der ISO-Klasse 5 (EU GMP A)
- Aus hochwertigem, fusselarmen und atmungsaktivem SMS
- Im Doppelbeutel vakuumverpackt
- In verschiedenen Größen erhältlich von S bis 4XL

Kimtech™ A5 steriler Reinraum Schutzanzug für einfaches, sicheres, effizientes und steriles Anziehen, zum Schutz von Personen und Arbeitsprozessen. Aus Hochleistungs-SMS-Material mit stoffähnlicher Struktur für ein angenehmes Tragegefühl und eine höhere Produktivität. Das fusselarme Material erfüllt den Helmke-Trommel-Test der Kategorie I und bietet einen Sterility Assurance Level von 10^{-6}.

Eine vollständige Kopf bis Fuß-Lösung mit innovativer Kapuze und Überschuhen finden Sie auf unserer Website www.Kimtech.eu.

Garantierte Konformität:
- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425
- zertifiziert nach Typ 5 und 6
- CoC und CoI nach Lot online verfügbar

Beschreibung	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	Gesamt/VE
Kimtech™ A5 steriler Reinraum Schutzanzug	88800	88801	88802	88803	88804	88805	88806	25

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 · EN 13034:2005 +A1:2009 · CE 0120

Kimtech™ A8 Schutzanzug

- Gefertigt aus einem antistatisch behandelten, äußerst leichten und atmungsaktiven SMS-Material.
- Design ohne Kapuze mit hohem Kragen
- Geeignet für Reinräume nach ISO 7 & 8 / Grad C & D
- Fusselarmes Gewebe, Helmke-Drum-Test Kat. III

Kimtech™ A8 Schutzanzüge bieten mehr Komfort und senken die Temperatur im Labor oder Reinraum. Dieses fusselarme Material ist antistatisch behandelt und erfüllt den Helmke-Trommel-Test der Kategorie III. Das Schutzanzugdesign ohne Kapuze bietet einen hohen Kragen für mehr Schutz am Hals und integrierte Daumenschlaufen zur Abdeckung der Handgelenke, um Hautkontakte zu vermeiden.

Garantierte Konformität:
- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425
- Typ 6, begrenzt sprühdichter Chemikalienschutz
- Typ 5, partikeldicht
- EN1149-5:2018 Antistatische Kleidung [8]

Beschreibung	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	Gesamt/VE
Kimtech™ A8 Schutzanzüge	47691	47692	47693	47694	47695	47696	47697	25

[8] Dieser Schutzanzug ist antistatisch behandelt und bietet elektrostatischen Schutz gemäß EN1149-5:2018, wenn ordnungsgemäß geerdet

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 · EN 13034:2005 +A1:2009 · EN 1149-5: 2018 · EN 1073-2:2002 TIL KLASSE 1 · CE 0120

Daten zur chemischen Permeation

Unsere Website ist eine umfassende Datenbank für Ihr Unternehmen. Gehen Sie auf www.kimtech.eu für:

- **Daten zur chemischen Permeation von Handschuhen: Klicken Sie auf „Ressourcen" und anschließend auf „Chemische Permeation"**
- **Analysezertifikat und Sterilzertifikat: Klicken Sie auf „Resources" und anschließend auf „Certificates"**





Klicken Sie auf „Submit" und laden Sie die PDF-Datei herunter

www.kimtech.eu

Allgemeine Produktauswahlhilfe

	Art.-Nr.	Größe/ Format	Inhalt	Material	Eigenschaften	ISO oder Klasse	Klassifikation	Schutz vor Chemikalien-spritzern	Schutz vor Mikro-organismen	Kontakt mit Lebens-mitteln
Laborsortiment										
Kimtech™ Laborhandschuhe										
Prizm™ Mehrschichtige Neopren-Nitrilhandschuhe	99221 bis 99225	XS bis XL	10 x 100[5] Handschuhe	Neopren-Nitril	Äußerst strukturierte Fingerspitzen	ISO 6 oder höher Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ A (JKLMPT)	EN ISO 374-5 Virus	
Prizm™ Xtra™ Mehrschichtige Neopren-Nitrilhandschuhe	99251 bis 99255	XS bis XL	10 x 50 Handschuhe	Neopren-Nitril	Äußerst strukturierte Fingerspitzen	ISO 6 oder höher Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ A (JKLMPT)	EN ISO 374-5 Virus	
Purple™ Nitrilhandschuhe	90625 bis 90629	XS bis XL	10 x 100[5] Handschuhe	Nitril	Texturierte Fingerspitzen	ISO 6 oder höher Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	Genehmigt
Purple™ Xtra™ Nitrilhandschuhe	97610 bis 97614	XS bis XL	10 x 50 Handschuhe	Nitril	Texturierte Fingerspitzen	ISO 6 oder höher Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	Genehmigt
Sterling™ Nitrilhandschuhe	99210 bis 99214	XS bis XL	10 x 150[6] Handschuhe	Nitril	Texturierte Fingerspitzen	ISO 6 oder höher Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C	EN ISO 374-5 Virus	Genehmigt
Opal™ Nitrilhandschuhe	62880 bis 62884	XS bis XL	10 x 200[9] Handschuhe Nitril	Nitril	Texturierte Fingerspitzen	ISO 8 oder höher	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ B (KPT)	EN ISO 374-5 Virus	
Grüne Nitrilhandschuhe	99850 bis 99854	XS bis XL	6 x 250[7] Handschuhe	Nitril	Texturierte Fingerspitzen	ISO 8 oder höher	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C	EN ISO 374-5 Virus	
PFE Latexhandschuhe	E110 bis E550	XS bis XL	10 x 100[5] Handschuhe	Latex	Texturierte Fingerspitzen	ISO 8 oder höher	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C	EN ISO 374-5 Virus	
PFE Xtra Latexhandschuhe	50501M bis 50504M	S bis XL	10 x 50 Handschuhe	Latex	Texturierte Fingerspitzen	ISO 8 oder höher	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C	EN ISO 374-5 Virus	
Kimtech™ Laborkittel										
A7 Laborkittel	96700 bis 96740	S bis 2XL	15 Labor-kittel	SMS[4]	Einzeln verpackt	ISO 8 oder höher	PSA Kat. III	Typ 6 (PB)		
A7P+ Laborkittel	97700 bis 97740	S bis 2XL	15 Labor-kittel	Laminierte SMS[4]	Einzeln verpackt	ISO 8 oder höher	PSA Kat. III	Typ 6 (PB)	EN 14126:2003	
Kimtech™ Science Reinigungstücher										
Präzisionstücher (weiß)	7551	30 x 30 cm	15 Boxen x 196 Tücher	Papier	1-lagig	ISO 8 oder höher				
Präzisionstücher (weiß)	7552	11,5 x 21 cm	30 Boxen x 280 Tücher	Papier	1-lagig	ISO 8 oder höher				
Reinigungstücher für empfindliche Aufgaben (weiß)	7557	20 x 21 cm	24 Boxen x 100 Tücher	Papier	2-lagig	ISO 8 oder höher				
Reinigungstücher für empfindliche Aufgaben (weiß)	7558	20 x 21 cm	15 Boxen x 200 Tücher	Papier	2-lagig	ISO 8 oder höher				

*Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie im entsprechendem, technischem Datenblatt.

[1] PE: Polyethylen

[2] PE/PET: Polyethylen/Polyethylen-Terephtalat

[3] PP: Polypropylen

[4] SMS: Spinnvlies – Meltblown – Spinnvlies

[5] 10 x 90 für Größe XL

[6] 10 x 140 für Größe XL

[7] 6 x 225 für Größe XL

[8] PU : Polyurethan

[9] 10 x 170 für Größe XL

	Art.-Nr.	Größe/ Format	Inhalt	Material	Eigenschaften	ISO oder Klasse	Klassifikation	Schutz vor Chemikalien-spritzern	Schutz vor Mikro-organismen
Steriles Reinraum-Sortiment									
Kimtech™ sterile Reinraum-Handschuhe									
G3 Sterile Sterling™ Nitrilhandschuhe	11821 bis 11828	6,0 bis 10,0	300 Paar	Nitril	Glatt – doppeltes Anziehen	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C (K)	EN ISO 374-5 Virus
G3 Sterile weiße Nitrilhandschuhe	HC61160 bis HC61110	6,0 bis 10,0	200 Paar	Nitril	Glatt – doppeltes Anziehen	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C (K)	EN ISO 374-5 Virus
G3 Sterile Latexhandschuhe	HC1360S bis HC1310S	6,0 bis 10,0	200 Paar	Latex	Glatt – doppeltes Anziehen	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C (K)	EN ISO 374-5 Virus
Kimtech™ sterile Reinraum-Bekleidung									
A5 steriler Reinraum-Schutzanzug	88800 bis 88806	S bis 4XL	25 Anzüge	SMS	vakuumverpackt	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. III	Typ 5 Typ 6	
A5 sterile Reinraum-Hauben mit Bändern	25797	Universal	100 Hauben	SMS	vakuumverpackt	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. III	Typ 6 (PB)	
A5 sterile Reinraum-Haube und Maske	36072	Universal	75 Hauben	SMS	vakuumverpackt	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. III	Typ 6 (PB)	
A5 Sterile Überziehstiefel mit Vinylsohle	12922 / 88808	S/M und univ.	100 Paare	SMS	vakuumverpackt	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. I		
A5 Sterile Überziehstiefel mit umlaufendem Vinylfuß	31683 / 31696	S/M und univ.	100 Paare	SMS	vakuumverpackt	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. I		
A5 Sterile Ärmel	36077	Länge 45 cm	100 Paare	SMS	vakuumverpackt	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. I		
Kimtech™ Sterile Gesichtsmasken									
M3-zertifizierte, sterile, beutelartige Gesichts-maske	62483	Breite 25 cm	200 Masken	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Mit Kopfbändern	ISO 5 Klasse A/B			
M3-zertifizierte, sterile, gefaltete Gesichtsmaske	62467	Breite 18 cm	200 Masken	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Mit Bändern	ISO 5 Klasse A/B			
M3-zertifizierte, sterile, gefaltete Gesichtsmaske	62470	Breite 18 cm	200 Masken	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Mit Ohrschlaufen	ISO 5 Klasse A/B			
M3-zertifizierte, sterile, gefaltete Gesichtsmaske	62494	Breite 23 cm	200 Masken	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Mit Bändern	ISO 5 Klasse A/B			
Nicht-steriles Reinraum Sortiment									
Kimtech™ Reinraum Handschuhe									
G3 weiße Nitrilhandschuhe	HC61010 bis HC61014	XS bis XL	1000 Hand-schuhe	Nitril	haftend	ISO 3 oder höhere Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C (K)	EN ISO 374-5 Virus
G3 NxT™ Nitrilhandschuhe	62990 bis 62995	XS bis XL	1000 Hand-schuhe	Nitril	Glatt – doppeltes Anziehen	ISO 3 oder höhere Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C (K)	EN ISO 374-5 Virus
G3 Latexhandschuhe	HC225 bis HC555	S bis XL	1000 Hand-schuhe	Latex	Glatt	ISO 3 oder höhere Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C (K)	EN ISO 374-5 Virus
G5 Latexhandschuhe	HC2211 bis HC5511	S bis XL	1000 Hand-schuhe	Latex	Glatt	ISO 3 oder höhere Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C (K)	EN ISO 374-5 Virus
Kimtech™ Bekleidung									
A8 partikeldichter Schutzanzug	47691 bis 47697	S bis 4XL	25 Anzüge	SMS[4]	Einzeln verpackt	ISO 6 oder höhere Klasse C/D	PSA Kat. III	Typ 5 Typ 6	
A8 Überziehschuhe	39370 bis 39372	S/Univ/XL	300 Überzieh-schuhe	SMS[4]	Vollständig be-schichtet	ISO 6 oder höhere Klasse C/D	PSA Kat. I		
Kimtech™ Reinraum Gesichtsmasken									
M3 zertifizierte Maske im Taschendesign	62484	Breite 25 cm	300 Masken	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Mit Kopfbändern	ISO 3 oder höhere Klasse C/D			
M3 zertifizierte Maske im Faltdesign	62451	Breite 23 cm	500 Masken	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Mit Ohrschlaufen	ISO 3 oder höhere Klasse C/D			
M3 zertifizierte Maske im Faltdesign	62452	Breite 23 cm	500 Masken	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Mit Bändern	ISO 3 oder höhere Klasse C/D			
M3 zertifizierte Maske im Faltdesign	62465	Breite 18 cm	500 Masken	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Mit Ohrschlaufen	ISO 3 oder höhere Klasse C/D			
M3 zertifizierte Maske im Faltdesign	62466	Breite 18 cm	500 Masken	PE[1]/[PE/PET][2]/PP[3]	Mit Bändern	ISO 3 oder höhere Klasse C/D			
M6 zertifizierte Maske im Faltdesign	62477	Breite 18 cm	500 Masken	PP[3]/[PE/PET][2]	Mit Ohrschlaufen	ISO 6 oder höhere Klasse C/D			
Kimtech™ Reinraum Gesichtsschleier									
M7 Gesichtsschleier	62751	33 x 38 cm	150 Schleier	Fusselarme PE[1]	Mit Druckknöpfen	ISO 6 oder höher			
M7 Gesichtsschleier	62757	33 x 38 cm	150 Schleier	Fusselarme PE[1]	Mit Bändern	ISO 6 oder höher			

KIMTECH™

ERREICHEN SIE IHR MAXIMUM

WIR KÜMMERN UNS UM SIE

Kimtech™ bietet Ihnen zusätzliche Ressourcen, damit Sie das richtige Produkt für die richtige Anwendung auswählen.

- Weitere Informationen finden Sie unter www.kimtech.eu
- Technische Unterstützung erhalten Sie unter kimtech.support@kcc.com

Der Arbeitgeber ist verantwortlich für die Bewertung der Arbeitsaufgabe und die richtige Wahl der Schutzausrüstung. Der Hersteller Kimberly-Clark übernimmt keine Haftung für falsche Auswahl oder Missbrauch der in dieser Broschüre dargestellten Schutzausrüstung. Die enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind so genau wie möglich gehalten. Es können jedoch Fehler auftreten. Die Gesetzgebung zu Schutzausrüstung wird ständig überprüft und kann sich zwischenzeitlich ändern. Dementsprechend kann sich die Produktspezifikation ändern. Bei Fragen zu den gezeigten Produkten oder zur Produkteignung für bestimmte Aufgaben wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter. Entsorgen Sie gebrauchte Schutzausrüstung sicher und angemessen in Übereinstimmung mit den europäischen, nationalen und lokalen Umweltschutzbestimmungen.

®/™ eingetragene Warenzeichen von Kimberly-Clark Worldwide, Inc. oder Tochtergesellschaften. © KCWW Die Farben Purple und Purple Nitrile™, die Farbe Grey und Sterling™ sind Marken von Owens & Minor, Inc. Oder deren Tochtergesellschaften und werden unter Lizenz verwendet.

Publikationscode: 5289.04 DE 02.22

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™