KIMTECH™

Donnez le meilleur de vous-même avec les gants pour salle blanche Kimtech™

Conçus pour protéger
vos processus et vos opérateurs.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

Pourquoi KIMTECH™ ?

Kimberly-Clark Professional™ collabore avec vous pour créer des salles blanches exceptionnelles, réduire les risques de contamination et améliorer la sécurité des opérateurs. Lorsque vous travaillez dans des environnements difficiles sans aucune marge d'erreur, vous pouvez compter sur les produits Kimtech™ pour protéger vos processus critiques et les personnes qui les exécutent. Les produits Kimtech™ sont conçus pour effectuer des tâches de précision et exigeantes, car nous comprenons les risques et les coûts associés à la contamination. Nous collaborons avec vous pour garantir des performances sans failles et optimales qui réduisent les risques et optimisent les performances.

Protection des processus

Les gants pour salle blanche Kimtech™ facilitent la conformité aux normes cGMP actuelles en réduisant le risque de contamination.

- Emballés en salle blanche ISO 5
- Faibles niveaux de particules et d'endotoxines[1]
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10^{-6}
- Niveaux non détectables de silicone, de phtalates et de DOP

Protection des opérateurs

Les gants pour salle blanche Kimtech™ sont spécialement conçus pour protéger les opérateurs contre les risques liés aux projections de produits chimiques et aux micro-organismes.

- Certifiés EN ISO 374-1 Protection contre les projections de produits chimiques
- Certification EN 374-4 Résistance à la dégradation par des produits chimiques
- Certification EN ISO 374-5 Protection contre les virus et micro-organismes
- Niveau non détectable d'accélérateurs chimiques pour minimiser les risques d'irritation cutanée

Conformité garantie

L'accès simple et rapide à nos certificats permet de démontrer facilement la conformité réglementaire de nos gants pour salles blanches.

- EPI catégorie III selon le règlement 2016/425 (UE)
- Site de fabrication certifié ISO 9001 et/ou ISO 13485
- Certificats d'analyse et certificats d'irradiation [2] disponibles pour chaque lot de production
- Notre site Web www.kimtech.eu est une source riche de documents en ligne, notamment de fiches techniques, de déclarations de conformité, de certificats d'analyse et de certificats d'irradiation

[1] Niveau d'endotoxines disponible uniquement pour les gants stériles pour salle blanche

[2] Certificat d'irradiation disponible uniquement pour les gants stériles pour salle blanche

Conformité garantie

Réglementation européenne en matière d'équipement de protection individuelle (UE) 2016/425 – Conception complexe certifiée EPI Cat. III : pour toute utilisation où des effets irréversibles ou des accidents mortels sont susceptibles de se produire.

Protection des mains – Protection contre les projections de produits chimiques

Ancien :

EN374-1 Faible protection chimique.
Protection contre les projections de produits chimiques.
Demandez au fabricant les temps de perméation des produits chimiques utilisés.
Test : perméation EN374-3

EN 374-3
XYZ

EN374-3 Protection chimique.
Protection contre la perméation de produits chimiques. Liste de 12 produits chimiques, chacun ayant reçu une lettre de a à l, temps de perméation > 30 minutes par rapport à au moins 3 produits chimiques. Test : perméation EN374-3

Nouveau :

EN ISO 374-1/Type C

Type C: performances au moins de niveau 1 (plus de 10 minutes) par rapport à au moins 1 produit chimique de la liste.
Test : perméation EN 16523-1

EN ISO 374-1/Type B
XYZ

Type B: performances au moins de niveau 2 (plus de 30 minutes) par rapport à au moins 3 produits chimiques de la liste.
Test : perméation EN 16523-1

EN ISO 374-1/Type A
UVWXYZ

Type A: performances au moins de niveau 2 (plus de 30 minutes) par rapport à au moins 6 produits chimiques de la liste.
Test : perméation EN 16523-1

Liste actuelle de 12 produits chimiques		6 produits chimiques supplémentaires
A Méthanol	**G** Diéthylamine	**M** Acide nitrique 65 %
B Acétone	**H** Tétrahydrofuranne	**N** Acide acétique 99 %
C Acétonitrile	**I** Acétate d'éthyle	**O** Ammoniaque 25 %
D Dichlorométhane	**J** n-heptane	**P** Peroxyde d'hydrogène 40 %
E Disulfure de carbone	**K** Hydroxyde de sodium 40 %	**S** Acide fluorhydrique 40 %
F Toluène	**L** Acide sulfurique 96 %	**T** Formaldéhyde 37 %

Protection des mains – Protection contre les risques liés aux micro-organismes

Ancien :

EN 374-2
> Niveau 2

EN374-2 Protection contre les risques liés aux micro-organismes,
Niveau 3 - AQL 0,65 / Niveau 2 - AQL 1,5
Test : étanchéité, ISO2859 échantillonnage par lot.

Nouveau :

EN ISO 374-5
Virus

Pour la protection contre les bactéries et les champignons, un test de pénétration est requis selon la norme EN 374-2.
Pour la protection contre les virus, la conformité à la norme ISO 16604 (méthode B) est nécessaire.

Classifications de perméation des produits chimiques

Classification	Non classifié	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6
Durée	<10	10-30	30-60	60-120	120-240	240 - 480	>480
Utilisation	Non recommandé	Protection contre les projections		Protection moyenne		Protection élevée	

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.kimtech.eu/legislation

Gants Kimtech™ G3 stériles White Nitrile

- **Compatible salle blanche EU GMP ISO 5 / Classe A**
- **Faibles niveaux de particules (<950 particules >0,5 µm/cm²) et d'endotoxines**
- **Forme anatomique, longueur 30,5 cm**
- **Conditionnement individuel par paires, double emballage par sache avec case liner**
- **Texturés au niveau de l'extrémité des doigts pour une meilleure préhension**
- **Produit disponible dans les tailles 6,0 à 10,0**

Les gants Kimtech™ G3 stériles White Nitrile offrent de meilleures performances en matière de contrôle de la contamination et de propreté. Excellent confort et contrôle tactile pour garantir la sécurité et l'efficacité des processus. Protègent contre les projections de produits chimiques, les virus et la contamination par des micro-organismes. Dotés d'une finition texturée au niveau de l'extrémité des doigts qui améliore la préhension et la sensibilité tout en permettant le double gantage. Validés pour un niveau de stérilité garanti (SAL) 10^{-6} et un haut niveau de propreté avec un maximum de 950 particules supérieures à 0,5 µm/cm², ainsi qu'un niveau d'endotoxines maximum de 20 unités/paire. Ces gants sont compatibles pour une utilisation en salle blanche, grâce à leur conditionnement individuel par paires, double emballage par sache avec case liner.

Conformité garantie :

- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1 Type B (KPT) Protection contre les projections de produits chimiques
- EN 374-4 Résistance à la dégradation par des produits chimiques
- EN ISO 374-5 Protection contre les virus et micro-organismes
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10^{-6}
- Certificats d'analyse et certificats d'irradiation disponibles en ligne

Gants Kimtech™ G3 stériles White Nitrile	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	Paires / sachet	Total / caisse
Ancien code produit	HC61160	HC61165	HC61170	HC61175	HC61180	HC61185	HC61190	HC61110	20 paires	200 paires
Nouveau code produit	56888	56889	56890	56891	56892	56893	56894	56887		

TYPE B KPT · Virus · CE 0123 · UKCA 0168

Données de tendances relatives à l'absence de perforations sur les gants Kimtech™ G3 stériles White Nitrile. Janvier 2018 - Janvier 2019





Gants Kimtech™ G3 stériles Sterling™ Nitrile

- **Compatible salle blanche EU GMP ISO 5 / Classe A**
- **Faibles niveaux de particules (<1200 particules >0,5 µm/cm²) et d'endotoxines**
- **Forme anatomique, longueur 30,5 cm**
- **Conditionnement individuel par paires, double emballage par sache avec case liner**
- **Texturés au niveau de l'extrémité des doigts pour une meilleure préhension**
- **Produit disponible dans les tailles 6,0 à 10,0**

La technologie Sterling™ Nitrile réduit l'épaisseur du gant et améliore sa résistance sans compromettre la sécurité et le confort. En configuration double-gantage, les gants Kimtech™ G3 stériles Sterling™ Nitrile offrent des sensations et une dextérité similaires à celles des gants stériles simples en latex. Emballage écologique avec 50 % de gants en plus par caisse. Manchettes à bord roulé pour un enfilage aisé. Extrémités des doigts texturées pour améliorer la dextérité et la sensibilité. Niveau de propreté élevé (1 200 particules supérieures 0,5 µm/cm²) et faible niveau d'endotoxines (20 unités/paire maximum). Ces gants sont compatibles pour une utilisation en salle blanche, grâce à leur conditionnement individuel par paires, leur double emballage par sache avec case liner.

Conformité garantie :

- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1 Type C Protection contre les projections de produits chimiques
- EN 374-4:Résistance à la dégradation par des produits chimiques
- EN ISO 374-5 Protection contre les virus et micro-organismes
- ASTMD6978-05 Protection contre les projections de produits cytotoxiques
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10^{-6}
- Certificats d'analyse et certificats d'irradiation disponibles en ligne

Description	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	Paires / sachet	Total / caisse
Gants Kimtech™ G3 stériles Sterling™ Nitrile	11821	11822	11823	11824	11825	11826	11827	11828	30 paires	300 paires

TYPE C · Virus · CE 0123 · UKCA 0168

Données de tendances relatives aux particules et aux endotoxines. Gants Kimtech™ G3 stériles White Nitrile. Janvier 2018 - Janvier 2019



Gants Kimtech™ G3 stériles Latex

- **Faibles niveaux de particules (<1 500 particules >0,5 µm/cm²) et d'endotoxines**
- **Forme anatomique, longueur 30,5 cm**
- **Double emballage par paire**
- **Produit disponible dans les tailles 6,0 à 10,0**

Les gants Kimtech™ G3 stériles Latex garantissent une sensibilité et une protection supérieures dans les salles blanches stériles EU GMP ISO 5 Classe A.
Ils s'adaptent au double gantage et présentent une finition texturée pour des performances tactiles améliorées.

Conformité garantie :

- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1 Type C Protection contre les projections de produits chimiques
- EN 374-4 Résistance à la dégradation par des produits chimiques
- EN ISO 374-5 Protection contre les virus et micro-organismes
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10^{-6}
- Certificats d'analyse et certificats d'irradiation disponibles en ligne

Gants stériles Kimtech™ G3	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	Paires / sachet	Total / caisse
Ancien code produit	HC1360S	HC1365S	HC1370S	HC1375S	HC1380S	HC1385S	HC1390S	HC1310S	20 paires	200 paires
Nouveau code produit	56843	56844	56845	56846	56847	56848	56849	56842		

Gants Kimtech™ G3 Latex

TYPE C Virus CE 0123 UK CA 0168

- **Fabriqués en latex haute qualité offrant un niveau élevé de protection et de confort**
- **Faible niveau de particules (<1 500 particules >0,5 µm/cm²) et d'ions extractibles**
- **Ambidextres avec manchettes à bord roulé**
- **Disponibles dans les tailles S à XL**

Les gants Kimtech™ G3 Latex pour salle blanche offrent une sensibilité tactile et des performances améliorées. Lavés à l'eau déionisée pour assurer un contrôle constant des particules et des substances extractibles. Finition haute qualité pour une sensibilité tactile et un confort optimaux dans des conditions humides et sèches. Conditionnés en doubles sachets en polyéthylène avec case liner compatibles avec les salles blanches, pour une intégration aisée à vos processus.

Conformité garantie :

- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1 Type C Protection contre les projections de produits chimiques
- EN 374-4 Résistance à la dégradation par des produits chimiques
- EN ISO 374-5 Protection contre les virus et micro-organismes
- Certificats d'analyse disponibles en ligne

Gants Kimtech™ G3 Latex - Longueur 30,5 cm	S	M	L	XL	Gants / sachet	Total / caisse
Ancien code produit	HC225	HC335	HC445	HC555	100	1000
Nouveau code produit	56813	56814	56815	56816		

TYPE C Virus CE 0123 UK CA 0168

Gants Kimtech™ G3 White et G3 NxT™ Nitrile

- **Gants haut de gamme en nitrile jetables pour salle blanche offrant un haut niveau de protection, de propreté et de qualité**
- **Compatibles avec les salles blanches ISO 3**
- **Faible niveau de particules (<950 particules >0,5 µm/cm²) et d'ions extractibles**
- **Disponibles en finition lisse ou adhérisée**
- **Disponibles dans les tailles XS à XL**

Les gants Kimtech™ G3 White et G3 NxT™ Nitrile sont idéaux pour la manipulation d'équipements délicats des applications micro-électroniques, optiques, des semi-conducteurs et pharmaceutiques.
La formulation en nitrile de haute qualité assure une protection infaillible en toutes circonstances. Le polymère de nitrile est conçu pour un maximum de confort et de fiabilité, avec des extrémités de doigts texturées pour une meilleure préhension et une étanchéité exceptionnelle, qui présente de faibles risques de microperforations. Ces gants ambidextres sont dotés de manchettes à bord roulé qui leur confèrent une solidité accrue et facilitent l'enfilage. Non poudrés et sans latex pour réduire le risque de réactions associées aux gants de type 1. Au cours de leur fabrication, les gants subissent plusieurs lavages à l'eau déminéralisée ultra-pure pour garantir un contrôle efficace des particules et des substances extractibles. Conditionnés en doubles sachets en polyéthylène avec case liner compatibles avec les salles blanches, pour une intégration aisée à vos processus.

Conformité garantie :

- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1 Type B (KPT) Protection contre les projections de produits chimiques
- EN 374-4 Résistance à la dégradation par des produits chimiques
- EN ISO 374-5 Protection contre les virus et micro-organismes
- Certificats d'analyse disponibles en ligne

Gants Kimtech™ G3 White Nitrile - Longueur 30,5 cm - Finition adhérisée	XS	S	M	L	XL	Gants / sachet	Total / caisse
Ancien code produit	HC61010	HC61011	HC61012	HC61013	HC61014	100	1000
Nouveau code produit	56880	56881	56882	56883	56886		

Gants Kimtech™ G3 NxT Nitrile - Longueur 30,5 cm - Finition lisse	XS	S	M	L	XL	Gants / sachet	Total / caisse
Code	62990	62991	62992	62993	62994	100	1000

TYPE B KPT Virus CE 0123 UK CA 0168

Vous souhaitez compléter votre équipement pour salle blanche ?

Combinaison stérile pour salle blanche Kimtech™ A5

- **Produit intégrant la technologie CLEAN-DON™ pour une procédure d'habillage aseptique simple, sûre et efficace**
- **Compatible pour salle blanche stérile EU GMP ISO 5 Classe A**
- **Fabriquée en textile SMS respirant et à faible émission particulaire**
- **Double emballage individuel sous vide**
- **Disponible dans les tailles S à 4XL**

Les vêtements stériles pour salle blanche Kimtech™ A5 sont conçus pour un habillage asceptique simple, sûr et efficace, tout en protégeant les processus et les opérateurs de salle blanche. En matériau SMS haute performance au toucher proche du textile, pour un port confortable et une productivité accrue. Ce tissu à faible peluchage a fait l'objet d'un test au tambour de Helmke catégorie I et présente le niveau de stérilité garantie (SAL) 10^{-6}.

Pour une solution complète de la tête aux pieds avec une capuche et des surbottes innovantes, rendez-vous sur notre site web www.kimtech.eu.

Conformité garantie :
- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- Certification de type 5 et 6
- Certificats de conformité et certificats d'irradiation par lot disponibles en ligne

Description	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	Total / colis
Combinaison stérile pour salle blanche Kimtech™ A5	88800	88801	88802	88803	88804	88805	88806	25

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 · EN 13034:2005 +A1:2009 · CE 0598 · UK CA 0120

Combinaisons Kimtech™ A8

- **Tissu SMS respirant, très léger et antistatique**
- **Modèle sans capuche avec col montant**
- **Compatibles pour salles blanches ISO 7 et 8, Classes C et D**
- **Tissu à faible peluchage, testé au tambour de Helmke, catégorie III**

Les combinaisons Kimtech™ A8 sont conçues pour améliorer le confort et réduire le stress thermique au laboratoire ou dans la salle blanche. Ce matériau antistatique à faible peluchage a fait l'objet d'un test au tambour de Helmke catégorie III. Ces combinaisons sont munies d'un col haut pour renforcer la protection au niveau du cou, ainsi que de passe-pouces intégrés recouvrant le poignet, qui limitent l'exposition de la peau.

Conformité garantie :

- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425
- Protection de type 6 contre les projections limitées de produits chimiques
- Protection de type 5 contre les particules
- Vêtement antistatique EN1149-5:2018[8]

Description	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	Total / colis
Combinaisons Kimtech™ A8	47691	47692	47693	47694	47695	47696	47697	25

[8] Cette combinaison antistatique offre une protection contre les décharges électrostatiques conformément à la norme EN1149-5:2018 avec une mise à la terre correcte

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 · EN 13034:2005 +A1:2009 · EN 1149-5: 2018 · EN 1073-2:2002 TIL CLASS 1 · CE 0598

Données de perméation de produits chimiques

Notre site web fournit de nombreuses informations pour votre entreprise. Rendez-vous sur www.kimtech.eu pour obtenir :

- **Des informations sur la perméation des produits chimiques des gants : dans le menu supérieur, sélectionnez « Resources » (Ressources), puis « Chemical Permeation » (Perméation des produits chimiques)**
- **Des certificats d'analyse et certificats d'irradiation : dans le menu supérieur, sélectionnez « Resources » (Ressources), puis « Certificate » (Certificat)**





Cliquez sur « Submit » et téléchargez votre PDF

www.kimtech.eu

Guide général de sélection des produits

	Code produit	Taille/ Format	Contenu/ Total par caisse	Matériau	Caractéristiques	ISO ou Classe	Réglementaire	Protection contre les projections de produits chimiques	Protection contre les micro-organismes	Contact alimentaire
Gamme pour laboratoire										
Gants de laboratoire Kimtech™										
Gants Purple Nitrile™	90625 à 90629	XS à XL	10 x 100[5] gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 6 ou supérieur Classe C/D	EPI cat. III	EN ISO 374-1 Type B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé
Gants Purple Nitrile™ Xtra™	97610 à 97614	XS à XL	10 x 50 gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 6 ou supérieur Classe C/D	EPI cat. III	EN ISO 374-1 Type B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé
Gants Sterling™ Nitrile	99210 à 99214	XS à XL	10 x 150[6] gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 6 ou supérieur Classe C/D	EPI cat. III	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé
Gants Opal™ Nitrile	62880 à 62884	XS à XL	10 x 200[7] gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 8 ou supérieur	EPI cat. III	EN ISO 374-1 Type B (KPT)	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé
Blouses de laboratoire Kimtech™										
Blouse de laboratoire A7	96700 à 96740	S à 2XL	15 blouses	SMS[4]	produits emballés individuellement	ISO 8 ou supérieur	EPI cat. III	Type 6 (PB)		
Blouse de laboratoire A7P+	97700 à 97740	S à 2XL	15 blouses	En matériau laminé SMS[4]	produits emballés individuellement	ISO 8 ou supérieur	EPI cat. III	Type 6 (PB)	EN 14126:2003	
Essuyeurs Kimtech™ Science										
Essuyeurs de précision (blancs)	7551	30 x 30 cm	15 boîtes x 196 feuilles	Papier	1 épaisseur	ISO 8 ou supérieur				
Essuyeurs de précision (blancs)	7552	11,5 x 21 cm	30 boîtes x 280 feuilles	Papier	1 épaisseur	ISO 8 ou supérieur				
Essuyeurs pour tâches délicates (blancs)	7557	20 x 21 cm	24 boîtes x 100 feuilles	Papier	2 épaisseurs	ISO 8 ou supérieur				
Essuyeurs pour tâches délicates (blancs)	7558	20 x 21 cm	15 boîtes x 200 feuilles	Papier	2 épaisseurs	ISO 8 ou supérieur				

*Pour plus d'informations sur les produits, reportez-vous aux fiches techniques correspondantes

[1] PE : polyéthylène

[2] PE/PET : polyéthylène/polytéréphtalate d'éthylène

[3] PP :polypropylène

[4] SMS : Spunbond - Meltblown- Spunbond

[5] 10 x 90 pour la taille XL

[6] 10 x 140 pour la taille XL

[7] 10 x 170 pour la taille XL

	Ancien code produit	Nouveau code produit	Taille/ Format	Contenu/ Total par caisse	Matériau	Caractéristiques	ISO ou Classe	Réglementaire	Protection contre les projections de produits chimiques	Protection contre les micro-organismes
Gamme pour salle blanche stérile										
Gants Kimtech™ pour salle blanche stérile										
Gants G3 stériles White Nitrile	HC61160 à HC61110	56887 à 56894	6,0 à 10,0	200 paires	Nitrile	lisse - double gantage	ISO 5 Classe A/B	EPI cat. III	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5 Virus
Gants G3 stériles Sterling™ Nitrile	11821 à 11828		6,0 à 10,0	300 paires	Nitrile	lisse - double gantage	ISO 5 Classe A/B	EPI cat. III	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5 Virus
Gants G3 stériles Latex	HC1360S à HC1310S	56842 à 56849	6,0 à 10,0	200 paires	Latex	lisse - double gantage	ISO 5 Classe A/B	EPI cat. III	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5 Virus
Vêtements Kimtech™ pour salle blanche stérile										
Combinaison pour salle blanche stérile A5	88800 à 88806		S à 4XL	25 combinai-sons	SMS	produits emballés sous vide	ISO 5 Classe A/B	EPI cat. III	Type 5 Type 6	
Capuche pour salle blanche stérile A5 avec liens	25797		Taille universelle	100 capuches	SMS	produits emballés sous vide	ISO 5 Classe A/B	EPI cat. III	Type 6 (PB)	
Capuche et masque pour salle blanche stérile A5	36072		Taille universelle	75 capuches	SMS	produits emballés sous vide	ISO 5 Classe A/B	EPI cat. III	Type 6 (PB)	
Surbottes stériles A5 avec semelles en vinyle	12922/ 88808		S/M et taille universelle	100 paires	SMS	produits emballés sous vide	ISO 5 Classe A/B	EPI Cat. I		
Surbottes stériles A5 avec pied en vinyle	31683/ 31696		S/M et taille universelle	100 paires	SMS	produits emballés sous vide	ISO 5 Classe A/B	EPI Cat. I		
Manchettes stériles A5	36077		Longueur 45 cm	100 paires	SMS	produits emballés sous vide	ISO 5 Classe A/B	EPI Cat. I		
Masques stériles Kimtech™										
Masque M3 stérile - type bec de canard	62483		Largeur 25 cm	200 masques	PE[1]/[PE/ PET][2]/PP[3]	avec serre-têtes	ISO 5 Classe A/B			
Masque M3 stérile - type plissé	62467		Largeur 18 cm	200 masques	PE[1]/[PE/ PET][2]/PP[3]	avec liens	ISO 5 Classe A/B			
Masque M3 stérile - type plissé	62470		Largeur 18 cm	200 masques	PE[1]/[PE/ PET][2]/PP[3]	avec fixations auriculaires	ISO 5 Classe A/B			
Masque M3 stérile - type plissé	62494		Largeur 23 cm	200 masques	PE[1]/[PE/ PET][2]/PP[3]	avec liens	ISO 5 Classe A/B			
Gamme pour salle blanche non stérile										
Gants Kimtech™ pour salle blanche										
Gants G3 White Nitrile	HC61010 à HC61014	56880 à 56886	XS à XL	1000 gants	Nitrile	haute adhérence	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D	EPI cat. III	EN ISO 374-1 Type C (K)	EN ISO 374-5 Virus
Gants G3 NxT™ Nitrile	62990 à 62995		XS à XL	1000 gants	Nitrile	lisse - double gantage	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D	EPI cat. III	EN ISO 374-1 Type C (K)	EN ISO 374-5 Virus
Gants G3 Latex	HC225 à HC555	56813 à 56816	S à XL	1000 gants	Latex	lisse	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D	EPI cat. III	EN ISO 374-1 Type C (K)	EN ISO 374-5 Virus
Vêtements Kimtech™										
Combinaison de protection A8 contre les particules	47691 à 47697		S à 4XL	25 combinai-sons	SMS[4]	produits emballés individuellement	ISO 6 ou supérieur, Classe C/D	EPI cat. III	Type 5 Type 6	
Surchaussures A8	39370 à 39372		S/Taille universelle/ XL	300 surchaus-sures	SMS[4]	avec revêtement complet	ISO 6 ou supérieur, Classe C/D	EPI Cat. I		
Masques Kimtech™ pour salle blanche										
Masque M3 type bec de canard	62484		Largeur 25 cm	300 masques	PE[1]/[PE/ PET][2]/PP[3]	avec serre-têtes	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D			
Masque M3 type plissé	62451		Largeur 23 cm	500 masques	PE[1]/[PE/ PET][2]/PP[3]	avec fixations auriculaires	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D			
Masque M3 type plissé	62452		Largeur 23 cm	500 masques	PE[1]/[PE/ PET][2]/PP[3]	avec liens	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D			
Masque M3 type plissé	62465		Largeur 18 cm	500 masques	PE[1]/[PE/ PET][2]/PP[3]	avec fixations auriculaires	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D			
Masque M3 type plissé	62466		Largeur 18 cm	500 masques	PE[1]/[PE/ PET][2]/PP[3]	avec liens	ISO 3 ou supérieur, Classe C/D			
Masque M6 type plissé	62477		Largeur 18 cm	500 masques	PP[3]/[PE/ PET][2]	avec fixations auriculaires	ISO 6 ou supérieur, Classe C/D			
Voiles faciaux Kimtech™ pour salle blanche										
Voiles faciaux M7	62751		33 x 38 cm	150 voiles	PE[1] à faible peluchage	avec boutons-pression	ISO 6 ou supérieur			
Voiles faciaux M7	62757		33 x 38 cm	150 voiles	PE[1] à faible peluchage	avec liens	ISO 6 ou supérieur			

KIMTECH™

TRAVAILLEZ DE MANIÈRE OPTIMALE

NOUS AVONS CE QU'IL VOUS FAUT

La marque Kimtech™ vous offre des ressources supplémentaires pour vous aider à choisir le produit approprié en toutes circonstances.

- Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.kimtech.eu
- Pour obtenir une assistance technique, contactez-nous à l'adresse suivante : kimtech.support@kcc.com

Il incombe à l'employeur d'évaluer le risque de la tâche à entreprendre et de déterminer l'équipement de protection individuelle adapté. Le fabricant, Kimberly-Clark, décline toute responsabilité en cas de choix incorrect ou d'utilisation abusive des équipements de protection individuelle présentés dans cette brochure. Toutes les précautions ont été prises pour garantir que les informations contenues dans le présent document soient aussi précises que possible au moment de la publication. Toutefois, des erreurs peuvent se produire et la législation relative aux équipements de protection individuelle est constamment révisée et peut changer au cours de la durée de publication de cette brochure. Par conséquent, les spécifications des produits peuvent être modifiées. Nous vous conseillons de contacter votre représentant local si vous avez des questions concernant les produits présentés ou pour savoir si ces produits sont adaptés à une tâche particulière. Mettez toujours au rebut les équipements de protection usagés de manière sûre et appropriée, conformément aux réglementations environnementales européennes, nationales et locales.

®/™ Marques commerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales. © KCWW. La couleur Purple et Purple Nitrile™, ainsi que la couleur Gray et Sterling™ sont des marques déposées d'Owens & Minor, Inc. ou de ses sociétés affiliées et sont utilisées sous licence.

Code de publication : 5289.02 FR 03.23

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™