KIMTECH™

Новый уровень эффективности с Kimtech™ Перчатки для чистых помещений

Работаем рука об руку для защиты ваших рабочих процессов и сотрудников.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

Почему KIMTECH™?

Корпорация Kimberly-Clark Professional™ поможет вам обеспечить исключительную чистоту помещений, снизить риск загрязнения и повысить безопасность сотрудников. При работе в сложных условиях без права на ошибку вы можете положиться на продукты Kimtech™, которые позволят защитить все важные процессы и людей, которые их выполняют. Продукты Kimtech™ предназначены для точных задач. Они отличаются превосходным качеством, поскольку мы понимаем уровни риска и расходов, связанных с загрязнением. Мы сотрудничаем с вами, чтобы обеспечить безупречную, спокойную работу с минимальным риском и максимальной эффективностью.

Защита процесса

Перчатки для чистых помещений Kimtech™ снижают риск загрязнения, обеспечивая соответствие правилам надлежащей производственной практики США (cGMP).

- Упакованы в современных чистых помещениях, в соответствии с требованиями стандарта ISO 5
- Низкий уровень частиц и эндотоксинов[1]
- Подтвержденный уровень стерильности 10^{-6}
- Силиконы, фталевые эфиры и ДОФ в концентрации, не поддающейся обнаружению

Защита работника

Перчатки для чистых помещений Kimtech™ разработаны специально для защиты работников от микроорганизмов и брызг химических веществ.

- Сертификат защиты от брызг химических веществ в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 374-1
- Сертификат устойчивости к разрушению химическими веществами EN 374-4
- Сертификат защиты от вирусов и микроорганизмов EN ISO 374-5
- Остаточные химические вещества в концентрации, не поддающейся обнаружению, для минимизации риска раздражения кожи

Соблюдение стандартов

Kimberly-Clark Professional™ гарантирует, что перчатки для чистых помещений изготовлены с соблюдением всех необходимых требований.

- Соответствие требованиям стандарта 2016/425 (ЕС) для СИЗ категории III
- Производственный объект сертифицирован по стандартам ISO 9001 и/или ISO 13485
- Сертификаты анализов (CoA) и сертификаты облучения (CoI)[2] доступны для каждой партии продукции
- Все необходимые онлайн-документы включая спецификации, декларацию о соответствии, сертификаты анализов и сертификаты облучения, доступны на нашем веб-сайте: www.kimtech.eu

[1] Уровень эндотоксина указан только для стерильных перчаток для чистых помещений

[2] Сертификат об облучении имеется только для стерильных перчаток для чистых помещений

Соблюдение стандартов

Европейский регламент о средствах индивидуальной защиты (ЕС) 2016/425, комплексные СИЗ кат. III: для использования в условиях, где присутствует необратимый риск или риск летального исхода.

Защита рук: защита от брызг химических веществ

Раньше:

Низкий уровень защиты от брызг химических веществ по стандарту EN 374-1:2003. «Защита от брызг химических веществ». За информацией о времени проникновения тестируемых химических веществ необходимо обращаться к производителю. Испытание: проникновение в соответствии с требованиями стандарта EN 374-3

EN 374-3

XYZ

Защита от химических веществ по стандарту EN 374-3:2003. «Защита от проникновения химических веществ». Список из 12 химических веществ, каждому из которых присвоена буква от A до L, время проникновения составляет более 30 минут по крайней мере для 3 химических веществ. Испытание: проникновение в соответствии с требованиями стандарта EN 374-3

Сейчас:

EN ISO 374-1:2016 / тип C

Тип C: устойчивость к проникновению не ниже 1 уровня (более 10 минут) по меньшей мере 1 химического вещества из списка. Исследование: проникновение в соответствии с требованиями стандарта EN 16523-1

EN ISO 374-1:2016 / тип B

XYZ

Тип B: устойчивость к проникновению не ниже 2 уровня (более 30 минут) по меньшей мере трех химических веществ из списка. Исследование: проникновение в соответствии с требованиями стандарта EN 16523-1

EN ISO 374-1:2016 / тип A

UVWXYZ

Тип A: устойчивость к проникновению не ниже 2 уровня (более 30 минут) по меньшей мере шести химических веществ из списка. Исследование: проникновение в соответствии с требованиями стандарта EN 16523-1

Список 12 химических веществ		6 дополнительных химических веществ
A Метанол	**G** Диэтиламин	**M** Азотная кислота 65%
B Ацетон	**H** Тетрагидрофуран	**N** Уксусная кислота 99%
C Ацетонитрил	**I** Этилацетат	**O** Гидроксид аммония 25%
D Дихлорметан	**J** н-Гептан	**P** Перекись водорода 40%
E Дисульфид углерода	**K** Гидроксид натрия 40%	**S** Фтористоводородная кислота 40%
F Толуол	**L** Серная кислота 96%	**T** Формальдегид 37%

Защита рук: защита от микроорганизмов

Раньше:

EN 374-2

> Уровень 2

Защита от микроорганизмов по стандарту EN 374-2 «Защита от микроорганизмов», уровень 3 — показатель AQL 0,65 / уровень 2 — показатель AQL 1,5 Испытание: водонепроницаемость, отбор проб по стандарту ISO2859.

Сейчас:

EN ISO 374-5

Вирус

Для защиты от бактерий и грибков необходимо провести испытание на проницаемость в соответствии со стандартом EN 374-2. Для защиты от вирусов необходимо соответствие стандарту ISO 16604 (метод B).

Классификации уровней защиты от проникновения химических веществ

Классификация	Не классифицировано	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5	Уровень 6
Время	<10	10–30	30–60	60–120	120–240	240–480	>480
Использование	Не рекомендуется	Защита от брызг		Средний уровень защиты		Высокий уровень защиты	

Дополнительная информация доступна на веб-сайте www.kimtech.eu/regulatory

Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 белого цвета

- **Для стерильных чистых помещений, соответствующих требованиям стандарта EU GMP ISO 5 / класса A**
- **Низкий уровень частиц (макс. 950 > 0,5 мкм/см²) и эндотоксинов**
- **Для левой и правой руки, длина 30,5 см**
- **Индивидуальная двойная упаковка с внутренней подкладкой для каждой пары**
- **Текстурированные кончики пальцев для улучшенного захвата**
- **Доступны размеры от 6,0 до 10,0**

Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 белого цвета обеспечивают высокий уровень защиты от загрязнений и чистоту. Непревзойденный комфорт и тактильная чувствительность для безопасной и эффективной работы. Защита от брызг химических веществ, вирусов и микроорганизмов. Перчатки с текстурированными кончиками пальцев обеспечивают качественный захват и чувствительность, а также подходят для ношения одновременно двух пар. Подтвержденный уровень стерильности составляет 10^{-6}, максимальный уровень чистоты равен 950 частиц > 0,5 мкм/см², а максимальное количество эндотоксинов составляет 20 единиц на пару. Перчатки уже готовы к использованию в чистых помещениях и поставляются в индивидуальной двойной упаковке с внутренней подкладкой для каждой пары.

Соблюдение стандартов

- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1 тип B (KPT) Защита от брызг химических веществ
- EN 374-4 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5 Защита от вирусов и микроорганизмов
- Гарантированный уровень стерильности 10^{-6}
- Сертификаты анализов и стерилизации доступны онлайн

Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 белого цвета	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	Пары / саше	Всего / кол-во в упаковке
Старый код продукта	HC61160	HC61165	HC61170	HC61175	HC61180	HC61185	HC61190	HC61110	20 пар	200 пар
Код нового продукта	56888	56889	56890	56891	56892	56893	56894	56887		

TYPE B Вирус CE 0123 UKCA 0168

Отсутствие динамики показателей о микропроколах для стерильных нитриловых перчаток Kimtech™ G3 белого цвета. Январь 2018 г. — январь 2019 г.





Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 Sterling™

- **Для стерильных чистых помещений, соответствующих требованиям стандарта EU GMP ISO 5 / класса A**
- **Низкий уровень частиц (макс. 1200 > 0,5 мкм/см²) и эндотоксинов**
- **Для левой и правой руки, длина 30,5 см**
- **Индивидуальная двойная упаковка с внутренней подкладкой для каждой пары**
- **Текстурированные кончики пальцев для улучшенного захвата**
- **Доступны размеры от 6,0 до 10,0**

Технология использования нитрила Sterling™ позволяет уменьшить толщину перчаток и повысить прочность без ущерба для безопасности и комфорта. Две стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 Sterling™, надетые одновременно на одну руку, обеспечивают ощущения и комфорт как при ношении одной латексной перчатки. В каждой экологичной упаковке на 50% больше перчаток. Усиленные манжеты для удобного надевания. Текстурированные кончики пальцев для повышенной ловкости и тактильной чувствительности. Высокий уровень чистоты (1200 частиц >0,5 мкм/см²) и низкий уровень эндотоксина (макс. 20 единиц/пара). Перчатки уже готовы к использованию в чистых помещениях и поставляются в индивидуальной двойной упаковке с внутренней подкладкой для каждой пары.

Соблюдение стандартов

- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1 тип C Защита от брызг химических веществ
- EN 374-4 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5 Защита от вирусов и микроорганизмов
- ASTMD6978-05 Защита от брызг цитотоксических веществ
- Гарантированный уровень стерильности 10^{-6}
- Сертификаты анализов и стерилизации доступны онлайн

Описание	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	Пары / саше	Всего / кол-во в упаковке
Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 Sterling™	11821	11822	11823	11824	11825	11826	11827	11828	30 пар	300 пар

TYPE C Вирус CE 0123 UKCA 0168

Динамика показателей частиц и эндотоксина. Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 белого цвета. Январь 2018 г. — январь 2019 г.



Стерильные латексные перчатки Kimtech™ G3

- **Низкий уровень частиц (макс. 1500 >0,5 мкм/см²) и эндотоксинов**
- **Для левой и правой руки, длина 30,5 см**
- **Двойная упаковка для каждой пары**
- **Доступны размеры от 6,0 до 10,0**

Стерильные латексные перчатки Kimtech™ G3 обеспечивают высокую тактильную чувствительность и эффективную защиту при работе в стерильных чистых помещениях, соответствующих требованиям стандарта EU GMP ISO 5 класса A.
Перчатки для левой и правой руки можно носить по несколько штук.
Текстурированная поверхность обеспечивает тактильную чувствительность.

Соблюдение стандартов

- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1 тип C Защита от брызг химических веществ
- EN 374-4 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5 Защита от вирусов и микроорганизмов
- Гарантированный уровень стерильности 10^{-6}
- Сертификаты анализов и стерилизации доступны онлайн

Стерильные латексные перчатки Kimtech™ G3	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	Пары / саше	Всего / кол-во в упаковке
Старый код продукта	HC1360S	HC1365S	HC1370S	HC1375S	HC1380S	HC1385S	HC1390S	HC1310S	20 пар	200 пар
Код нового продукта	56888	56889	56890	56891	56892	56893	56894	56887		

Латексные перчатки Kimtech™ G3

TYPE C
Вирус
CE 0123
UK CA 0168

- **Изготовлены из высококачественного латекса, который обеспечивает превосходную защиту и комфорт**
- **Низкий уровень частиц (макс. 1500 >0,5 мкм/см²) и экстрагируемых ионов**
- **Перчатки для обеих рук с усиленными манжетами**
- **Доступны размеры от S до XL**

Латексные перчатки для чистых помещений Kimtech™ G3 обеспечивают повышенную тактильную чувствительность и эффективность. Промывка деионизированной водой обеспечивает эффективный контроль уровня частиц и экстрагируемых веществ. Высококачественное покрытие для тактильной чувствительности и комфорта как в сухих, так и во влажных условиях. Перчатки поставляются в двойной полиэтиленовой упаковке с внутренней подкладкой, которая подходит для чистых помещений, что позволяет легко интегрировать их в существующие рабочие процессы.

Соблюдение стандартов

- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1 тип C Защита от брызг химических веществ
- EN 374-4 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5 Защита от вирусов и микроорганизмов
- Сертификат анализов доступен на веб-сайте

Латексные перчатки Kimtech™ G3, длина 30,5 см	S	M	L	XL	Перчатки / саше	Всего / кол-во в упаковке
Старый код продукта	HC225	HC335	HC445	HC555	100	1000
Код нового продукта	56813	56814	56815	56816		

TYPE C
Вирус
CE 0123
UK CA 0168

Нитриловые перчатки Kimtech™ G3 белого цвета и G3 NxT™

- **Одноразовые нитриловые перчатки для чистых помещений лидируют на рынке и обеспечивают непревзойденную защиту, чистоту и качество**
- **Соответствуют стандарту ISO 3 для чистых помещений**
- **Низкий уровень частиц (макс. 950 >0,5 мкм/см²) и экстрагируемых ионов**
- **Доступны модели с клейкой или гладкой поверхностью**
- **Доступны размеры от XS до XL**

Белые нитриловые перчатки Kimtech™ G3 и G3 NxT™ идеально подходят для работы с хрупким оборудованием в сферах микроэлектроники и оптики, полупроводниковыми приборами и выполнения фармацевтических процедур, не требующих стерильности. Высококачественные нитриловые перчатки обеспечивают надежную защиту там, где это необходимо. Материал из нитрилового полимера создан для надежного и комфортного использования, отличается высокой водонепроницаемостью и устойчивостью к микропроколам, а текстурированные кончики обеспечивают лучший захват. Перчатки с универсальным дизайном для обеих рук и усиленными манжетами гарантируют дополнительную прочность и удобное надевание. Неопудренные перчатки не содержат латекс, что снижает риск возникновения кожных реакций типа 1, связанных с ношением перчаток. В процессе изготовления перчатки систематически промываются сверхчистой деионизированной водой для эффективного контроля уровня частиц и экстрагируемых веществ. Перчатки поставляются в двойной полиэтиленовой упаковке с внутренней подкладкой, которая подходит для чистых помещений, что позволяет легко интегрировать их в существующие рабочие процессы.

Соблюдение стандартов

- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1 тип B (КРТ) Защита от брызг химических веществ
- EN 374-4 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5 Защита от вирусов и микроорганизмов
- Сертификат анализов доступен на веб-сайте

Белые нитриловые перчатки Kimtech™ G3 с клейкой поверхностью, длина 30,5 см	XS	S	M	L	XL	Перчатки / саше	Всего / кол-во в упаковке
Старый код продукта	HC61010	HC61011	HC61012	HC61013	HC61014	100	1000
Код нового продукта	56880	56881	56882	56883	56886		

Нитриловые перчатки Kimtech™ G3 NxT с гладкой поверхностью, длина 30,5 см	XS	S	M	L	XL	Перчатки / саше	Всего / кол-во в упаковке
Код продукта	62990	62991	62992	62993	62994	100	1000

TYPE B
КРТ
Вирус
CE 0123
UK CA 0168

Хотите дополнить комплект СИЗ для работы в чистых помещениях?

Стерильный комбинезон для чистых помещений Kimtech™ A5

- **Технология CLEAN-DON™ для простого, безопасного и эффективного надевания с соблюдением правил асептики**
- **Подходит для работы в стерильных помещениях, соответствующих требованиям стандарта EU GMP ISO 5 класса A**
- **Модель выполнена из высококачественного дышащего материала SMS с низким отделением ворса**
- **Индивидуальная вакуумная двойная упаковка**
- **Доступны размеры от S до 4XL**

Стерильная одежда для чистых помещений Kimtech™ A5 разработана для простого стерильного и эффективного переодевания. Она обеспечивает защиту технологических процессов и пользователей в чистых помещениях. Комбинезоны изготовлены из высококачественного материала SMS с тканой текстурой, обеспечивая комфорт и повышая продуктивность работы пользователя. Материал с низким отделением ворса прошел тест в барабане Хельмке, относится к кат. I и обладает уровнем стерильности 10^{-6}.

Комплексные решения для защиты ОТ головы до ног с инновационным капюшоном и высокими бахилами представлены на нашем веб-сайте www.kimtech.eu.

Соблюдение стандартов
- СИЗ кат. III в соответствии с Регламентом ЕС 2016/425 (ЕС)
- Сертификация типа 5 и 6
- Сертификаты соответствия и стерилизации доступны онлайн

Описание	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	Всего / кол-во в упаковке
Стерильный комбинезон для чистых помещений Kimtech™ A5	88800	88801	88802	88803	88804	88805	88806	25

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 · EN 13034:2005 +A1:2009

CE 0598
UKCA 0120

Комбинезоны Kimtech™ A8

- **Изделие изготовлено из невероятно легкого дышащего материала SMS с антистатическим покрытием**
- **Без капюшона, высокий воротник**
- **Для чистых помещений стандарта ISO 7/8, степень C и D**
- **Низкое отделение ворса, тест в барабане Хельмке, кат. III**

Комбинезоны Kimtech™ A8 предназначены для комфортного ношения и сокращения тепловой нагрузки в лабораториях и чистых помещениях. Материал с низким отделением ворса обработан антистатиком, прошел тест в барабане Хельмке и относится к категории III. Комбинезон без капюшона с высоким воротником обеспечивает дополнительную защиту шеи. Петли для больших пальцев увеличивают площадь защиты кожи.

Соблюдение стандартов
- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- Ограниченная защита от брызг химических веществ тип 6
- Защита от частиц тип 5
- Антистатическая одежда[8] EN 1149-5:2018

Описание	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	Всего / кол-во в упаковке
Комбинезоны Kimtech™ A8	47691	47692	47693	47694	47695	47696	47697	25

[8] Данный комбинезон обработан антистатиком и обеспечивает защиту от электростатического заряда при правильном заземлении в соответствии со стандартом EN 1149-5:2018

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 · EN 13034:2005 +A1:2009 · EN 1149-5: 2018 · EN 1073-2:2002 TIL KЛACCA 1

CE 0598

Данные о защите от проникновения химических веществ

На нашем веб-сайте www.kimtech.eu есть все данные, необходимые для вашего бизнеса:

- **Данные о защите от проникновения химических веществ для перчаток: в верхнем меню выберите Resources (Полезные материалы), а затем Chemical Permeation (Защита от проникновения химических веществ)**
- **Сертификаты анализов и сертификаты облучения: в верхнем меню выберите Resources (Полезные материалы), а затем Certificate (Сертификат)**





Отправьте заявку и загрузите файл в формате PDF

www.kimtech.eu

Общее руководство по выбору продукции

	Код продукта	Размер / формат	Общее содержимое упаковки	Материал	Характеристики	ISO или класс	Соответствие стандартам	Защита от брызг химических веществ	Защита от микро-организмов	Контакт с продуктами питания
Ассортимент лабораторных товаров										
Лабораторные перчатки Kimtech™										
Нитриловые перчатки Purple™	90625–90629	XS–XL	10 x 100[5] перчаток	Нитрил	Текстурированные кончики пальцев	ISO 6 или выше Класс C/D	СИЗ кат. III	EN ISO 374-1 тип B (JKT)	EN ISO 374-5 Вирус	Одобрено
Нитриловые перчатки Purple™ Xtra™	97610–97614	XS–XL	10 x 50 перчаток	Нитрил	Текстурированные кончики пальцев	ISO 6 или выше Класс C/D	СИЗ кат. III	EN ISO 374-1 тип B (JKT)	EN ISO 374-5 Вирус	Одобрено
Нитриловые перчатки Sterling™	99210–99214	XS–XL	10 x 150[6] перчаток	Нитрил	Текстурированные кончики пальцев	ISO 6 или выше Класс C/D	СИЗ кат. III	EN ISO 374-1 тип C	EN ISO 374-5 Вирус	Одобрено
Нитриловые перчатки Opal™	62880 - 62884	XS–XL	10 x 200[7] перчаток	Нитрил	Текстурированные кончики пальцев	ISO 8 или выше	СИЗ кат. III	EN ISO 374-1 тип B (KPT)	EN ISO 374-5 Вирус	Одобрено
Лабораторные халаты Kimtech™										
Лабораторный халат A7	96700–96740	S–2XL	15 лабораторных халатов	Материал SMS[4]	Индивидуальная упаковка	ISO 8 или выше	СИЗ кат. III	Тип 6 (PB)		
Лабораторный халат A7P+	97700–97740	S–2XL	15 лабораторных халатов	Ламинированный материал SMS[4]	Индивидуальная упаковка	ISO 8 или выше	СИЗ кат. III	Тип 6 (PB)	EN 14126:2003	
Салфетки Kimtech™ Science										
Салфетки для точных работ (белые)	7551	30 x 30 см	15 упаковок x 196 листов	Бумага	Однослойные	ISO 8 или выше				
Салфетки для точных работ (белые)	7552	11,5 x 21 см	30 упаковок x 280 листов	Бумага	Однослойные	ISO 8 или выше				
Салфетки для деликатной очистки (белые)	7557	20 x 21 см	24 упаковок x 100 листов	Бумага	Двухслойные	ISO 8 или выше				
Салфетки для деликатной очистки (белые)	7558	20 x 21 см	15 упаковок x 200 листов	Бумага	Двухслойные	ISO 8 или выше				

* Более подробную информацию о продукции см. в соответствующих спецификациях

[1] ПЭ: полиэтилен

[2] ПЭ/ПЭТ: полиэтилен / полиэтилентерефталат

[3] ПП: полипропилен

[4] материал SMS: спанбонд и мелтблаун

[5] 10 x 90 для размера XL

[6] 10 x 140 для размера XL

[7] 10 x 170 для размера XL

	Старый код продукта	Код нового продукта	Размер / формат	Общее содержимое упаковки	Материал	Характеристики	ISO или класс	Соответствие стандартам	Защита от брызг химических веществ	Защита от микроорганизмов
Ассортимент товаров для стерильных чистых помещений										
Стерильные перчатки для чистых помещений Kimtech™										
Стерильные нитриловые перчатки G3 белого цвета	HC61160–HC61110	56887–56894	6,0–10,0	200 пар	Нитрил	Гладкая поверхность, двойное надевание	ISO 5 Класс A/B	СИЗ кат. III	EN ISO 374-1 тип C	EN ISO 374-5 Вирус
Стерильные нитриловые перчатки G3 Sterling™	11821–11828		6,0–10,0	300 пар	Нитрил	Гладкая поверхность, двойное надевание	ISO 5 Класс A/B	СИЗ кат. III	EN ISO 374-1 тип C	EN ISO 374-5 Вирус
Стерильные латексные перчатки G3	HC1360S–HC1310S	56842–56849	6,0–10,0	200 пар	Латекс	Гладкая поверхность, двойное надевание	ISO 5 Класс A/B	СИЗ кат. III	EN ISO 374-1 тип C	EN ISO 374-5 Вирус
Стерильная спецодежда для чистых помещений Kimtech™										
Стерильный комбинезон для чистых помещений A5	88800–88806		S–4XL	25 предметов одежды	Материал SMS	Вакуумная упаковка	ISO 5 Класс A/B	СИЗ кат. III	Тип 5 Тип 6	
Стерильный капюшон с завязками для чистых помещений A5	25797		Универсальный	100 капюшонов	Материал SMS	Вакуумная упаковка	ISO 5 Класс A/B	СИЗ кат. III	Тип 6 (PB)	
Стерильный капюшон с маской для чистых помещений A5	36072		Универсальный	75 капюшонов	Материал SMS	Вакуумная упаковка	ISO 5 Класс A/B	СИЗ кат. III	Тип 6 (PB)	
Стерильные бахилы с виниловой подошвой A5	12922 / 88808		S/M и унив.	100 пар	Материал SMS	Вакуумная упаковка	ISO 5 Класс A/B	СИЗ кат. I		
Стерильные бахилы с круговой подошвой из винила A5	31683 / 31696		S/M и унив.	100 пар	Материал SMS	Вакуумная упаковка	ISO 5 Класс A/B	СИЗ кат. I		
Стерильные рукава A5	36077		Длина 45 см	100 пар	Материал SMS	Вакуумная упаковка	ISO 5 Класс A/B	СИЗ кат. I		
Стерильные маски для лица Kimtech™										
Стерильная маска для лица в форме утиного носа M3	62483		Ширина 25 см	200 масок	ПЭ[1]/[ПЭ/ПЭТ][2]/ПП[3]	С завязками	ISO 5 Класс A/B			
Стерильная гофрированная маска для лица M3	62467		Ширина 18 см	200 масок	ПЭ[1]/[ПЭ/ПЭТ][2]/ПП[3]	С завязками	ISO 5 Класс A/B			
Стерильная гофрированная маска для лица M3	62470		Ширина 18 см	200 масок	ПЭ[1]/[ПЭ/ПЭТ][2]/ПП[3]	С ушными петлями	ISO 5 Класс A/B			
Стерильная гофрированная маска для лица M3	62494		Ширина 23 см	200 масок	ПЭ[1]/[ПЭ/ПЭТ][2]/ПП[3]	С завязками	ISO 5 Класс A/B			
Ассортимент для нестерильных чистых помещений										
Перчатки для чистых помещений Kimtech™										
Нитриловые перчатки G3 белого цвета	HC61010–HC61014	56880–56886	XS–XL	1000 перчаток	Нитрил	Клейкая поверхность	ISO 3 или выше, класс C/D	СИЗ кат. III	EN ISO 374-1 тип C (K)	EN ISO 374-5 Вирус
Нитриловые перчатки G3 NxT™	62990–62995		XS–XL	1000 перчаток	Нитрил	Гладкая поверхность, двойное надевание	ISO 3 или выше, класс C/D	СИЗ кат. III	EN ISO 374-1 тип C (K)	EN ISO 374-5 Вирус
Латексные перчатки G3	HC225–HC555	56813–56816	S–XL	1000 перчаток	Латекс	Гладкая поверхность	ISO 3 или выше, класс C/D	СИЗ кат. III	EN ISO 374-1 тип C (K)	EN ISO 374-5 Вирус
Одежда Kimtech™										
Комбинезоны для защиты от твердых частиц A8	47691–47697		S–4XL	25 предметов одежды	Материал SMS[4]	Индивидуальная упаковка	ISO 6 или выше, класс C/D	СИЗ кат. III	Тип 5 Тип 6	
Бахилы A8	39370–39372		S / Унив. / XL	300 Бахилы	Материал SMS[4]	Полное покрытие	ISO 6 или выше, класс C/D	СИЗ кат. I		
Маски для лица для чистых помещений Kimtech™										
Маска для лица в форме утиного носа M3	62484		Ширина 25 см	300 масок	ПЭ[1]/[ПЭ/ПЭТ][2]/ПП[3]	С завязками	ISO 3 или выше, класс C/D			
Гофрированная маска для лица M3	62451		Ширина 23 см	500 масок	ПЭ[1]/[ПЭ/ПЭТ][2]/ПП[3]	С ушными петлями	ISO 3 или выше, класс C/D			
Гофрированная маска для лица M3	62452		Ширина 23 см	500 масок	ПЭ[1]/[ПЭ/ПЭТ][2]/ПП[3]	С завязками	ISO 3 или выше, класс C/D			
Гофрированная маска для лица M3	62465		Ширина 18 см	500 масок	ПЭ[1]/[ПЭ/ПЭТ][2]/ПП[3]	С ушными петлями	ISO 3 или выше, класс C/D			
Гофрированная маска для лица M3	62466		Ширина 18 см	500 масок	ПЭ[1]/[ПЭ/ПЭТ][2]/ПП[3]	С завязками	ISO 3 или выше, класс C/D			
Гофрированная маска для лица M6	62477		Ширина 18 см	500 масок	ПП[3]/[ПЭ/ПЭТ][2]	С ушными петлями	ISO 6 или выше, класс C/D			
Маски для лица для чистых помещений Kimtech™										
Маски для лица M7	62751		33 x 38 см	150 масок	ПЭ с низкой степенью отделения ворса[1]	С застежками	ISO 6 или выше			
Маски для лица M7	62757		33 x 38 см	150 масок	ПЭ с низкой степенью отделения ворса[1]	С завязками	ISO 6 или выше			

KIMTECH™

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ВЫ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Бренд Kimtech™ предоставляет дополнительные материалы, с помощью которых вы сможете выбрать подходящий продукт для конкретных целей.

- Подробная информация на www.kimtech.eu
- Чтобы получить техническую поддержку, напишите нам по адресу kimtech.support@kcc.com

Работодатель несет ответственность за оценку риска выполняемой задачи и правильный выбор средств индивидуальной защиты. Производитель, Kimberly-Clark, не несет никакой ответственности за неправильный выбор или неправильное использование средств индивидуальной защиты, указанных в данной брошюре. На момент публикации были приняты все меры, чтобы обеспечить максимальную точность информации в этой брошюре. Однако это не исключает возникновения ошибок. Законодательство в отношении средств индивидуальной защиты постоянно пересматривается и может измениться с момента издания этой брошюры. Таким образом, технические характеристики продукции могут измениться. Мы рекомендуем вам обратиться к местному торговому представителю, если у вас есть вопросы о представленной продукции или ее пригодности для конкретных задач. Всегда утилизируйте использованные средства защиты надлежащим способом, соблюдая правила безопасности, в соответствии с европейскими, национальными и местными экологическими нормами.

®/™ Товарные знаки корпорации Kimberly-Clark Worldwide, Inc. или ее дочерних предприятий. © KCWW. Цвета Purple (фиолетовый) и Purple Nitrile™, Grey (серый) и Sterling™ являются товарными знаками компании Owens & Minor, Inc. или ее дочерних предприятий и используются по лицензии.

Код публикации: 5289.20 RU 03.23

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™