

KIMTECH™

Legyen a legjobb a Kimtech™ laboratóriumi kesztyűkkel

Kéz a kézben dolgozunk azon,
hogyan biztosítsuk a tudósok és a
tudományos munka védelmét.



 **Kimberly-Clark**
PROFESSIONAL™

Miért KIMTECH™?

A Kimberly-Clark Professional™ partneri viszonyít kíván kialakítani Önnel, hogy **egészségesebb**, **biztonságosabb** és **eredményesebb** munkahelyeket hozzunk létre. Ha számos kihívást jelentő környezetben dolgozik, ahol nem lehet hibázni, bátran számíthat a Kimtech™ termékekre – ezek mind a kritikus fontosságú folyamatok, mind az azokat végző személyek **védelmét** biztosítják. **Tisztában vagyunk** a szennyezéssel együtt járó kockázatokkal és költségekkel, ezért a Kimtech™ termékeket úgy terveztük, hogy a legszigorúbb követelményeknek is megfeleljenek a **precíziós** feladatok elvégzése során. Együttműködünk Önnel, hogy a feladatok **zökkenőmentes**, **könnyed** elvégzését biztosítsuk a kockázatok minimalizálása és a teljesítmény maximalizálása mellett.



A tudós védelme

A laboratóriumi biztonság a legfontosabb szempont az Ön számára. A Kimtech™ tisztatérii kesztyűket kifejezetten úgy terveztük, hogy megóvják a tudósokat a fröccsenő vegyszerek és a mikroorganizmusok jelentette veszélyekkel szemben.

- › EN ISO 374-1 Vegyi fröccsenés elleni védelem
- › EN 374-4 Vegyszerekkel szembeni ellenállóság
- › EN ISO 374-5 A mikroorganizmusok és vírusok elleni védelem, a lehető legmagasabb szintű védelem a mikroorganizmusokkal szemben, amely laboratóriumi kesztyűvel biztosítható
- › A vegyi katalizátorok nem kimutatható szintje a bőrirritáció kockázatának csökkentése érdekében



A tudományos munka védelme

Létfontosságú az eljárások és vizsgálatok szennyezéstől való védelme. A szennyezés időigényes, pénzvesztéséget okoz, és aláássa a hitelességünket.

- › Csökkenti a maradékanyagok mennyiségét⁽¹⁾
- › A vizsgálati tanúsítványok minden egyes gyártási tételhez rendelkezésre állnak⁽¹⁾
- › Szilikonok és amidok nem kimutatható szintje



Megfelelőség biztosítása

A Kimberly-Clark Professional™ megkönnyíti a laboratóriumi kesztyűkkel kapcsolatos előírásoknak való megfelelés igazolását.

- › III. kategóriájú PPE a kiömlött vegyszerek és a mikroorganizmusok jelentette veszélyekkel szembeni védelem biztosításához
- › A vizsgálati tanúsítvány közzététele minden gyártási tételre vonatkozóan, hogy Ön megbizonyosodjon a barrier minőségéről és a kesztyűk tisztaságáról¹
- › A www.kimtech.eu internetes oldalunkon az online dokumentumok gazdag gyűjteményét megtalálja, többek között a műszaki adatlapokat, a megfelelőségi nyilatkozatokat és a vizsgálati tanúsítványokat

¹Csak a Kimtech™ Prizm™/Prizm™ Xtra/Purple Nitrile/
Purple Nitrile™ Xtra™/Sterling™)Nitrile/Sterling™
Nitrile-Xtra™ kesztyűkhöz

Kimtech™ Prizm kesztyűk

Többrétegű neoprén nitril



- A polimerek szabadalmazott kombinációjával készült kesztyűk bizonyítottan védelmet nyújtanak számos általános vegyi anyaggal szemben.
- A rendkívüli tapadást biztosító ujjbegyek még nedvesen is csökkentik a tárgyak leejtését és eltörését magukban foglaló balesetek számát
- A tanúsított ergonomiai kényelem szavatolja a viselés alatti kényelmet, méghozzá a védelem terén kötött kompromisszumok nélkül
- A többszínű sötétlila és sötétbíbor kialakítás növeli a viselő biztonságát azáltal, hogy lehetővé teszi a mechanikai átütések vizuális azonosítását
- Citotoxikus gyógyszerek széles körével szemben tesztelve
- A bőrrel érintkező, katalizátortmentes nitril réteg csökkenti az allergiás reakciók kockázatát



A tudósok által tudósok számára tervezett Kimtech™ Prizm™ kesztyűk a pontosság, a védelem és a kényelem páratlan kombinációját nyújtják. Ezeket a laboratóriumi kesztyűket gondosan és intuitív módon tervezték magasabb kockázatú laboratóriumi környezetekhez a biotechnológiai, a nem steril gyógyszergyártási és az egyetemi kutatási területek számára, ahol a tudományos tevékenység és a biztonság egyaránt kiemelt fontosságú. A polimerek, neoprén és nitril szabadalmazott kombinációjával készült kesztyűk bizonyítottan védelmet nyújtanak számos vegyi anyaggal szemben. A rendkívüli tapadást biztosító ujjbegy-kialakítás csökkenti a tárgyak leejtését és eltörését magukban foglaló balesetek számát, száraz és nedves körülmények között egyaránt. Tanúsított ergonomiai kényelem és kategóriaelső kezelhetőség a felhasználói elégedettség kompromisszumok nélküli biztosítása érdekében. A környezetbarát kesztyűk a RightCycle™ program keretén belül újrahasznosíthatók. Az innovatív többrétegű technológia révén a Kimtech™ Prizm™ egyszer használatos kesztyűk a napjainkban kapható, A típusú tanúsítvánnyal rendelkező kesztyűk egyik legvékonyabb típusát képezik.

Az első számú választás a legnagyobb igénybevételű tudományos alkalmazásokhoz.

Megfelelőség biztosítása: III. kategóriájú PPE termékek a 2016/425 sz. európai rendelet értelmében, az EN ISO 374-1:2016 A típus (JKLMPT) Vegyi fröccsenés elleni védelem, EN 374-4:2014 A vegyszerekkel szembeni degradációs ellenállás, EN ISO 374-5:2016 Mikroorganizmusok és vírusok elleni védelem.

Leírás	XS	S	M	L	XL	Kesztyűk/ doboz	Összesen/ kartondoboz
Kimtech™ Prizm™ többrétegű neoprén nitril kesztyűk, 24/25 cm	99221	99222	99223	99224	99225	100 / 10 (XL = 90/10)	1000 (XL = 900)
Kimtech™ Prizm™ Xtra™ többrétegű neoprén nitril kesztyűk, 30 cm	99251	99252	99253	99254	99255	50/100	500



CE 0598

JKLMPT

VÍRUS

Kimtech™ Purple Nitrile™ kesztyűk

- › Nagyfokú védelemmel, tisztasággal és minőséggel.
- › A nitril szerkezet révén olyan termékek jönnek létre, melyek a latex kesztyűknél erősebbek és vékonyabbak, valamint jobb védelmet nyújtanak több vegyszerrel szemben, beleértve a citotoxikus gyógyszereket is.
- › A texturált ujjbegyek növelik a fogás biztonságát és a tapintási érzékenységet, mely biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést eredményez.
- › A megvastagított peremű kézelő erősebbé teszi a kesztyűket, csökkenti a szakadás veszélyét és növeli a kesztyűk tartósságát, miközben csökkenti a kesztyű lecsúszásának veszélyét a könnyebb beöltöztetéshez és levételhez.
- › Nem tartalmaz természetes latexgumit, szilikont és púdert, így csökken a bőrirritáció veszélye a viselő számára. Két hosszúságban kaphatók.



A Kimtech™ Purple Nitrile™ kesztyűk kényelmes viseletet nyújtanak, miközben magas szintű védelmet és szennyezésmegelőzést biztosítanak a nagy kihívásokat jelentő élettudományi és gyógyszergyártási környezetekben.

Megfelelőség biztosítása: III. kategóriájú PPE termékek a 2016/425 sz. európai rendelet értelmében, az EN ISO 374-1:2016 B típus (JKT) Vegyi fröccsenés elleni védelem, EN 374-4:2014 A vegyszerekkel szembeni degradációs ellenállás, EN ISO 374-5:2016 Mikroorganizmusok és vírusok elleni védelem, az élelmiszerekkel való érintkezésre is jóváhagyták




Leírás	XS	S	M	L	XL	Kesztyűk/ doboz	Összesen/ kartondoboz
Kimtech™ Purple Nitrile™ kesztyűk, 24/25 cm	90625	90626	90627	90628	90629	100 / 10 (XL = 90/10)	1000 (XL = 900)
Purple Nitrile™ Xtra™ kesztyűk, 30 cm	97610	97611	97612	97613	97614	50 / 10	500



CE 0123

Vizsgálati tanúsítvány minden gyártási tételhez

[Csak Kimtech™ Prizm™ & Prizm™ Xtra/Purple Nitrile™/Purple Nitrile™ Xtra™/Sterling™ Nitrile/Sterling™ Nitrile Xtra™ kesztyűkhöz]



Kimtech™ Sterling™ nitril kesztyűk

- A kesztyűk a szabadalmazott Sterling™ technológiával készültek, amely kombinálja a biztonságot és a kényelmet. A hatékony, környezetbarát kialakítás a biztonság sérülése nélkül minimálisra csökkenti a hulladékképződést.
- A nitril szerkezet révén olyan termékek jönnek létre, melyek a latex kesztyűknél erősebbek és vékonyabbak, valamint tanúsított védelmet nyújtanak szennyeződések széles körével szemben, emellett élelmiszerekkel érintkezésbe kerülhetnek.
- A viselő és az eszközök védelmének érdekében a kesztyűk antistatikusságra teszteltek, kékkezesek és szürke színűek.
- A texturált ujjbegyek növelik a fogás biztonságát és a tapintási érzékenységet, mely biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést eredményez.
- A megvastagított peremű kézelő erősebb teszi a kesztyűket, csökkenti a szakadás veszélyét és növeli a kesztyűk tartósságát, miközben csökkenti a kesztyű lecsúszásának veszélyét a könnyebb beöltöztetéshez és levételhez.
- Nem tartalmaz természetes latexgumit, szilikont és púdert, így csökken a bőrirritáció veszélye a viselő számára.
- Két hosszúságban kaphatók.



A Kimtech™ Sterling™ nitril kétkezes kesztyűk innovatív, bőrbarát nitril anyaga kitűnő szennyezéskontrollt biztosít számos eljárás során. A kesztyűk púder- és latexmentesek, gyöngyös mandzsettával és texturált ujjbegyekkel rendelkeznek.

Megfelelőség biztosítása: III. kategóriájú PPE termékek a 2016/425 sz. európai rendelet értelmében, az EN ISO 374-1:2016 C típus (K) Vegyi fröccsenés elleni védelem, EN 374-4:2014 A vegyszerekkel szembeni degradációs ellenállás, EN ISO 374-5:2016 Mikroorganizmusok és vírusok elleni védelem, az élelmiszerekkel való érintkezésre is jóváhagyták

Leírás	XS	S	M	L	XL	Kesztyűk/ doboz	Összesen/ kartondoboz
Kimtech™ Sterling™ nitril kesztyűk, 24/25 cm	99210	99211	99212	99213	99214	150 / 10 (XL= 140/10)	1500 (XL=1400)
Kimtech™ Sterling™ Nitrile-Xtra™ kesztyűk, 30 cm	98341	98342	98343	98344	98345	100 / 10 (XL = 90/10)	1000 (XL=900)



CE 0123

Kimtech™ zöld nitril kesztyűk

- A texturált ujjbegyek növelik a fogás biztonságát és a tapintási érzékenységet.
- A gyöngyös mandzsetta csökkenti a szakadás veszélyét, és növeli a tartósságot.

A Kimtech™ zöld nitril kétkezes kesztyűk kiváló védelmet biztosítanak a csupán 0,09 mm-es környezetbarát vastagsággal. A kényelmes kialakítás mellett a kesztyűk púder- és latexmentesek, és számos gyakori szennyezőanyaggal szemben biztosítanak védelmet.



Leírás	XS	S	M	L	XL	Kesztyűk/ doboz	Összesen/ kartondoboz
Kimtech™ zöld nitril kesztyűk, 24/25 cm	99850	99851	99852	99853	99854	250 / 6 (XL = 225/6)	1500 (XL = 1350)



CE 0598

Kimtech™ kék nitril kesztyűk

- › A sima kivitelezés növeli a fogás biztonságát és a tapintási érzékenységet mind száraz, mind nedves környezetben.
- › A gyöngyös mandzsetta csökkenti a szakadás veszélyét, és növeli a tartósságot.

A Kimtech™ kék nitril kétkézes kesztyűk kiváló tapintási érzékenységet, páratlan fogást biztosítanak mind nedves, mind száraz környezetben. A latex-, szilikon- és púdermentes kesztyűket úgy alakították ki, hogy kényelmes, hosszú távú használatot és bőrbarát illeszkedést biztosítsanak.



Leírás	S	M	L	XL	Kesztyűk/ doboz	Összesen/ kartondoboz
Kimtech™ kék nitril kesztyűk, 24/25 cm	97982	97983	97984	97985	100 / 10 (XL=90/10)	1000 (XL=900)



CE 0598

Kimtech™ PFE latex kesztyűk

- › A texturált tenyér és ujjbegyek növelik a fogás biztonságát és a tapintási érzékenységet.
- › A púdermentes gumilatem csökkenti a bőrirritáció kockázatát.

A Kimtech™ PFE latex kétkézes kesztyűk kényelmes, bőrbarát védelmet biztosít a szennyeződések ellen. A nem steril PFE latex kesztyűk szintén texturált kivitelezéssel és gyöngyös mandzsettával rendelkeznek, amely növeli az erősséget és megkönnyíti a beöltözést.



Leírás	XS	S	M	L	XL	Kesztyűk/ doboz	Összesen/ kartondoboz
Kimtech™ PFE latex kesztyűk, 24/25 cm	E110	E220	E330	E440	E550	100 / 10	1000
Kimtech™ PFE-Xtra latex kesztyűk, 30 cm		50501	50502	50503	50504	50 / 10	500



CE 0598

Kimtech™ Satin Plus latex kesztyűk

- › A sima kivitelezés kitűnő tapintási érzékenységet biztosít.
- › A púdermentes gumilatem csökkenti a bőrirritáció kockázatát.

A Kimtech™ Satin Plus latex kétkézes kesztyű sima felülete ideális a dupla felvételhez, valamint biztosítja az érzékenységet és a teljesítményt számos különböző alkalmazási területen. A nem steril latex kesztyűk is szigorú tesztelésen mennek át, és gyöngyös mandzsettával rendelkeznek.



Leírás	XS	S	M	L	XL	Kesztyűk/ doboz	Összesen/ kartondoboz
Kimtech™ Satin Plus latex kesztyűk, 24/25 cm	SP2110E	SP2220E	SP2330E	SP2440E	SP2550E	100 / 10 (XL = 90/10)	1000 (XL=900)



CE 0598

Útmutató a Kimtech™ laboratóriumi kesztyűk kiválasztásához

	Termékkód	Leírás	Méret	Vegyvédőlem EN ISO 374-1	Biológiai veszélyek elleni védelem EN ISO 374-5	Átvételi hibaszint	Kesztyű hossza		Vegyszer
	99251 - 99255	Prizm™ Xtra™ többrétegű neoprén nitril kesztyűk	XS - XL	A típus (JKLMPT)	Vírus	0,65	30 cm	+	LEGMAGASABB Kemoterápiai és magas kockázatú alkalmazások
	99221 - 99225	Prizm™ többrétegű neoprén nitril kesztyűk	XS - XL	A típus (JKLMPT)	Vírus	0,65	24-25 cm		
	97610 - 97614	Purple Nitrile™ Xtra™ kesztyűk	XS - XL	B típus (JKT)	Vírus	0,65	30 cm		
	90625 - 90629	Purple Nitrile™ kesztyűk	XS - XL	B típus (JKT)	Vírus	0,65	24-25 cm	VEGYI VÉDELEM SZINTJE	Közepes szintű fröccsenés
	98341 - 98345	Sterling™ Nitrile Xtra™ kesztyűk	XS - XL	C. típus (K)	Vírus	0,65	30 cm		
	99210 - 99214	Sterling™ nitril kesztyűk	XS - XL	C. típus (K)	Vírus	0,65	24-25 cm		
	99850 - 99854	Zöld nitril kesztyűk	XS - XL	C. típus (K)	Vírus	0,65	24-25 cm		
	97982 - 97985	Kék nitril kesztyűk	S-XL	C. típus (K)	Vírus	1,5	24-25 cm		
	50501 - 50504	PFE-Xtra latex kesztyűk	S - XL	C. típus (K)	Vírus	1,5	30 cm	-	LEGALACSONYABB Alacsony kockázat - Kis fröccsenés
	E110 - E550	PFE latex kesztyűk	XS - XL	C. típus (K)	Vírus	1,5	24-25 cm		
	SP2110E - SP2550E	Satin Plus latex kesztyűk	XS - XL	C. típus (K)	Vírus	1,5	24-25 cm		



Kimtech™ A7 P+ laboratóriumi köpeny

- › Kiváló minőségű, egyszer használatos laboratóriumi köpenyek triplán tűzött varratokkal és légáteresztő, többrétegű anyaggal.
- › További univerzális, a védelmet növelő részletek: magas mandarin gallér, hüvelykujj-hurkok, valamint extra hosszú ujjak, melyek elősegítik a laborkesztyű rögzítését a köpeny fölött.
- › A köpenyek egyesével csomagoltak, így alkalmasak az ISO 7 (C osztály) minősítésű területeken történő használatra.

A szövetszerű tapintásnak és a hőstressz alacsony kockázatának köszönhetően a Kimtech™ A7 P+ laboratóriumi köpenyek kiválóan alkalmasak a szennyezés ellenőrzésére hosszabb ideig tartó használat esetén. Nem szőtt SMS anyagból, hármas varrással készülnek; szilikon- és latexmentesek.



Leírás	S	M	L	XL	XXL	Összesen/ kartondoboz
Kimtech™ A7 P+ laboratóriumi köpeny	97700	97710	97720	97730	97740	15



Kimtech™ Science törlőkendők

- › A kényes felszerelésekhez, felületekhez, optikákhoz és anyagokhoz tervezett kis szálkibocsátású, jó nedvszívóképességű fehér törlőkendők gondoskodnak minden igényről.
- › A könnyű fehér törlőkendők kizárólag tiszta rostokból készülnek.
- › Higiénikus, felhasználóbarát adagolódobozban kaphatók.

Precíziós törlőkendők

Kis szálkibocsátású, jó nedvszívóképességű, kémiaileg ellenálló törlőkendők speciális feladatokhoz és felszerelésekhez, számos alkalmazási területen való használatra. Az egyrétegű fehér törlőkendők kényelmes adagolódobozban kaphatók.

Termékkód	Lapok/doboz	Réteg	Szín	Méret Sz x H	Összesen/ kartondoboz
7551	196 x 15	1	Fehér	30,5 x 30,5 cm	2940
7552	280 x 30	1	Fehér	11,5 x 21 cm	8400



Speciális feladatokhoz használható törlőkendők

Kis szálkibocsátású, jó nedvszívóképességű, kémiaileg ellenálló törlőkendők speciális feladatokhoz és felszerelésekhez, számos alkalmazási területen való használatra. A kétrétegű fehér törlőkendők kényelmes adagolódobozban kaphatók.

Termékkód	Lapok/doboz	Réteg	Szín	Méret Sz x H	Összesen/ kartondoboz
7557	100 x 24	2	Fehér	20 x 21 cm	2400
7558	200 x 15	2	Fehér	20 x 20,5 cm	3000



WYPALL®**WYPALL®**
BRAND

A TÖKÉLETES ESZKÖZ MINDEN FELADATHOZ

WypAll® papírtörő termékcsalád

Our WypAll® papír tisztítókendőink elsősorban kiömlések feltörléséhez, kéztisztításhoz és felületek törléséhez használhatók.

A termékcsalád a Tisztítás és higiénia, valamint a Gyártás és karbantartás pilléreire van szétválasztva, feladatorientált termékekkel, amelyek az egyes alkalmazási módok eltérő igényeit elégítik ki.

Tisztítási és higiéniai környezetek: Éttermek, étkezdék, vendéglátás, irodák és egészségügy (a törőkendők általában kisebbek és hordozhatóbbak).

Gyártási és karbantartási környezetek: Gyártás, fémipar, műhelyek és szervizközpontok (a törőkendők általában nagyobbak, nagyobb lapmérettel).

Termékleírás	Kód	Réteg	Kartondobozok száma	Lapméret h x sz cm-ben	Adagoló kód
WypAll® L20 tisztítási és karbantartási törőkendő - nagytekercs - extra széles - kék	7301	2	1x500	38 x 33	6146, 6154, 6155
WypAll® L20 tisztítási és karbantartási törőkendő - nagytekercs - kék	7300	2	1x500	38 x 23,5	6146, 6154, 6155
WypAll® L20 ipari törőkendő - belső letekerrelésű - fehér	7303	2	6x300	42,5 x 18,5	7017
WypAll® L30 ipari törőkendő, nagytekercs - extra széles - kék	7426	3	1 x 670	38 x 37	6146, 6154, 6155
WypAll® L40 kéz- és arctörő - négyrét hajtott - fehér	7471	1	18x56	30,4 x 31,7	7969

BEMUTATJUK ÚJ WYPALL® REACH™ RENDSZERUNK

Termékleírás	Kód	Réteg	Karton-dobozok száma	Lapméret h x sz cm-ben	Adagoló kód
WypAll® Reach™ vendéglátóipari és kiskereskedelmi törőkendő - belső letekerrelésű/kék	6220	1	6 x 280	38 x 18,3	6221
WypAll® Reach™ élelmiszeripari és higiénia törőkendő - belső letekerrelésű/fehér	6222	1	6 x 430	38 x 23,5	6221
WypAll® Reach™ élelmiszeripari és higiéniai törőkendő - belső letekerrelésű/kék	6223	1	6 x 430	38 x 18,3	6221

WypAll® X törők

Az újrahaználható WypAll® X törők nedvszívók, oldószerállók és elég erősek a nehezebb feladatok elvégzéséhez is, ugyanakkor költséghatékonyak és időt takarítanak meg. A szabadalmaztatott HYDROKNIT™ anyagnak köszönhetően a WypAll® X törők megőrzik formájukat, és többször is újrahaználhatók. Ezen kívül az egyedi PowerPockets technológia a por és a szennyezések gyorsabb, hatékonyabb felfogását biztosítja, tisztább felületeket eredményez, és csökkenti a hulladékképződést.

Termékleírás	Kód	Réteg	Kartondobozok száma	Lapméret h x sz cm-ben	Adagoló kód
WypAll® X60 törők - nagy tekercs, fehér	6036	1	1x750	38 x 42	6146, 6154, 6155
WypAll® X70 törők - negyed lapos, fehér	8387	1	12x76	30,5 x 31,8	7969
WypAll® X70 törők - nagy tekercs, fehér	8384	1	1x500	38 x 42	6146, 6154, 6155
WypAll® X80 törők - nagy tekercs, fehér	8377	1	1x475	34 x 31,5	6146, 6154, 6155




Vegyszerek átbocsátására vonatkozó adatok

A honlapunkon számos információt talál, amely vállalkozása segítségére lehet. Látogasson el a www.kimtech.eu weboldalra a következőkért:

- A vegyszerek átbocsátására vonatkozó adatok: a felső menüből válassza ki az „Erőforrások”, majd a „Vegyí átbocsátás” elemet
- Vizsgálati tanúsítvány és besugárzási tanúsítvány: a felső menüből válassza ki az „Erőforrások”, majd a „Tanúsítványok” elemet



The screenshot shows a table with columns for 'Erőforrás' (Resource), 'Vegyí átbocsátás' (Chemical Transfer), and 'Tanúsítványok' (Certificates). The table contains several rows of data, with some cells highlighted in green and yellow.



■ Küldje el, és töltse le a PDF fájlt



Megfelelőség biztosítása

Az egyedi védőfelszerelésekről szóló 2016/425/EU európai rendelet – III. kat. PPE komplex kialakítás:
Olyan helyzetekben használható, amelyekben a hatások visszafordíthatatlanok vagy életveszély áll fenn.

Kézvédelem – Vegyszer fröccsenés elleni védelem

Régi:  EN 374-1:2003 Alacsony szintű vegyi védelem - Fröccsenésekkel szembeni védelem. A gyártótól megtudhatja, hogy milyen vegyszerek elleni áttörési időket határoztak meg. Teszt: Áteresztés EN374- 3:2003	EN 374-3:2003  XYZ EN 374-3:2003 A vegyszerek átbocsátásával szembeni ellenállás. 12 vegyszert tartalmazó lista, mindegyiket egy betű jelöl (A-L), több mint 30 perces áttörési idő legalább 3 vegyszer esetében. Teszt: Áteresztés EN374-3:2003	
Új: EN ISO 374-1:2016 / Type C  C típus: legalább 1. szintű teljesítmény (több mint 10 perc) a listán szereplő legalább 1 vegszerrel szemben. Teszt: Áteresztés EN 16523-1:2015	EN ISO 374-1:2016 / Type B  XYZ B típus: legalább 2. szintű teljesítmény (több mint 30 perc) a listán szereplő legalább 3 vegyszerrel szemben. Teszt: Áteresztés EN 16523-1:2015	EN ISO 374-1:2016 / A típus  UVWXYZ A típus: legalább 2. szintű teljesítmény (több mint 30 perc) a listán szereplő legalább 6 vegyszerrel szemben. Teszt: Áteresztés EN 16523-1:2015

12 vegyszer meglévő listája

További 6 vegyszer

A Metanol B Aceton C Acetonitril D Diklór-metán E Szén-diszulfid F Toluol	G Dietil-amin H Tetrahidrofuran I Etil-acetát J n-heptán K Nátrium-hidroxid 40% L Kénsav 96%	M Salétromsav 65% N Ecetsav 99% O Ammóniákvíz 25% P Hidrogén-peroxid 40% S Fluorsav 40% T Formaldehid 37%
--	---	--

Kézvédelem – Mikroorganizmusokkal szembeni védelem

EN 374-2:2003  > 2. szint EN374-2:2003 Mikroorganizmusok - Mikroorganizmusokkal elleni védelem, 3. szint - AQL 0,65 / 2. szint - AQL 1,5 Teszt: vízállóság, ISO2859 mintavétel tételenként.	EN ISO 374-5:2016  VÍRUS A baktériumok és gombák elleni védelem esetében penetrációs tesztre van szükség az EN 374-2:2014 alapján. A vírusok elleni védelem céljából szükséges az ISO 16604:2004 (B módszer) szabványnak való megfelelés.
--	---

Vegyszerek átbocsátásának osztályozása

Osztályozás	Nem besorolt	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	6. szint
Idő	<10	10-30	30-60	60-120	120-240	240 - 480	<480
Használat	Nem ajánlott	Fröccsenés elleni védelem		Közepes szintű védelem		Magas szintű védelem	

További információkért látogasson a következő oldalra: www.kimtech.eu/legislation

Általános útmutató a termékek kiválasztásához

	Termékkód	Méret/ Formátum	Összesen Kartondoboz tartalma	Anyag	jellemzők	ISO vagy Osztály	Szabályozás	Vegyi fröccsenés elleni védelem	Mikroorganiz- musok elleni védelem	Élelmiszerrel való érint- kezés
Laboratóriumi tartomány										
Kimtech™ laboratóriumi kesztyűk										
Prizm™ többrétegű neop- rén nitril kesztyűk	99221 - 99225	XS - XL	10 x 100 ^[5] kesztyű	Neop- rén-nitril	ultratexurált ujjbegyek	ISO 6 vagy magasabb C/D osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 A típus (JKLMPT)	EN ISO 374-5 Vírus	
Prizm™ Xtra™ többrétegű neoprén nitril kesztyűk	99251 - 99255	XS - XL	10 x 100 ^[5] kesztyű	Neop- rén-nitril	ultratexurált ujjbegyek	ISO 6 vagy magasabb C/D osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 A típus (JKLMPT)	EN ISO 374-5 Vírus	
Purple™ nitril kesztyűk	90625 - 90629	XS - XL	10 x 100 ^[5] kesztyű	Nitril	texturált ujjbegyek	ISO 6 vagy magasabb C/D osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 B típus (JKT)	EN ISO 374-5 Vírus	Jóváhagyva
Purple™ Xtra™ nitril kesztyűk	97610 - 97614	XS - XL	10 x 50 kesztyű	Nitril	texturált ujjbegyek	ISO 6 vagy magasabb C/D osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 B típus (JKT)	EN ISO 374-5 Vírus	Jóváhagyva
Sterling™ nitril kesztyűk	99210 - 99214	XS - XL	10 x 150 ^[4] kesztyű	Nitril	texturált ujjbegyek	ISO 6 vagy magasabb C/D osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus	Jóváhagyva
Sterling™ Xtra™ nitril kesztyűk	98341 - 98345	XS - XL	10 x 100 kesztyű	Nitril	texturált ujjbegyek	ISO 6 vagy magasabb C/D osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus	Jóváhagyva
Zöld nitril kesztyűk	99850 - 99854	XS - XL	10 x 250 ^[7] kesztyű	Nitril	texturált ujjbegyek	ISO 8 vagy magasabb	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus	
Kék nitril kesztyűk	97982 - 97985	S - XL	10 x 100 ^[5] kesztyű	Nitril	sima	ISO 8 vagy magasabb	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus	
Satin Plus latex kesztyűk	SP2110E - SP2550E	XS - XL	10 x 100 ^[5] kesztyű	Latex	sima	ISO 8 vagy magasabb	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus	
PFE latex kesztyűk	E110 - E550	XS - XL	10 x 100 ^[5] kesztyű	Latex	texturált ujjbegyek	ISO 8 vagy magasabb	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus	
PFE Xtra latex kesztyűk	50501M - 50504M	S - XL	10 x 50 kesztyű	Latex	texturált ujjbegyek	ISO 8 vagy magasabb	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus	
Kimtech™ laboratóriumi köpenyek										
A7 laboratóriumi köpeny	96700 - 96740	S - 2XL	15 laborató- riumi köpeny	SMS ^[4]	egyedileg csomagolva	ISO 8 vagy magasabb	III. kat. PPE	6. típus (PB)		
A7P+ laboratóriumi köpeny	97700 - 97740	S - 2XL	15 laborató- riumi köpeny	Laminált SMS ^[4]	egyedileg csomagolva	ISO 8 vagy magasabb	III. kat. PPE	6. típus (PB)	EN 14126:2003	
Kimtech™ Science törölkendők										
Precíziós törölkendők (fehér)	7551	30 x 30 cm	15 doboz x 196 lap	Papír	1 réteg	ISO 8 vagy magasabb				
Precíziós törölkendők (fehér)	7552	11,5 x 21 cm	30 doboz x 280 lap	Papír	1 réteg	ISO 8 vagy magasabb				
Speciális feladatokhoz használató törölkendők (fehér)	7557	20 x 21 cm	24 doboz x 100 lap	Papír	2 réteg	ISO 8 vagy magasabb				
Speciális feladatokhoz használató törölkendők (fehér)	7558	20 x 21 cm	15 doboz x 200 lap	Papír	2 réteg	ISO 8 vagy magasabb				

* A termékekkel kapcsolatos további adatokat a megfelelő műszaki adatlap tartalmaz

^[1] PE: polietilén

^[2] PE/PET: polietilén/polietilén tereftalát

^[3] PP: polipropilén

^[4] SMS: spunbond - meltdrawn - spunbond

^[5] 10 x 90 az XL méret esetében

^[6] 10 x 140 az XL méret esetében

^[7] 10 x 225 az XL méret esetében

^[8] PU: poliuretán

	Termékkód	Méret/ Formátum	Összesen Kartondoboz tartalma	Anyag	jellemzők	ISO vagy Osztály	Szabályozás	Vegyí fröccsenés elleni védelem	Mikroorganizmu- sok elleni védelem
Steril tisztatér tartomány									
Kimtech™ steril tisztatéri kesztyűk									
G3 steril Sterling™ nitril kesztyűk	11821 - 11828	6,0 - 10,0	300 pár	Nitril	síkos - két kesztyű viselése	ISO 5 A/B osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus
G3 steril fehér nitril kesztyűk	HC61160 - HC61110	6,0 - 10,0	200 pár	Nitril	síkos - két kesztyű viselése	ISO 5 A/B osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus
G3 steril latex kesztyűk	HC1360S - HC1310S	6,0 - 10,0	200 pár	Latex	síkos - két kesztyű viselése	ISO 5 A/B osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus
G5 steril latex kesztyűk	HC1160S - HC1110S	6,0 - 10,0	200 pár	Latex	síkos - két kesztyű viselése	ISO 5 A/B osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus
Kimtech™ steril tisztatéri öltözet									
A5 steril tisztatéri kezes- lábas	88800 - 88806	S - 4XL	25 darab	SMS	vákuumos csomagolás	ISO 5 A/B osztály	III. kat. PPE	5. típus 6. típus	
A5 steril tisztatéri kapucni zsinórral	25797	Egyetemes	100 darab	SMS	vákuumos csomagolás	ISO 5 A/B osztály	III. kat. PPE	6. típus (PB)	
A5 steril tisztatéri kapucni és álarc	36072	Egyetemes	75 darab	SMS	vákuumos csomagolás	ISO 5 A/B osztály	III. kat. PPE	6. típus (PB)	
A5 steril hosszú szárú cipővédő vinil talppal	12922 / 88808	S/M és egyet.	100 pár	SMS	vákuumos csomagolás	ISO 5 A/B osztály	I. kat. PPE		
A5 steril hosszú szárú cipővédő körületekerhető lábrésszel	31683 / 31696	S/M és egyet.	100 pár	SMS	vákuumos csomagolás	ISO 5 A/B osztály	I. kat. PPE		
A5 steril alkarvédő	36077	Hossz: 45 cm	100 pár	SMS	vákuumos csomagolás	ISO 5 A/B osztály	I. kat. PPE		
Kimtech™ sterile álarcok									
M3 tanúsított steril zsebes arcmaszk	62483	Szélesség: 25 cm	200 maszk	PE ⁽¹⁾ /[PE/ PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾	fejpánttal	ISO 5 A/B osztály			
M3 tanúsított steril redőzött arcmaszk	62467	Szélesség: 18 cm	200 maszk	PE ⁽¹⁾ /[PE/ PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾	zsinórral	ISO 5 A/B osztály			
M3 tanúsított steril redőzött arcmaszk	62470	Szélesség: 18 cm	200 maszk	PE ⁽¹⁾ /[PE/ PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾	fülhurokkal	ISO 5 A/B osztály			
M3 tanúsított steril redőzött arcmaszk	62494	Szélesség: 23 cm	200 maszk	PE ⁽¹⁾ /[PE/ PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾	zsinórral	ISO 5 A/B osztály			
Nem steril tisztatér tartomány									
Kimtech™ tisztatéri kesztyűk									
G3 Sterling™ nitril kesztyűk	99234 - 99239	XS - XL	1500 kesztyű	Nitril	tapadó	ISO 3 vagy maga- sabb C/D osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus
G3 fehér nitril kesztyűk	HC61010 - HC61014	XS - XL	1000 kesztyű	Nitril	tapadó	ISO 3 vagy maga- sabb C/D osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus
G3 NxT™ nitril kesztyűk	62990 - 62995	XS - XL	1000 kesztyű	Nitril	síkos - két kesztyű viselése	ISO 3 vagy maga- sabb C/D osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus
G3 latex kesztyűk	HC225 - HC555	S - XL	1000 kesztyű	Latex	síma	ISO 3 vagy maga- sabb C/D osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus
G5 Sterling™ nitril kesztyűk	98184 - 98189	XS - XL	1500 kesztyű	Nitril	tapadó	ISO 3 vagy maga- sabb C/D osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus
G5 latex kesztyűk	HC2211 - HC5511	S - XL	1000 kesztyű	Latex	síma	ISO 3 vagy maga- sabb C/D osztály	III. kat. PPE	EN ISO 374-1 C típus (K)	EN ISO 374-5 Vírus
Kimtech™ öltözet									
A8 részecskék ellen védő kezeslábas	47691 - 47697	S - 4XL	25 darab	SMS ⁽⁴⁾	egyedileg csomagolva	ISO 6 vagy maga- sabb C/D osztály	III. kat. PPE	5. típus 6. típus	
A8 cipővédő	39370 - 39372	S/Egyet./XL	300 cipővédő	SMS ⁽⁴⁾	teljesen bevont	ISO 6 vagy maga- sabb C/D osztály	I. kat. PPE		
Kimtech™ tisztatéri maszkok									
M3 érszényszerű maszk	62484	Szélesség: 25 cm	300 álarc	PE ⁽¹⁾ /[PE/ PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾	fejpánttal	ISO 3 vagy maga- sabb C/D osztály			
M3 redőszerű álarc	62451	Szélesség: 23 cm	500 álarc	PE ⁽¹⁾ /[PE/ PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾	fülhurokkal	ISO 3 vagy maga- sabb C/D osztály			
M3 redőszerű álarc	62452	Szélesség: 23 cm	500 álarc	PE ⁽¹⁾ /[PE/ PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾	zsinórral	ISO 3 vagy maga- sabb C/D osztály			
M3 redőszerű álarc	62465	Szélesség: 18 cm	500 álarc	PE ⁽¹⁾ /[PE/ PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾	fülhurokkal	ISO 3 vagy maga- sabb C/D osztály			
M3 redőszerű álarc	62466	Szélesség: 18 cm	500 álarc	PE ⁽¹⁾ /[PE/ PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾	zsinórral	ISO 3 vagy maga- sabb C/D osztály			
M6 redőszerű álarc	62477	Szélesség: 18 cm	500 álarc	PP ⁽³⁾ /[PE/ PET] ⁽²⁾	fülhurokkal	ISO 6 vagy maga- sabb C/D osztály			
Kimtech™ tisztatéri arcfátyol									
M7 arcfátyol	62751	33 x 38 cm	150 arcfátyol	Szőszszegény PE ⁽¹⁾	kapcsolókkal	ISO 6 vagy ma- gasabb			
M7 arcfátyol	62757	33 x 38 cm	150 arcfátyol	Szőszszegény PE ⁽¹⁾	zsinórral	ISO 6 vagy ma- gasabb			

KIMTECH™

LEGYEN A LEGJOBB

➤ MI GONDOSKODUNK ÖNRŐL

A Kimtech™ márka további eszközöket bocsát a felhasználók rendelkezésére, amelyek segítségével a megfelelő terméket választhatják ki a különböző alkalmazásokhoz.

➤ További információkért látogasson el a következő oldalra: www.kimtech.eu

➤ Ha műszaki segítségre van szüksége, forduljon hozzánk a következő címen: kimtech.support@kcc.com



www.kimtech.eu

A munkáltató felelőssége a vállalt kockázat felmérése, és a feladathoz megfelelő egyéni védőeszközök meghatározása. A gyártó, Kimberly-Clark, semmilyen felelősséget nem vállal a helytelen választásért vagy az ebben a prospektusban bemutatott egyéni védőeszközök helytelen használatáért. Mindent elkövettünk azért, hogy az itt közölt információk a megjelenés időpontjában a lehető legpontosabbak legyenek, ennek ellenére előfordulhatnak hibák, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó szabályozás állandó vizsgálat alatt áll, így a prospektus érvényességi ideje alatt is változhat. Ennek megfelelően a termékspecifikációk változtatás tárgyát képezhetik. Azt javasoljuk, hogy a bemutatott termékekkel vagy a speciális feladatokhoz használt termékek megfelelőségével kapcsolatos kérdések felmerülése esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselővel. A használt egyéni védőeszközök ártalmatlanításáról mindig biztonságos, és az európai, nemzeti és helyi környezetvédelmi szabályozásnak megfelelő módon intézkedjen.

™/© A Kimberly-Clark Worldwide, Inc., vagy vonatkozó tulajdonosaik védjegyei, és kizárólag engedély alapján használhatók.

Kiadvány kódja: 4874.17 HU 11.20