

KIMTECH™

Op uw best met Kimtech™ Laboratorium- handschoenen

Hand in hand voor de bescherming
van wetenschappers en de
wetenschap.



 **Kimberly-Clark**
PROFESSIONAL™

Waarom KIMTECH™ ?

Kimberly-Clark Professional™ werkt samen met u aan het creëren van uitzonderlijke werkplekken, waardoor deze **gezonder, veiliger** en **productiever** worden. Wanneer u in uitdagende omgevingen werkt waar geen fouten gemaakt mogen worden, kunt u rekenen op de producten van Kimtech™ om uw kritieke processen en de mensen die deze uitvoeren te **beschermen**. Wij **begrijpen** de risico's en kosten die gepaard gaan met besmetting. Daarom zijn de Kimtech™ producten ontworpen voor **precisietaken** en veeleisende prestaties. Wij werken samen met u om **naadloze, zorgeloze** prestaties te leveren die risico's minimaliseren en prestaties maximaliseren.



Bescherming van de wetenschapper

Laboratoriumveiligheid is uw hoogste prioriteit. Kimtech™ Handschoenen zijn speciaal ontworpen om wetenschappers te beschermen tegen gevaren van chemische spatten en micro-organismen.

- › EN ISO 374-1 Certificatie chemische spatbescherming
- › EN 374-4 Bescherming tegen aantasting door chemicaliën
- › EN ISO 374-5 Bescherming tegen micro-organismen en virussen, het hoogst mogelijke niveau van bescherming tegen micro-organismen voor laboratoriumhandschoenen
- › Niet-detecteerbaar niveau van chemische versnellers om het risico van huidirritatie te beperken



Bescherming van de wetenschap

Bescherming van procedures en tests tegen besmetting is van essentieel belang.

Besmetting kost tijd, geld en geloofwaardigheid.

- › Vervaardigd om het gehalte aan residuen te verminderen⁽¹⁾
- › Analysecertificaten beschikbaar voor elke productiepartij⁽¹⁾
- › Niet-detecteerbare niveaus van siliconen en amide



Conform de regelgeving

Kimberly-Clark Professional™ maakt het eenvoudig om te laten zien dat de regelgeving voor laboratoriumhandschoenen wordt nageleefd.

- › PBM categorie III gecertificeerd voor bescherming tegen gevaren van chemische spatten en micro-organismen
- › Publiceer analysecertificaten (CoA) bij elke productiepartij, zodat u verzekerd bent van de kwaliteit van de barrière en de zuiverheid van de handschoenen¹
- › Onze website www.kimtech.eu is een uitgebreide bron van online documenten, waaronder technische gegevensbladen, conformiteitsverklaringen en analysecertificaten

¹ alleen voor Kimtech™ Purple Nitril / Purple Nitril™ Xtra™ / Sterling™ Nitrile / Sterling™ Nitrile-Xtra™ handschoenen

Kimtech™ Purple Nitrile™ Handschoenen



- Toonaangevende handschoenen met een hoog niveau van bescherming, hygiëne en kwaliteit.
- De nitril-constructie zorgt voor producten die sterker en dunner zijn dan latexhandschoenen en die een betere bescherming bieden tegen een groter aantal chemicaliën, waaronder cytotoxische geneesmiddelen.
- De ambidextere handschoenen zijn antistatisch getest om de drager ervan en de materialen te beschermen.
- Getextureerde vingertoppen voor betere grip en tastgevoeligheid voor veiligere en efficiëntere processen.
- Rolranden maken de handschoenen sterker en verminderen het risico op scheuren, waardoor ze langer meegaan terwijl ze daardoor ook nog eenvoudiger aan en uit te trekken zijn.
- Bevatten geen latex, siliconen of poeder van natuurlijk rubber, waardoor er minder risico is op huidirritatie voor de drager.
- Verkrijgbaar in twee lengtes.

Kimtech™ Purple Nitrile™ Handschoenen zorgen voor de ultieme bescherming in uitdagende biowetenschappelijke en farmaceutische productieomgevingen.

Het hoogwaardige nitrilmateriaal zorgt voor naadloze bescherming waar en wanneer dat nodig is. Het synthetische nitrilpolymeer-materiaal is ontworpen om te passen en om op te vertrouwen, en heeft getextureerde vingertoppen voor verbeterde grip en een uitstekende waterdichtheid (AQL 0.65) voor een verlaagd risico op gaatjes. De handschoenen zijn ambidexter en hebben een gerolde manchet voor extra sterkte en gemak bij het aan- en uittrekken, zonder dat de drager bang hoeft te zijn dat het materiaal scheurt. Onze nitril veiligheidshandschoenen zijn vrij van latex, siliconen en poeder en zijn ook antistatisch getest zodat er zich geen afwijkingen voordoen aan monsters en materialen.

De Purple Nitrile™ Handschoenen zitten prettig en beschermen de handen. Ze zorgen ervoor dat onderzoek kan worden uitgevoerd zonder kans op besmettingen. De handschoenen zijn PPE Cat III goedgekeurd volgens verordening (EU) 2016/425 en zijn geschikt voor toepassingen met een hoge risico en zijn tevens goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen.

Gegarandeerde conformiteit: PBM Cat III volgens verordening (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT) Chemische spatbescherming, EN 374-4:2014 Weerstand tegen degradatie door chemicaliën, EN ISO 374-5:2016 Bescherming tegen micro-organismen en virussen, goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen

| Beschrijving | XS | S | M | L | XL | Handschoenen / doos | Totaal / omdoos |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------------|
| Kimtech™ Purple Nitrile™ Handschoenen, 24/25 cm | 90625 | 90626 | 90627 | 90628 | 90629 | 100 / 10 (XL = 90/10) | 1000 (XL=900) |
| Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Handschoenen, 30 cm | 97610 | 97611 | 97612 | 97613 | 97614 | 50 / 10 | 500 |



CE 0123
PPE CATEGORY III

Kimtech™ Sterling™ Nitrilhandschoenen

- › Vervaardigd met gepatenteerde Sterling™ technologie voor veiligheid en comfort. De efficiënte en milieuvriendelijke samenstelling vermindert de hoeveelheid afval zonder nadelige gevolgen voor de veiligheid.
- › De nitrilsamenstelling zorgt voor producten die sterker en dunner zijn dan handschoenen van latex, gecertificeerde bescherming bieden tegen een breed scala aan contaminanten én goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen
- › De grijze, ambidextere handschoenen zijn antistatisch getest om de drager en de hulpmiddelen te beschermen.
- › Getextureerde vingertoppen verbeteren de grip en de tastgevoeligheid voor veiligere en efficiëntere processen.
- › Gerolde manchetten maken de handschoenen sterker, verminderen het risico op scheuren en gaan daardoor langer mee, terwijl ze daardoor ook nog eenvoudiger aan en uit te trekken zijn.
- › Bevat geen natuurlijk rubber, latex, siliconen of poeder, waardoor er minder risico is op huidirritatie bij de drager.
- › Verkrijgbaar in twee lengtes.



Kimtech™ Sterling™ Ambidextere Nitrilhandschoenen bieden uitstekende bescherming tegen besmetting en zijn gemaakt van huidvriendelijke nitril dat geschikt is voor vele toepassingen. De handschoenen hebben gerolde manchetten en getextureerde vingertoppen en zijn poeder- en latexvrij.

Gegarandeerde conformiteit: PBM Cat III volgens verordening (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016 Type C (K) Chemische spatbescherming, EN 374-4:2014 Weerstand tegen degradatie door chemicaliën, EN ISO 374-5:2016 Bescherming tegen micro-organismen en virussen, goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen

| Beschrijving | XS | S | M | L | XL | Handschoenen / doos | Totaal / omdoos |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------------------|
| Kimtech™ Sterling™ Nitrilhandschoenen, 24/25 cm | 99210 | 99211 | 99212 | 99213 | 99214 | 150 / 10 (XL= 140/10) | 1500 (XL=1400) |
| Kimtech™ Sterling™ Nitrile-Xtra™ Handschoenen, 30 cm | 98341 | 98342 | 98343 | 98344 | 98345 | 100 / 10 (XL = 90/10) | 1000 (XL=900) |




CE 0123
PPE CATEGORY III


Analysecertificaat (CoA) bij elke productiepartij

(Alleen voor Kimtech™ Purple Nitril / Purple Nitril™ Xtra™ / Sterling™ Nitrile / Sterling™ Nitrile-Xtra™ Handschoenen)

Vrij naar pinhole-trendgegevens voor Kimtech™ Sterling™ Nitrilhandschoenen januari 2018 - maart 2019



Trendgegevens betreffende poederinhoud voor Kimtech™ Sterling™ Nitrilhandschoenen januari 2018 - maart 2019



Kimtech™ Groene Nitrilhandschoenen

- › Getextureerde vingertoppen voor betere grip en tastgevoeligheid.
- › Rolranden: minder risico op scheuren, handschoenen gaan langer mee.

Kimtech™ Groene Nitrilhandschoenen voor zowel links- als rechtshandig gebruik bieden uitstekende bescherming met een milieuvriendelijke handschoendikte van slechts 0,06 mm. Het comfortabele ontwerp is poeder- en latexvrij en beschermt tegen een aantal veelvoorkomende contaminanten.



| Beschrijving | XS | S | M | L | XL | Handschoenen / doos | Totaal / omdoos |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------------------|
| Kimtech™ Groene Nitrilhandschoenen, 24/25 cm | 99850 | 99851 | 99852 | 99853 | 99854 | 250 / 6 (XL = 225/6) | 1500 XL – 1350 |



CE 0120
PPE CATEGORY III

Kimtech™ Comfort Nitrilhandschoenen

- › Gemaakt met innovatieve nitriltechnologie voor handschoenen, ontwikkeld voor comfort en verminderde handvermoeidheid.
- › Rolranden: minder risico op scheuren, handschoenen gaan langer mee.

Latexvrije Kimtech™ Comfort ambidextere Nitrilhandschoenen zijn ontworpen voor maximaal comfort, kwaliteit en hygiëne. Deze ambidextere handschoenen zijn geschikt voor toepassingen met een laag risico en beschermen tegen chemisch spatten, virussen en micro-organismen.



| Beschrijving | XS | S | M | L | XL | Handschoenen / doos | Totaal / omdoos |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-----------------|
| Kimtech™ Comfort Nitrilhandschoenen, 24/25 cm | 47672 | 47673 | 47674 | 47675 | 47676 | 150 / 10 | 1500 |



CE 0120
PPE CATEGORY III

Kimtech™ Blauwe Nitrilhandschoenen

- › Gladde, bisque-afwerking voor betere grip en tastgevoeligheid in natte of droge omstandigheden.
- › Rolranden: minder risico op scheuren, handschoenen gaan langer mee.

Kimtech™ Blauwe ambidextere nitrilhandschoenen bieden uitstekende tastgevoeligheid en perfecte grip in natte of droge omstandigheden. De latex-, silicone- en poedervrije handschoenen zijn ontwikkeld voor een comfortabele en huidvriendelijke pasvorm en langdurig gebruik.



| Beschrijving | S | M | L | XL | Handschoenen / doos | Totaal / omdoos |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|--------------------|
| Kimtech™ Blauwe Nitrilhandschoenen, 24/25 cm | 97982 | 97983 | 97984 | 97985 | 100 / 10 (XL = 90 / 10) | 1000 (XL = 900) |



CE 0120
PPE CATEGORY III

Kimtech™ PFE Latexhandschoenen

- › Getextureerde handpalm en vingertoppen voor betere grip en tastgevoeligheid.
- › Poedervrij rubberlatex om de kans op huidirritatie te verminderen.

Kimtech™ Ambidextere PFE Latexhandschoenen zorgen voor comfortabele, huidvriendelijke bescherming tegen contaminanten. De niet-steriele PFE Latexhandschoenen hebben gerolde manchetten en een getextureerde afwerking voor extra sterkte en makkelijker aan-en uittrekken.



| Beschrijving | XS | S | M | L | XL | Handschoenen / doos | Totaal / omdoos |
|--------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|------------------|
| Kimtech™ PFE Latexhandschoenen, 24/25 cm | E110 | E220 | E330 | E440 | E550 | 100 / 10 (XL = 90/10) | 1000 (XL=900) |
| Kimtech™ PFE-Xtra Latexhandschoenen, 30 cm | | 50501 | 50502 | 50503 | 50504 | 50 / 10 | 500 |



CE 0120
PPE CATEGORY III

Kimtech™ Satin Plus Latexhandschoenen

- › Gladde afwerking voor uitstekende tastgevoeligheid.
- › Poedervrij rubberlatex om de kans op huidirritatie te verminderen.

Kimtech™ Satin Plus ambidextere Latexhandschoenen hebben een gladde afwerking, waardoor er gemakkelijk twee handschoenen over elkaar kunnen worden aangetrokken en ze zorgen voor tastgevoeligheid bij vele toepassingen. De niet-steriele latex handschoenen zijn grondig getest en hebben gerolde manchetten.







| Beschrijving | XS | S | M | L | XL | Handschoenen / doos | Totaal / omdoos |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|------------------|
| Kimtech™ Satin Plus Latexhandschoenen, 24/25 cm | SP2110E | SP2220E | SP2330E | SP2440E | SP2550E | 100 / 10 (XL = 90/10) | 1000 (XL=900) |













CE 0120
PPE CATEGORY III

Allround bescherming voor wetenschappelijke toepassingen

| Toepassingen | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Moleculaire biologie | Biochemie | Chemie | Analytische chemie | Virologie | Genomica | Proteomica | Forensische wetenschap | Niet-steriele farmaceutische productie |
| Hoofdtypechniek | | Primair risico | | Secundair risico | | Primaire/alternatieve keuze | | |
| Elektroforese | Chemicaliën | | Besmetting | |   | | | |
| Reactie van polymerase-keten | Besmetting | | Biologisch gevaar | | | | | |
| DNA-extractie | Chemicaliën | | Besmetting | | | | | |
| Chemische synthese en Derivatiseringsreacties | Chemicaliën | | Besmetting | | | | | |
| Pathologie | Biologisch gevaar | | Besmetting | | | | | |
| Toxicologie | Chemicaliën | | Biologisch gevaar | |   | | | |
| Celcultuur | Besmetting | | Gevoelige instrumenten | | | | | |
| Microscopie | Besmetting | | Gevoelige instrumenten | | | | | |
| Spectroscopie | Besmetting | | Gevoelige instrumenten | | | | | |
| Chromatografie | Chemicaliën | | Besmetting | | | | | |

Kimtech™ keuzegids voor Laboratoriumhandschoenen

| | Product-code | Beschrijving | Maat-voering | Chemische bescherming EN ISO 374-1 | Bescherming tegen biologisch gevaarlijk materiaal EN ISO 374-5 | AQL | Hand-schoen-lengte | | Chemisch |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | 97610-97614 | Purple Nitrile™ Xtra™ Handschoenen | XS - XL | Type B (JKT) | Virus | 0,65 | 30 cm | + BESCHERMINGSNIVEAU TEGEN CHEMICALIËN | HOOGSTE Chemotherapie en applicaties met hoog risico |
|  | 90625-90629 | Purple Nitrile™ Handschoenen | XS - XL | Type B (JKT) | Virus | 0,65 | 24-25 cm | | |
|  | 98341-98345 | Sterling™ Nitrile Xtra™ Handschoenen | XS - XL | Type C (K) | Virus | 0,65 | 30 cm | | |
|  | 99210-99214 | Sterling™ Nitrilhandschoenen | XS - XL | Type C (K) | Virus | 0,65 | 24-25 cm | | Matige chemische spatten |
|  | 99850-99854 | Groene steriele Nitrilhandschoenen | XS - XL | Type C (K) | Virus | 0,65 | 24-25 cm | | |
|  | 47672-47676 | Comfort Nitrilhandschoenen | XS - XL | Type C (K) | Virus | 0,65 | 24-25 cm | | |
|  | 97982-97985 | Blauwe Nitrilhandschoenen | S-XL | Type C (K) | Virus | 1,5 | 24-25 cm | | LAAGSTE Laag risico - licht spattend |
|  | 50501-50504 | PFE-Xtra Latexhandschoenen | S - XL | Type C (K) | Virus | 1,5 | 30 cm | | |
|  | E110-E550 | PFE Latexhandschoenen | XS - XL | Type C (K) | Virus | 1,5 | 24-25 cm | | |
|  | SP2110E-SP2550E | Satin Plus Latexhandschoenen | XS - XL | Type C (K) | Virus | 1,5 | 24-25 cm | | |



Kimtech™ A7 P+ Laboratoriumjas

- › Hoogwaardige laboratoriumjassen voor eenmalig gebruik met driedubbel gestikte naden en van ademend, meerlagig materiaal.
- › Inclusief verbeterde volledig beschermende kenmerken, zoals een opstaande kraag, duimlussen en extra lange mouwen zodat laboratoriumhandschoenen over de jas passen.
- › De jassen zijn individueel verpakt waardoor ze geschikt zijn voor ISO 7 (Klasse C)-omgevingen.

De Kimtech™ A7 P+ laboratoriumjas voor langdurige verontreinigingspreventie gebruik voelt aan als stof en heeft een verminderd risico op hittestress. Deze van niet-geweven SMS-materiaal gemaakte jassen met driedubbel gestikte naden zijn siliconen- en latexvrij.



| Beschrijving | S | M | L | XL | XXL | Totaal / omdoos |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Kimtech™ A7 P+ Laboratoriumjas | 97700 | 97710 | 97720 | 97730 | 97740 | 15 |



Kimtech™ Doekjes wetenschap

- › Voor fijngevoelige apparatuur, oppervlakken, optieken en materialen kunt u vertrouwen op onze pluisarme en sterk absorberende witte doekjes.
- › Witte doekjes voor lichte reiniging, gemaakt van 100% pure vezels.
- › Verpakt in een hygiënische, gebruikersvriendelijke pop-up doos.

Precisiedoekjes

Pluisarme en chemisch inerte doekjes met een groot absorptievermogen voor delicate taken en instrumentatie voor allerlei toepassingen. De 1-laagse witte doekjes zijn antistatisch en worden geleverd in een handige pop-up doos.

| Productcode | Vellen / doos | Lagen | Kleur | Formaat B x L | Totaal / omdoos |
|-------------|---------------|-------|-------|----------------|-----------------|
| 7551 | 196 x 15 | 1 | Wit | 30,5 x 30,5 cm | 2940 |
| 7552 | 280 x 30 | 1 | Wit | 11,5 x 21 cm | 8400 |



Doekjes voor delicate taken

Pluisarme en chemisch inerte doekjes met een groot absorptievermogen voor delicate taken en instrumentatie voor allerlei toepassingen. De 2-laagse witte doekjes worden geleverd in een handige pop-up doos en zijn antistatisch.

| Productcode | Vellen / doos | Lagen | Kleur | Formaat B x L | Totaal / omdoos |
|-------------|---------------|-------|-------|---------------|-----------------|
| 7557 | 100 x 24 | 2 | Wit | 20 x 21 cm | 2400 |
| 7558 | 200 x 15 | 2 | Wit | 20 x 20,5 cm | 3000 |



WypAll® L Poetsdoeken



Deze reeks poetsdoeken is zeer geschikt als u in een enkele poetsbeurt gemorste vloeistoffen op wilt vegen, uw handen schoon wilt maken en oppervlakken af wilt vegen. De unieke AIRFLEX™ materiaalstructuur, met grote luchtzakken, absorbeert meer, is sterker en dikker dan een standaard poetsdoekenstructuur en vereist minder velletjes bij elke taak. De reeks WypAll® L Poetsdoeken is ideaal voor het reinigen van gemorste vloeistoffen op grote oppervlakken en is zowel taak- als kostenefficiënt.

| Productbeschrijving | Code | Lagen | Aantal omdozen | Velformaat L x B in cm | Dispensercode |
|-------------------------------------------------------|------|-------|----------------|------------------------|------------------|
| WypAll® L20 EXTRA PLUS Poetsdoeken - Grote rol, Blauw | 7301 | 2 | 1x500 | 38 x 33 | 6146, 6154, 6155 |
| WypAll® L20 EXTRA PLUS Poetsdoeken - Grote rol, Blauw | 7300 | 2 | 1x500 | 38 x 23,5 | 6146, 6154, 6155 |
| WypAll® L20 EXTRA Poetsdoeken - Centerfeed rol, Wit | 7303 | 2 | 6x300 | 42,5 x 18,5 | 7087 |
| WypAll® L30 Ultra + Poetsdoeken - Grote rol, Blauw | 7426 | 3 | 1x750 | 38 x 33 | 6146, 6154, 6155 |
| WypAll® L40 Gevouwen Poetsdoeken | 7471 | 1 | 18x56 | 30,4 x 31,7 | 7969 |

WypAll® X Poetsdoeken

De herbruikbare WypAll® X Poetsdoeken zijn absorberend, oplosmiddelbestendig en sterk genoeg om zware taken uit te voeren. Tegelijkertijd zijn ze kostenefficiënt en tijdsbesparend. Dankzij het gepatenteerde HYDROKNIT™-materiaal, behouden de WypAll® X Poetsdoeken hun vorm en kunnen ze steeds opnieuw worden gebruikt. Bovendien zorgt de unieke PowerPockets-technologie ervoor dat vuil en stof sneller en effectiever worden opgenomen, waardoor oppervlakken schoner blijven en er minder afval ontstaat.

| Productbeschrijving | Code | Lagen | Aantal omdozen | Velformaat L x B in cm | Dispensercode |
|---------------------------------------------|------|-------|----------------|------------------------|------------------|
| WypAll® X60 Poetsdoeken - Grote rol, Wit | 6036 | 1 | 1x750 | 38 x 42 | 6146, 6154, 6155 |
| WypAll® X Poetsdoeken - Kwart-gevouwen, Wit | 8387 | 1 | 12x76 | 30,5 x 31,8 | 7969 |
| WypAll* X70 Poetsdoeken - Grote rol, Wit | 8384 | 1 | 1x500 | 38 x 42 | 6146, 6154, 6155 |
| WypAll* X80 Poetsdoeken - Grote rol, Wit | 8377 | 1 | 1x475 | 34 x 31,5 | 6146, 6154, 6155 |



Conform de regelgeving

Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen (EU) 2016/425 - PBM Cat III Complex
Ontwerp: voor gebruik in toepassingen waar effecten onomkeerbaar zijn of waar sprake is van dodelijk risico.

Handbescherming - Chemische spatbescherming

Oud:



EN374-1:2003 Lage chemische bescherming tegen chemische spatten. Vraag de fabrikant naar doorbraaktijden voor gebruikte chemicaliën.
Test: Permeatie EN374- 3:2003

EN 374-3 :2003



XYZ

EN374-3:2003 Chemische bescherming tegen chemische permeatie. Lijst van 12 chemicaliën, elk toegewezen aan een letter a tot l, doorbraaktijd van > 30 minuten op ten minste 3 chemicaliën.
Test: Permeatie EN374-3:2003

Nieuw: En ISO 374-1:2016 / Type C



Type C: Prestatie ten minste niveau 1 (meer dan 10 minuten) ten opzichte van ten minste 1 chemische stof op de lijst.
Test: Permeatie EN 16523-1:2015

EN ISO 374-1:2016 / Type B



XYZ

Type B: Prestatie ten minste niveau 2 (meer dan 30 minuten) ten opzichte van ten minste 3 chemicaliën op de lijst.
Test: Permeatie EN 16523-1:2015

EN ISO 374-1:2016 / Type A



UVWXYZ

Type A: Prestatie ten minste niveau 2 (meer dan 30 minuten) ten opzichte van ten minste 6 chemicaliën op de lijst.
Test: Permeatie EN 16523-1:2015

Bestaande lijst van 12 chemicaliën

6 extra chemicaliën

A Methanol

B Aceton

C Acetonitril

D Dichloormethaan

E Koolstofdioxide

F Tolueen

G Di-ethylamine

H Tetrahydrofuraan

I Ethylacetaat

J N-heptaan

K Natriumhydroxide 40%

L Zwavelzuur 96%

M Salpeterzuur 65%

N Azijnzuur 99%

O Ammoniumhydroxide 25%

P Waterstofperoxide 40%

S Fluorwaterstofzuur 40%

T Formaldehyde 37%

Handbescherming - Bescherming tegen risico's van micro-organismen

EN 374-2 :2003



> Niveau 2

EN374-2:2003 Bescherming tegen gevaren van micro-organismen, niveau 3 - AQL 0.65 / niveau 2 - AQL 1.5 Test: Waterdichtheid, ISO2859 monsterneming per partij.

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Voor bescherming tegen bacteriën en schimmels is een penetratietest vereist volgens EN 374-2:2014. Voor bescherming tegen virussen is naleving van de norm ISO 16604:2004 (methode B) noodzakelijk.

Classificatie van chemische permeatie


| Classificatie | Niet geclassificeerd | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|---------------|----------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|------------------|----------|
| Tijd | <10 | 10-30 | 30-60 | 60-120 | 120-240 | 240 - 480 | >480 |
| Gebruik | Niet aanbevolen | Spatbescherming | | Gemiddelde bescherming | | Hoge bescherming | |

Ga voor meer informatie naar www.kimtech.eu/legislation




Gegevens chemische permeatie

- Ga naar www.kimtech.eu, selecteer in het bovenste menu 'resources' en vervolgens 'chemical permeation'
- Selecteer maximaal 4 handschoenen om te vergelijken. Selecteer doorbraaktijden in minuten of classificatie



| Glove | Chemical | Permeation Time (min) | Classification |
|-------|----------|-----------------------|----------------|
| 1 | Acetone | 10 | 1 |
| 2 | Acetone | 10 | 1 |
| 3 | Acetone | 10 | 1 |
| 4 | Acetone | 10 | 1 |



- Verzend en download uw PDF



Algemene productkeuzegids

| | Product-code | Formaat / Afmetingen | Totale inhoud van de omdoos | Materiaal | Kenmerken | ISO of klasse | Regelgeving | Bescherming tegen chemisch spatten | Bescherming tegen micro-organismen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Steriele cleanroom-reeks | | | | | | | | | |
| Kimtech™ Steriele Cleanroomhandschoenen | | | | | | | | | |
| G3 steriele Sterling™ nitrilhandschoenen | 11821 t/m 11828 | 6,0 t/m 10,0 | 300 paar | Nitril | glad - dubbel aantrekken mogelijk | ISO 5 Klasse A/B | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus |
| G3 Steriele Witte Nitrilhandschoenen | HC61160 t/m HC61110 | 6,0 t/m 10,0 | 200 paar | Nitril | glad - dubbel aantrekken mogelijk | ISO 5 Klasse A/B | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus |
| G3 Steriele Latexhandschoenen | HC13605 t/m HC13105 | 6,0 t/m 10,0 | 200 paar | Latex | glad - dubbel aantrekken mogelijk | ISO 5 Klasse A/B | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus |
| Steriele Latexhandschoenen | HC11605 t/m HC11105 | 6,0 t/m 10,0 | 200 paar | Latex | glad - dubbel aantrekken mogelijk | ISO 5 Klasse A/B | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus |
| Kimtech™ Steriele Cleanroomkleding | | | | | | | | | |
| Kimtech™ A5 Steriele Cleanroom Overall | 88800 t/m 88806 | S t/m 4XL | 25 kledingstukken | SMS | vacuümverpakt | ISO 5 Klasse A/B | PBM-categorie III | Type 5 Type 6 | |
| A5 Steriele Cleanroom capuchon met bandjes | 25797 | Universeel | 100 capuchons | SMS | vacuümverpakt | ISO 5 Klasse A/B | PBM-categorie III | Type 6 (PB) | |
| A5 Steriele Cleanroom Capuchon & Masker | 36072 | Universeel | 75 capuchons | SMS | vacuümverpakt | ISO 5 Klasse A/B | PBM-categorie III | Type 6 (PB) | |
| A5 Steriele Overschoenen met vinyl zool | 12922 / 88808 | S/M en univ. | 100 paar | SMS | vacuümverpakt | ISO 5 Klasse A/B | PBM Cat. I | | |
| A5 Steriele Overschoenen met een voet van vinyl die om de voet kan worden gewikkeld | 31683 / 31696 | S/M en univ. | 100 paar | SMS | vacuümverpakt | ISO 5 Klasse A/B | PBM Cat. I | | |
| A5 Steriele mouwen | 36077 | Lengte 45 cm | 100 paar | SMS | vacuümverpakt | ISO 5 Klasse A/B | PBM Cat. I | | |
| Kimtech™ Steriele Gezichtsmaskers voor Cleanrooms | | | | | | | | | |
| M3 Gecertificeerd Steriel Gezichtsmasker in Buidelvorm | 62483 | Breedte 25 cm | 200 maskers | PE ⁽¹⁾ /[PE/PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾ | met hoofdbanden | ISO 5 Klasse A/B | | | |
| M3 Gecertificeerd Steriel Geplooid Gezichtsmasker | 62467 | Breedte 18 cm | 200 maskers | PE ⁽¹⁾ /[PE/PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾ | met bandjes | ISO 5 Klasse A/B | | | |
| M3 Gecertificeerd Steriel Geplooid Gezichtsmasker | 62470 | Breedte 18 cm | 200 maskers | PE ⁽¹⁾ /[PE/PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾ | met oorlussen | ISO 5 Klasse A/B | | | |
| M3 Gecertificeerd Steriel Geplooid Gezichtsmasker | 62494 | Breedte 23 cm | 200 maskers | PE ⁽¹⁾ /[PE/PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾ | met bandjes | ISO 5 Klasse A/B | | | |
| Niet-steriele cleanroom-reeks | | | | | | | | | |
| Kimtech™ Cleanroom Handschoenen | | | | | | | | | |
| G3 Sterling™ Nitrilhandschoenen | 99234 t/m 99239 | XS t/m XL | 1500 handschoenen | Nitril | plakkend | ISO 3 of hoger klasse C/D | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus |
| G3 Witte Nitrilhandschoenen | HC61010 t/m HC61014 | XS t/m XL | 1000 handschoenen | Nitril | plakkend | ISO 3 of hoger klasse C/D | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus |
| G3 NxT™ Nitrilhandschoenen | 62990 t/m 62995 | XS t/m XL | 1000 handschoenen | Nitril | glad - dubbel aantrekken mogelijk | ISO 3 of hoger klasse C/D | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus |
| G3 Latexhandschoenen | HC225 t/m HC555 | S t/m XL | 1000 handschoenen | Latex | glad | ISO 3 of hoger klasse C/D | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus |
| G5 Sterling™ Nitrilhandschoenen | 98184 t/m 98189 | XS t/m XL | 1500 handschoenen | Nitril | plakkend | ISO 3 of hoger klasse C/D | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus |
| G5 Latexhandschoenen | HC2211 t/m HC5511 | S t/m XL | 1000 handschoenen | Latex | glad | ISO 3 of hoger klasse C/D | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus |
| Kimtech™ Kleding | | | | | | | | | |
| A8 Overall voor bescherming tegen deeltjes | 47691 t/m 47697 | S t/m 4XL | 25 kledingstukken | SMS ⁽⁴⁾ | afzonderlijk verpakt | ISO 6 of hoger klasse C/D | PBM-categorie III | Type 5 Type 6 | |
| A8 overschoenen | 39370 t/m 39372 | S / Univ/ XL | 300 overschoenen | SMS ⁽⁴⁾ | volledig gecoat | ISO 6 of hoger klasse C/D | PBM Cat. I | | |
| Kimtech™ Gezichtsmaskers voor Cleanrooms | | | | | | | | | |
| M3 Gecertificeerd Gezichtsmasker in Buidelvorm | 62484 | Breedte 25 cm | 300 maskers | PE ⁽¹⁾ /[PE/PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾ | met hoofdbanden | ISO 3 of hoger klasse C/D | | | |
| M3 Gecertificeerd Geplooid Gezichtsmasker | 62451 | Breedte 23 cm | 500 maskers | PE ⁽¹⁾ /[PE/PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾ | met oorlussen | ISO 3 of hoger klasse C/D | | | |
| M3 Gecertificeerd Geplooid Gezichtsmasker | 62452 | Breedte 23 cm | 500 maskers | PE ⁽¹⁾ /[PE/PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾ | met bandjes | ISO 3 of hoger klasse C/D | | | |
| M3 Gecertificeerd Geplooid Gezichtsmasker | 62465 | Breedte 18 cm | 500 maskers | PE ⁽¹⁾ /[PE/PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾ | met oorlussen | ISO 3 of hoger klasse C/D | | | |
| M3 Gecertificeerd Geplooid Gezichtsmasker | 62466 | Breedte 18 cm | 500 maskers | PE ⁽¹⁾ /[PE/PET] ⁽²⁾ /PP ⁽³⁾ | met bandjes | ISO 3 of hoger klasse C/D | | | |
| M6 Gecertificeerd Geplooid Gezichtsmasker | 62477 | Breedte 18 cm | 500 maskers | PP ⁽³⁾ /[PE/PET] ⁽²⁾ | met oorlussen | ISO 6 of hoger | | | |
| Kimtech™ Gezichtssluiers voor Cleanrooms | | | | | | | | | |
| M7 Gezichtssluiers | 62751 | 33 x 38 cm | 150 sluiers | Puisarm PE ⁽¹⁾ | met drukknoyen | ISO 6 of hoger | | | |
| M7 Gezichtssluiers | 62757 | 33 x 38 cm | 150 sluiers | Puisarm PE ⁽¹⁾ | met bandjes | ISO 6 of hoger | | | |

| | Product-code | Formaat / Afmetingen | Totale inhoud van de omdoos | Materiaal | Kenmerken | ISO of klasse | Regelgeving | Bescherming tegen chemisch spatten | Bescherming tegen micro-organismen | Contact met voedingsmiddelen |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Laboratoriumassortiment | | | | | | | | | | |
| Kimtech™ Laboratoriumhandschoenen | | | | | | | | | | |
| Purple™ nitrilhandschoenen | 90625 t/m 90629 | XS t/m XL | 10 x 100 ^[5] handschoenen | Nitril | vingertoppen met textuur | ISO 6 of hoger Klasse C/D | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type B (JKT) | EN ISO 374-5 Virus | Goedgekeurd |
| Purple™ Xtra™ Nitrilhandschoenen | 97610 t/m 97614 | XS t/m XL | 10 x 50 handschoenen | Nitril | vingertoppen met textuur | ISO 6 of hoger Klasse C/D | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type B (JKT) | EN ISO 374-5 Virus | Goedgekeurd |
| Sterling™ Nitrilhandschoenen | 99210 t/m 99214 | XS t/m XL | 10 x 150 ^[6] handschoenen | Nitril | vingertoppen met textuur | ISO 6 of hoger Klasse C/D | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus | Goedgekeurd |
| Sterling™ Xtra™ Nitrilhandschoenen | 98341 t/m 98345 | XS t/m XL | 10 x 100 handschoenen | Nitril | vingertoppen met textuur | ISO 6 of hoger Klasse C/D | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus | Goedgekeurd |
| Groene steriele Nitrilhandschoenen | 99850 t/m 99854 | XS t/m XL | 10 x 250 ^[7] handschoenen | Nitril | vingertoppen met textuur | ISO 8 of hoger | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus | |
| Comfort Nitrilhandschoenen | 47672 t/m 47676 | XS t/m XL | 10 x 150 handschoenen | Nitril | glad | ISO 8 of hoger | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus | Goedgekeurd |
| Blauwe Nitrilhandschoenen | 97982 t/m 97985 | S t/m XL | 10 x 100 ^[5] handschoenen | Nitril | glad | ISO 8 of hoger | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus | |
| Satin Plus Latexhandschoenen | SP2110E t/m SP2550E | XS t/m XL | 10 x 100 ^[5] handschoenen | Latex | glad | ISO 8 of hoger | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus | |
| PFE Latexhandschoenen | E110 t/m E550 | XS t/m XL | 10 x 100 ^[5] handschoenen | Latex | vingertoppen met textuur | ISO 8 of hoger | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus | |
| PFE Xtra Latexhandschoenen | 50501M t/m 50504M | S t/m XL | 10 x 50 handschoenen | Latex | vingertoppen met textuur | ISO 8 of hoger | PBM-categorie III | EN ISO 374-1 Type C (K) | EN ISO 374-5 Virus | |
| Kimtech™ Laboratoriumjassen | | | | | | | | | | |
| A7 Laboratoriumjas | 96700 t/m 96740 | S t/m 2XL | 15 Laboratoriumjassen | SMS ^[4] | afzonderlijk verpakt | ISO 8 of hoger | PBM-categorie III | Type 6 (PB) | | |
| A7P+ laboratoriumjas | 97700 t/m 97740 | S t/m 2XL | 15 Laboratoriumjassen | Gelamineerd SMS ^[4] | afzonderlijk verpakt | ISO 8 of hoger | PBM-categorie III | Type 6 (PB) | EN 14126:2003 | |
| Kimberly-Clark™ Gezichtsmasker | | | | | | | | | | |
| Proceduremaskers Geplooid (Blauw) | 47080 | Breedte 18 cm | 500 maskers | PP ^[3] / wCellulose/PU ^[8] | met oorlussen | ISO 8 of hoger | MD klasse I | | | |
| Proceduremaskers Geplooid (wit) | 47090 | Breedte 18 cm | 500 maskers | PP ^[3] / Cellulose/PU ^[8] | met oorlussen | ISO 8 of hoger | MD klasse I | | | |
| Fluidshield Maskers Geplooid (Oranje) | 47147 | Breedte 18 cm | 100 maskers | PP ^[3] / Polyester/PE ^[1] / Cellulose/PU ^[8] | met vizier rondom en oorlussen | ISO 8 of hoger | MD klasse I | | | |
| Proceduremaskers Geplooid (Blauw) | 48100 | Breedte 18 cm | 300 maskers | PP ^[3] / Cellulose / Polyester | met bandjes | ISO 8 of hoger | MD klasse I | | | |
| Kimtech™ Poetsdoeken Wetenschap | | | | | | | | | | |
| Precisiedoekjes (Wit) | 7551 | 30 x 30 cm | 15 dozen x 196 vellen | Papier | 1-laags | ISO 8 of hoger | | | | |
| Precisiedoekjes (Wit) | 7552 | 11,5 x 21 cm | 30 dozen x 280 vellen | Papier | 1-laags | ISO 8 of hoger | | | | |
| Doekjes voor delicate taken (Wit) | 7557 | 20 x 21 cm | 24 dozen x 100 vellen | Papier | 2-laags | ISO 8 of hoger | | | | |
| Doekjes voor delicate taken (Wit) | 7558 | 20 x 21 cm | 15 dozen x 200 vellen | Papier | 2-laags | ISO 8 of hoger | | | | |

*Raadpleeg het bijbehorende technische specificatieblad voor meer informatie over de producten

^[1] PE: Polyethyleen

^[2] PE/PET: Polyethyleen/ polyethyleentereftalaat

^[3] PP: polypropyleen

^[4] SMS (Spunbond - Meltblown - Spunbond)

^[5] 10 x 90 voor maat XL

^[6] 10 x 140 voor XL-formaat

^[7] 10 x 225 voor maat XL

^[8] PU: polyurethaan

KIMTECH™

OP UW BEST

➤ WIJ STAAN VOOR U KLAAR

Het merk Kimtech™ biedt u extra hulpmiddelen om het juiste product voor de juiste toepassing te kiezen.

➤ Ga voor meer informatie naar www.kimtech.eu

➤ Neem voor technische ondersteuning contact met ons op via kimtech.support@kcc.com



L:\Delivery (A-L)\KCC\KCC_

PHEAXH-005\20190703

Kimtech.nl

Brochure Wd - Proen103b

DTP\Gd - Gd

De afbeeldingen op deze brochure zijn bedoeld om de werkggever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelen en te bepalen welke persoonlijke beschermingsmiddelen voor de taak vereist zijn. De fabrikant, Kimberly-Clark, aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze of verkeerd gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen die in deze brochure worden vermeld. We hebben alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit document op het moment van publicatie zo nauwkeurig mogelijk is. Er kunnen echter fouten voorkomen en de wetgeving met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen kan veranderen, waardoor de levensduur van deze brochure kan veranderen. De specificaties van de producten kunnen dienovereenkomstig worden gewijzigd. Wij raden u aan contact op te nemen met uw plaatselijke verkooppunt als u vragen hebt over de getoonde producten of over de geschiktheid van de getoonde producten voor een bepaalde taak. Vernietig gebruikte beschermingsmiddelen altijd op een veilige en geschikte manier in overeenstemming met de Europese, nationale en lokale milieuvorschriften.

©/™ Handelsmerken van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of aan haar gelieerde ondernemingen. © KCWW. De kleur Purple en Purple Nitril™, de kleur Grey en Sterling™ zijn handelsmerken van Owens & Minor, Inc. of aan haar gelieerde ondernemingen en worden onder licentie gebruikt.

