KIMTECH™

Solutions pour le secteur de la recherche

Gants et vêtements conçus pour **un maximum de protection, de conformité et de confort**

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

Le saviez-vous ?

21 % des travailleurs ont été blessés plus d'une fois dans un laboratoire.

(Source : Nature, vol. 493)

30 % des personnes ayant ont subi une blessure à la main portaient le mauvais type de gants.

(Source : Bureau of Labor Statistics américain)

Seulement **40 %** des chercheurs interrogés ont déclaré porter des EPI en permanence lorsqu'ils travaillent.

(Source : The Laboratory Safety Institute)

Directive produit pour votre application

Application								
Biologie moléculaire	Biochimie	Chimie	Chimie analytique	Virologie	Génomique	Protéomique	Science médico-légale	Production pharmaceutique non stérile

	Technique principale	Risque principal	Risque secondaire
APPLICATIONS À HAUT RISQUE	Électrophorèse	Produits chimiques	Contamination
	Réaction en chaîne par polymérase	Contamination	Risque biologique
	Extraction d'ADN	Produits chimiques	Contamination
	Synthèse et dérivatisation chimiques	Produits chimiques	Contamination
	Pathologie	Risque biologique	Contamination
	Toxicologie	Produits chimiques	Risque biologique
APPLICATIONS À FAIBLE RISQUE	Culture cellulaire	Contamination	Instruments sensibles
	Microscopie	Contamination	Instruments sensibles
	Spectroscopie	Contamination	Instruments sensibles
	Chromatographie	Produits chimiques	Contamination

Gants Kimtech™ Prizm™ Xtra™

Gants Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™

Blouse de laboratoire Kimtech™ A7 P+

Gants Kimtech™ Opal™

Gants Kimtech™ Sterling™

Blouse de laboratoire Kimtech™ A7

Gants de laboratoire Kimtech™ – Guide de sélection selon les risques chimiques

	Code produit	Description	Taille	Protection contre les produits chimiques EN ISO 374-1+A1	Protection contre les risques biologiques EN ISO 374-5	AQL	Longueur des gants	Produit chimique
	99251 - 99255	Gants nitrile et néoprène multicouches Prizm™ Xtra™	XS - XL	Type A (JKLMPT)	Virus	0,65	30 cm	
	99221 - 99225	Gants nitrile et néoprène multicouches Prizm™	XS - XL	Type A (JKLMPT)	Virus	0,65	24-25 cm	
	97610 - 97614	Gants Purple Nitrile™ Xtra™	XS - XL	Type B (JKT)	Virus	0,65	30 cm	
	90625 - 90629	Gants Purple Nitrile™	XS - XL	Type B (JKT)	Virus	0,65	24-25 cm	
	62880 - 62884	Gants Opal™ Nitrile	XS - XL	Type B (KPT)	Virus	1,5	24 cm	
	99210 - 99214	Gant Sterling™ Nitrile	XS - XL	Type C	Virus	0,65	24-25 cm	
	99850 - 99854	Gants Green Nitrile	XS - XL	Type C	Virus	0,65	24-25 cm	

NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES +

LE PLUS ÉLEVÉ Chimiothérapie et applications à haut risque

Projection modérée de produits chimiques

LE PLUS FAIBLE Risque faible - Projection légère

Données de perméation

- Rendez-vous sur le site **www.kimtech.eu.** Dans le menu supérieur, sélectionnez « Resources », puis « Chemical Permeation ».
- Sélectionnez jusqu'à 4 gants à comparer ou sélectionnez un produit chimique spécifique.
- Sélectionnez les temps de perméation en minutes ou la classification.



- Cliquez sur « Submit » et téléchargez votre PDF.



Sur notre site web, vous trouverez également ces ressources supplémentaires :

- Descriptions détaillées des produits, y compris les fiches techniques, la déclaration de conformité et la déclaration de conformité relative au contact alimentaire
- Certificats et informations sur la législation relative aux EPI
- Documentation

Protégez vos travaux scientifiques et les scientifiques

Améliorez votre environnement de laboratoire en utilisant les produits Kimtech™, conçus pour les tâches de précision et les performances élevées.

SI VOUS UTILISEZ	CHOISISSEZ CES PRODUITS
Gants volumineux ou doubles gants • Les procédures de laboratoire de routine, telles que l'utilisation de pipettes, de microscopes, de microtomes ou de compteurs de cellules, peuvent mettre en danger les chercheurs, qui risquent de se blesser en raison des mouvements répétitifs réalisés. • Le port de gants volumineux ou de plusieurs paires en même temps peut réduire la dextérité et augmenter le temps nécessaire à l'exécution d'une tâche.	**Gants Kimtech™ Nitrile** • Offrent une dextérité et un confort supérieurs pour une grande variété d'applications. • Conçus pour protéger les scientifiques contre les risques liés aux projections de produits chimiques et aux micro-organismes. • Niveau non détectable d'accélérateurs chimiques pour limiter les risques d'irritation cutanée.
Avant-bras exposés • Les projections de produits chimiques peuvent provoquer des irritations cutanées ou des brûlures.	**Blouses de laboratoire Kimtech™ A7 P+** • Confortables à porter, respirantes, sans silicone ni latex. • Col haut Mao et manches extra-longues avec passe-pouces et poignets munis d'élastiques pour une protection intégrale de l'espace entre les gants et les manches.
Risques de glissade et de chute • Les chutes sont l'une des principales causes de blessures sur le lieu de travail, les glissades entraînant la chute étant les plus fréquentes. • Aucun environnement n'est à l'abri de ces incidents, pas même les environnements les plus rigoureusement contrôlés.	**Surchaussures Kimtech™ A8 avec Unitrax** • 4 fois plus d'adhérence que les autres solutions reconnues. • Fond sans couture pour un confort optimal. • 3 tailles pour une tenue personnalisée.
Essuyeurs de base • Les essuyeurs non protégés sont susceptibles d'être contaminés. • Moins efficaces en matière d'absorption, de nettoyage des surfaces et de réduction des déchets.	**Essuyeurs WypAll®** • Notre gamme d'essuyeurs WypAll® est robuste et absorbante, à usage unique, parfaite pour le nettoyage de routine. • Conditionnés de manière hygiénique, ils peuvent être distribués facilement.
Nettoyage des équipements et des verres • Les microscopes, les équipements de test et la verrerie doivent être propres pour réaliser des expériences. • Un équipement sale peut avoir un impact sur la productivité et les résultats scientifiques.	**Essuyeurs pour tâches délicates Kimtech™ Science™** • Hautement absorbants et à faible peluchage, nos essuyeurs blancs sont parfaits pour tout équipement, surface, composant optique et matériel délicat. • Essuyeurs blancs pour travaux légers, 100 % fibres pures. • Chimiquement inertes et antistatiques.
EPI usagés dans la poubelle • Dans de nombreux laboratoires, les EPI usagés sont mis au rebut avec les déchets normaux. • Une utilisation élevée des produits peut engendrer des frais élevés d'élimination des déchets et avoir un impact sur la conformité en matière de durabilité.	**RightCycle par Kimberly-Clark Professional®** • Peut éviter la mise en décharge des déchets des EPI usagés et les transformer en nouveaux biens de consommation. • Permet au laboratoire de respecter ses mesures de durabilité.

Imaginez un avenir différent pour vos déchets : le programme RightCycle™

RightCycle
By Kimberly-Clark Professional®

Le programme RightCycle™ est un service novateur qui vous permet de collecter des produits autrefois difficiles à recycler, comme les gants en nitrile Kimtech™ et les vêtements à usage unique, et de les transformer en nouveaux biens de consommation. Grâce à ce programme, vous pouvez :

- atteindre les objectifs de développement durable de votre organisation ;
- éviter la mise en décharge des déchets grâce à des initiatives d'élimination des déchets dans les décharges ;
- donner une nouvelle vie à vos gants en nitrile et à vos vêtements à usage unique usagés en aidant à la création de nouveaux biens de consommation, comme des pots de fleurs, des meubles de jardin et des étagères en plastique ;
- réduire vos coûts d'élimination des déchets ;
- protéger la planète pour les générations futures.

Le programme RightCycle™ est ouvert à toutes les entreprises au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en France, en Belgique et en Espagne, qui utilisent actuellement ou souhaitent utiliser des gants en nitrile et/ou des vêtements Kimtech™. Ces equipments de protection individuel ne doivent pas être exposés à des contaminants dangereux ni nécessiter de manipulation ou une mise au rebut spéciale. Les déchets stérilisés en autoclave sont acceptés.

Êtes-vous prêt à vous inscrire ?

1. Pour en savoir plus sur les avantages de ce programme, contactez votre représentant local Kimberly-Clark Professional™ ou envoyez un e-mail à kimtech.support@kcc.com.
2. Notre contact Kimberly-Clark Professional™ vous expliquera les détails du programme.



Guide de sélection des produits de laboratoire Kimtech™

	Code produit	Taille/ Format	Contenu	Matériau	Caractéristiques	ISO ou Classe	Réglementation	Protection contre les projections de produits chimiques	Protection contre les micro-organismes	Contact alimentaire
Gamme pour laboratoire										
Gants de laboratoire Kimtech™										
Gants nitrile et néoprène multicouches Prizm™ Xtra™	99251 à 99255	XS à XL	10 x 50 gants	Néoprène - Nitrile	extrémités des doigts ultra-texturées	ISO 6 ou supérieur Classe C/D	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type A (JKLMPT)	EN ISO 374-5 Virus	
Gants nitrile et néoprène multicouches Prizm™	99221 à 99225	XS à XL	10 x 100[1] gants	Néoprène - Nitrile	extrémités des doigts ultra-texturées	ISO 6 ou supérieur Classe C/D	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type A (JKLMPT)	EN ISO 374-5 Virus	
Gants Purple Nitrile™ Xtra™	97610 à 97614	XS à XL	10 x 50 gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 6 ou supérieur Classe C/D	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé
Gants Purple Nitrile™	90625 à 90629	XS à XL	10 x 100[1] gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 6 ou supérieur Classe C/D	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé
Gants Opal™ Nitrile	62880 à 62884	XS à XL	10 x 200[3] gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 8 ou supérieur	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type B (KPT)	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé
Gants Sterling™ Nitrile	99210 à 99214	XS à XL	10 x 150[2] gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 6 ou supérieur Classe C/D	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5 Virus	Approuvé
Gants Green Nitrile	99850 à 99854	XS à XL	6 x 250[4] gants	Nitrile	extrémités des doigts texturées	ISO 8 ou supérieur	EPI Cat. III	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5 Virus	
Blouses de laboratoire Kimtech™										
Blouse de laboratoire A7	96700 à 96740	S à 2XL	15 blouses	SMS[5]	produits emballés individuellement	ISO 8 ou supérieur	EPI Cat. III	Type 6 (PB)		
Blouse de laboratoire A7P+	97700 à 97740	S à 2XL	15 blouses	En matériau laminé SMS[5]	produits emballés individuellement	ISO 8 ou supérieur	EPI Cat. III	Type 6 (PB)	EN 14126:2003	
Lingettes Kimtech™ Science										
Lingettes de précision (blanches)	7551	30 x 30 cm	15 boîtes x 196 feuilles	Papier	1 épaisseur	ISO 8 ou supérieur				
Lingettes de précision (blanches)	7552	11,5 x 21 cm	30 boîtes x 280 feuilles	Papier	1 épaisseur	ISO 8 ou supérieur				
Lingettes pour tâches délicates (blanches)	7557	20 x 21 cm	24 boîtes x 100 feuilles	Papier	2 épaisseurs	ISO 8 ou supérieur				
Lingettes pour tâches délicates (blanches)	7558	20 x 21 cm	15 boîtes x 200 feuilles	Papier	2 épaisseurs	ISO 8 ou supérieur				

* Pour plus d'informations sur les produits, reportez-vous aux fiches techniques correspondantes

(1) 10 x 90 pour la taille XL

(2) 10 x 140 pour la taille XL

(3) 10 x 170 pour la taille XL

(4) 10 x 225 pour la taille XL

(5) SMS : Spunbond - Meltblown- Spunbond

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.kimtech.eu

Pour obtenir une assistance technique, contactez-nous à l'adresse kimtech.support@kcc.com

Il incombe à l'employeur d'évaluer le risque inhérent à une tâche donnée et d'identifier les équipements de protection individuelle adéquats. Le fabricant, Kimberly-Clark, décline toute responsabilité en cas de choix incorrect ou d'usage impropre des équipements de protection individuelle présentés dans cette brochure. Toutes les précautions ont été prises pour garantir que les informations contenues ici sont aussi précises que possible au moment de la publication. Toutefois, des erreurs peuvent se produire et la législation relative aux équipements de protection individuelle est soumise à un examen permanent et peut évoluer pendant la durée de validité de cette brochure. Par conséquent, les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées. Nous vous conseillons de contacter votre représentant local si vous avez des questions concernant les produits présentés ou leur compatibilité avec une tâche particulière. Procédez toujours à la mise au rebut des équipements de protection usagés de manière sûre et appropriée, conformément aux réglementations environnementales européennes, nationales et locales.

®/™ Marques commerciales de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales. © KCWW. Les couleurs Purple, Purple Nitrile™, Grey et Sterling™ sont des marques commerciales d'Owens & Minor, Inc. ou de ses filiales, et sont utilisées sous licence.

Code de publication : 5395.01 EN 03.22